

BOK32NF/S

**Caratteristiche Generali**

Codice prodotto	BOK32NF/S
Marchio	BOMPANI
Codice Articolo Cliente	
Descrizione Commerciale	
Famiglia Prodotto	FREDDO
Tipologia Prodotto	FRIGORIFERI LUCE LED
Categoria Prodotto	COMBINATO
Installazione	FREE STANDING
Codice EAN	8014747049408
Nomenclatura Combinata	84182199
Linea Prodotto	KRYSTAL
Colore	SPECCHIO
Volume lordo totale (lt)	316
Volume netto totale (lt)	302
Volume lordo frigorifero (lt)	
Volume netto frigorifero (lt)	217
Volume lordo congelatore (lt)	
Volume netto congelatore (lt)	85
Classe Climatica	T (18°C - 43°C)
Numero di Porte	2
Numero di Compressori	1
Capacità di congelazione (kg/24h)	9
Sistema Refrigeraz. (No Frost - Defrost - Manuale)	NO FROST
Approvazioni	TUV
CE	SI
Tipo della ventilazione	FORZATA
Reparto per congelati	SOTTO
Tipo di Condensatore	SERPENTINA
Materiale dell'isolante	C-PENTANE

Zero CFC	SI
Reparto per congelazione rapida	
Apertura porta	DESTRA
Porte reversibili	SI
Comandi per l'Utente	
Impostazione della temperatura	AUTOMATICA
Luce interna	LED
Tipo di sistema di deumidificazione (Frigorifero/Congelato)	AUTOMATICO / AUTOMATICO
Gas refrigerante	R600a
Quantità del gas refrigerante (gr)	41
Potenza elettrica	123
Potenza per riscaldatore di deumidificazione	210
Corrente elettrica	0,8
Spina di alimentazione	UE
ACCESSORI	
Tipo di accessori (trasparenti - bianchi)	TRASPARENTE
Contenitori sulla porta (pezzi)	4
Tipo Contenitori sulla porta (trasparenti - bianchi)	TRASPARENTI
cassetti standard (pezzi)	CRISPER+CHILLER BOX
Vani a ribalta (pezzi)	SI
contenitori ghiaccio cubetti (pezzi)	1
Ripiani frigorifero (pezzi)	2
Tipo Ripiani frigorifero (trasparenti - bianchi)	VETRO
Rotelle posteriori (pezzi)	2
Rotelle anteriori (pezzi)	-
Piedi regolabili (pezzi)	2
Regolazione altezza(+cm)	
Ripiano portabottiglie	SI
Volume dei contenitori verdura (lt)	
Prestazioni	
Prestazioni (numero di stelle)	4
Consumo energia kWh/24h	0,882
Consumo energia kWh/anno	322
Classe Energetica	A+
Tempo di salita in temperatura (da -18°C a -9°C) (mins)	900
Congelazione in caso di black-out (hours)	15
Noise Emissioni Rumore dB (A)	42
Termostato	ELETTRONICO
Voltaggio (V) / Frequenza (Hz)	220-240V - 50HZ
Fusibile per corrente massima (A)	
Dimensioni e pesi	
Quale fianco coricato	SINISTRO
Materiale dell'imballo	
Impilabilità	NR 1,00000
L=Larghezza Imb.	MM 660,00000
P=Profondità Imb.	MM 76,00000
H=Altezza Imb.	MM 2.050,00000
Peso Lordo	KG 115
Peso Netto	KG 98

SCHEMA TECNICO

