
Free Standing Collection



Bompani
MODENA

Free Standing Collection

Bompani
MODENA

Vivi, cucina e compra italiano

Qualche buona ragione per acquistare Bompani

Perché scegliere Bompani? Qualche buona ragione noi ve la possiamo dare e sono le stesse buone ragioni che ci hanno contraddistinto nei primi 60 anni della nostra storia.
Quando venne fondata la Bompani io non ero ancora nato, ma a Modena cresceva la passione di realizzare prodotti belli e solidi, pensati per le nostre cucine.
Oggi noi, alla Bompani, portiamo avanti la stessa passione per lo stile di vita italiano e la sua cucina ricca di saperi antichi, di materie prime eccellenti e di tradizioni legate al territorio; é vero, ci piace cucinare i piatti della tradizione e innovare cercando abbinamenti e sapori nuovi. Amiamo promuovere tecniche di cottura meno utilizzate o quelle innovative proposte dai nostri chef preferiti.



Siamo cresciuti nel paese del bello e siamo ispirati da design ed eleganza delle forme, dall'uso dei colori e dei materiali, amiamo anche evocare gli stili di cucina che fanno parte della nostra memoria.
Fondiamo il nostro sapere con le tradizioni di tutto il mondo, viaggiamo e vendiamo in tutti i continenti. L'orgoglio della nostra italianità non ci impedisce di realizzare prodotti perfetti per altri stili e culture.
Noi della Bompani costruiamo i nostri prodotti in uno stabilimento italiano, situato in Emilia. Diamo il nostro contributo al paese in cui viviamo creando posti di lavoro, utilizzando prevalentemente un indotto di aziende italiane e facendo crescere ogni giorno il saper fare italiano.
Cerchiamo di soddisfare tutte le esigenze, anche le più particolari. Per questo, se necessario, i nostri prodotti vengono realizzati in modo artigianale.
I nostri clienti ci danno fiducia, perché trovano sempre qualcuno pronto ad ascoltarli.
Sfoglia questo catalogo e innamorati dei nostri prodotti.

Enrico Vento
President & CEO
Fox Spa di R. Bompani & C.

COOK, LIVE AND BUY ITALIAN

A few reasons to choose Bompani

Why to choose Bompani? We can give you a few reasons, the same that came along with us in the first 60 years of our history.
When Bompani was founded, I was not even born. In Modena, with Bompani started growing the passion for manufacturing nice and durable products, designed for our kitchens.
Today we carry on the same passion for the Italian lifestyle and his cuisine rich of ancient savoir-faire, excellent foods and unique traditions that vary in every single area of our country.
It is true, we like cooking recipes from our tradition and innovating with the creation of new combinations and new flavours. We love experimenting rare and new cooking techniques, sometimes suggested by our favourite chefs.
We grew up in the country of the big beauty. That is why we are fascinated by design and elegance of shapes, by the use of colours and materials that we often source from our memory.
We love tradition from everywhere in the world, we like travelling and we sell our products in all continents. We are proud of being Italian and this makes us even more curious to find new styles, recipes and ideas from world cultures.
Bompani manufactures its products in an Italian plant, based in Emilia. We have a strong network of suppliers mainly Italian and with a long tradition in our industry, which strengthen our 60 years knowhow.
We are committed to satisfy every customer's need, even the most peculiar. This is why, when necessary, our products are craft made.
Our customers trust us, because they will always find someone to answers their questions.
Read this catalogue, fall in love with our products and join the club.

Bompani
MODENA

Il marchio dell'elettrodomestico Made in Italy

Nell'anno del suo 60° anniversario di attività, Bompani ha deciso di rivedere il marchio e contemporaneamente di creare una nuova linea di prodotti di alta gamma che prende il nome dal fondatore Renzo Bompani.
Bompani iniziò a produrre nel 1954 a Modena, la terra delle eccellenze culinarie, dell'industria manifatturiera e delle auto sportive. Ecco perché abbiamo voluto richiamare le nostre origini nella nostra comunicazione aziendale: Bompani non è solo made in Italy. E' un pezzo di storia italiana con forti radici sul territorio.



I prodotti di Bompani sono stati selezionati dal Triennale Design Museum di Milano perché rappresentano un parte importante della storia manifatturiera italiana degli elettrodomestici.

Il marchio è stato cambiato solo tre volte negli ultimi 60 anni: all'origine era un'aquila che dominava il globo che è poi stata stilizzata due volte, la prima volta negli anni Ottanta e più recentemente all'inizio del nuovo secolo.

Il motivo di questo restyling? Volevamo semplicemente che il nostro marchio comunicasse meglio, dopo i nostri primi 60 anni, una fresca e solida rinascita con una chiara strategia in mente: essere il solo marchio al mondo in grado di offrire alla propria clientela esclusivamente elettrodomestici prodotti in Italia.

The brand of Italian made household appliances
While celebrating 60 years of activity, Bompani decided for a full restyling of the brand and same time created a new high end product line with the name of the founder Renzo Bompani.

Bompani started in 1954 in Modena, the land of excellence in food, manufacturing and sport cars. This is why we decided to add our origins in the corporate communication: Bompani is more than simply made in Italy. It's a piece of italian history with strong regional roots.

Bompani's products have been selected by Triennale Milan Design Museum as they are an important part of the solid italian manufacturing history in home appliances.

The brand has changed only three times during the last 60 years: it started with an eagle dominating the globe, which has been then stylised twice: first time in the '80s and more recently at the beginning of the new century.

The reason for this new restyle is that we just wanted our logo to better communicate a solid and fresh restart, after our first 60 years, with a clear strategy in our mind: be the only brand in the world offering to customers only home appliances manufactured in Italy.



Be Free

12
Cucine

34
Freddo

64
Lavaggio

80
Ecoline



Esercizi di stile e colore

STYLE AND COLOUR SUGGESTIONS

Cucina TECH acciaio 90 cm BO683DC/N
Cappa in acciaio 90 cm BOCP003/E
Schienale in acciaio inox 90 cm 0003303/I
Frigorifero combinato KRYSTAL 60 cm BOK32NF/S

90 cm TECH stainless steel cooker BO683DC/N
90 cm Wall Chimney Hood BOCP003/E
90 cm stainless steel splashback 0003303/I
60 cm KRYSTAL Combi BOK32NF/S



Cucina TECH ROSSO BOMPANI 90 cm BO689DA/N
Cappa RETRO' colore ROSSO 90 cm BOCR904/R
Frigorifero combinato RETRO' colore ROSSO 70 cm BOCB740/R

90 cm TECH BOMPANI RED cooker BO689DA/N
90 cm RETRO' RED Wall Chimney Hood BOCR904/R
70 cm RETRO' RED Combi BOCB740/R



Cucina BELLE EPOQUE CREMA 90 cm BO684MB/N
Cappa RUSTICO colore CREMA 90 cm BOCP426/E
Schienale in acciaio inox 90 cm 0003303/I
Frigorifero Doppia Porta RETRO' colore CREMA 60 cm BODP262/C

90 cm BELLE EPOQUE CREAM cooker BO684MB/N
90 cm RUSTICO CREAM Wall Chimney Hood BOCP426/E
90 cm stainless steel splashback 0003303/I
60 cm RETRO' CREAM Double Door BODP262/C



Il meglio della cucina italiana

Cucine

Cookers

The best of Italian cooker manifacturing

Cosa ti aspetti da una cucina italiana?

WHAT DO YOU EXPECT FROM AN ITALIAN COOKER?

› Garanzie di qualità e affidabilità

Sono più di 60 anni che Bompani concepisce e realizza prodotti per la cottura nelle sedi di Modena e di Ferrara. Prodotti che escono da una fabbrica italiana nel rispetto di severi standard di qualità. Siamo vicini a te.

› Robustezza e lunga durata

Produciamo cucine in acciaio inox, con finiture solide e massicce, fianchi robusti, piano lavoro di 4 cm di spessore, griglie in ghisa professionali, fuochi di produzione rigorosamente italiana. Tutto richiama alla mente le cucine dei grandi chef stellati. Nella nostra smalteria trattiamo le parti funzionali per rendere l'acciaio più resistente al tempo e al calore. Le parti estetiche sono verniciate per garantire la migliore brillantezza dei colori della nostra tradizione.



› La grande bellezza

La cucina ha sempre ruotato intorno al fuoco. Noi vogliamo riportare questa anima al centro della casa. In più le nostre cucine arredano qualsiasi ambiente con un tocco professionale o tradizionale, un sapore moderno o vintage, ambienti metropolitani o di campagna. Tutto con la grande libertà che questo elettrodomestico ti consente.

Quality and reliability. For over 60 years Bompani has been designing and manufacturing cooking products in Modena and Ferrara where headquarters and plant are respectively located. These products are therefore fully Made in Italy, not forgetting to be compliant with the strictest international quality standards. We are close to you.

Sturdiness and a long lifetime. Our cookers are made in stainless steel, with a robust and massive structure, sturdy pillars, featuring a 4 cm high cooktop, professional heavy-duty cast iron pan supports and absolutely Made in Italy gas burners. Everything calls to mind the professional cookers used by famous award-winning chefs. The internal parts of the cookers are treated in our enamelling facility as to make steel more heat-resistant and long-lasting while the visible aesthetical parts are painted to ensure a constant shiny effect of the colours of our tradition.

The big beauty. Cooking means to be around a fireplace. That's why we believe cookers must be the heart of our home. Our cookers are real pieces of design and can decorate any kind of kitchen with a professional or traditional touch, to suit any modern or vintage taste, for metropolitan or countryside locations. Because this amazing appliance provides a wide freedom of choice.







› La tradizione si abbina alla tecnologia

I nostri prodotti possono includere anche pannelli touch-screen per programmare inizio e fine cottura, forni ventilati, sia elettrici che a gas, per cotture uniformi su più livelli, facili da pulire grazie allo smalto Easy-to-Clean, manopole dalla presa ergonomica e soft-touch.

› Le richieste degli chef

Progettiamo ciò che più piace ai nostri clienti: forni capienti per cuocere in grandi teglie più portate contemporaneamente, potenti fuochi a tripla corona per cotture veloci ad alta temperatura o per far bollire acqua e altri liquidi in pochissimi minuti, accensione elettronica per avere sempre una mano libera, kit girarrosto per arrostire polli, carni e verdure come in rosticceria.

› Tanti modelli e colori

All'interno vi presenteremo quattro collezioni per gusti differenti: la TECH professionale, la BELLE EPOQUE dal gusto vintage, la DIVA per una cucina più tradizionale, la ECOLINE per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità. Ci saranno tanti colori tra cui scegliere: oltre ai classici acciaio inox e bianco, anche nero antracite, crema, bordeaux e rosso brillante.

Tradition combined with technology. Our range of products features the latest state-of-the-art technology: touch-screen control displays to set start and end of cooking times, fan-forced ovens, both electric and gas, for a uniform multilevel cooking, an Easy-to-Clean special enamel treatment in the oven for better cleaning results, soft-touch knobs for an excellent grip.

Addressing cooks' needs. We design what our customers like most: wide oven cavities to simultaneously bake different food in big trays, powerful triple ring burners for fast cooking at high temperature or quick boiling water or other liquids, the one-hand ignition system to always have a free hand and the turnspit kit to roast meat, poultry and vegetables just like at the deli.

A variety of colours and fittings. In this catalogue you'll find four collections for any tastes: the professional TECH, the vintage-style BELLE EPOQUE, the traditional DIVA, the ECOLINE for those looking for the best deal without giving up quality. And many colours to choose from: classical stainless steel and white, but also matt black, cream, burgundy and shiny red.

Bompani

TECH

La finitura lucida dell'acciaio dona alla vostra cucina
luci e riflessi inaspettati
Il piano lavoro di 4 cm di spessore fornisce ampi spazi di cottura
Le colonne portanti conferiscono solidità alla struttura
Le manopole grandi, ergonomiche e dalla presa sicura, insieme alle massicce **griglie in ghisa**, danno un tocco professionale alla cucina

A **glossy stainless steel finishing** for new lights and reflections
in your kitchen
Wide cooking space on a squared **4 cm-high steel cooktop**
Robust cooker structure with **heavy pillars**
Soft-touch control knobs for an easy grip
Professional heavy-duty **cast iron pan supports**









BO683SF/N 100cm TECH





Brillante finitura in **acciaio lucido**
Solida struttura con colonne portanti
Piano lavoro in acciaio di **4 cm di spessore**
Professionali **griglie in ghisa**
5 fuochi con potente tripla corona centrale
Accensione elettronica integrata nella manopola
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Manopole soft touch con rosone cromato
Programmatore digitale con comandi TOUCH
Forno elettrico multifunzione con 7 programmi di cottura
Comode e sicure griglie laterali per griglie e teglia da forno
Girarrosto per arrostire polli, carne e verdure
Porta forno a **3 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-Clean**
Volume totale forno 105 lt, tra i più grandi della categoria
Raffreddamento esterno della cavità forno con ventilazione tangenziale

Accessori: 2 griglie e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 100x60x85-90

Glossy stainless steel finishing
Sturdy structure with pillars
4 cm high stainless steel cooktop
Heavy-duty **cast iron pan supports**
5 burners with powerful central triple ring burner
Electronic ignition integrated in the knob
Flame Failure Device on all burners
Soft-touch knobs with chromed rings
Touch control digital programmer
Electric multifunction oven with 7 cooking programmes
Comfortable and safe side racks for wire shelves and baking trays
Turnspit to roast chickens, meat and vegetables
Triple glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
105 lt oven cavity, among the biggest in this type
External tangential cooling fan

Accessories: 2 wire shelves and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 100x60x85-90

BO693SM/N 100cm TECH



Brillante finitura in **acciaio lucido**
Solida struttura con colonne portanti
Piano lavoro in acciaio di **4 cm di spessore**
Professionali **griglie in ghisa**
5 fuochi con potente tripla corona centrale
Accensione elettronica integrata nella manopola per piano e forno
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori e sul forno
Manopole soft touch con rosone cromato
Contaminuti meccanico con segnalatore acustico a 60 minuti
Forno gas ventilato con grill elettrico
Comode e sicure griglie laterali per griglie e teglia da forno
Girarrosto per arrostire polli, carne e verdure
Porta forno a **2 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-Clean**
Volume totale forno 119 lt, tra i più grandi della categoria

Accessori: 2 griglie e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 100x60x85-90

Glossy stainless steel finishing
Sturdy structure with pillars
4 cm high stainless steel cooktop
Heavy-duty **cast iron pan supports**
5 burners with powerful central triple ring burner
Electronic ignition integrated in the knob for hob and oven burners
Flame Failure Device on all hob and oven burners
Soft-touch knobs with chromed rings
60' minute minder to set the minutes of cooking
Fan-forced gas oven with electric grill
Comfortable and safe side racks for wire shelves and baking trays
Turnspit to roast chickens, meat and vegetables
Double glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
119 lt oven cavity, among the biggest in this type

Accessories: 2 wire shelves and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 100x60x85-90

BO683DC/N 90cm TECH



Brillante finitura in **acciaio lucido**
Fianchi laterali a filo porta in acciaio inox
Piano lavoro in acciaio di **4 cm di spessore**
Professionali **griglie in ghisa**
5 fuochi con potente tripla corona centrale
Accensione elettronica integrata nella manopola
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Manopole soft touch con rosone cromato
Programmatore meccanico di fine cottura a 120 minuti
Forno elettrico multifunzione con 7 programmi di cottura
Comode e sicure griglie laterali per griglie e teglia da forno
Girarrosto per arrostire polli, carne e verdure
Porta forno a **3 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-Clean**
Volume totale forno 105 lt, tra i più grandi della categoria
Raffreddamento esterno della cavità forno con ventilazione tangenziale

Accessori: 2 griglie e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 90x60x85-90

Glossy stainless steel finishing
Stainless steel sides flush with the door
4 cm high stainless steel cooktop
Heavy-duty **cast iron pan supports**
5 burners with powerful central triple ring burner
Electronic ignition integrated in the knob
Flame Failure Device on all burners
Soft-touch knobs with chromed rings
End-of-cooking programming thanks to the 120' mechanical timer
Electric multifunction oven with 7 cooking programmes
Comfortable and safe side racks for wire shelves and baking trays
Turnspit to roast chickens, meat and vegetables
Triple glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
105 lt oven cavity, among the biggest in this type
External tangential cooling fan

Accessories: 2 wire shelves and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 90x60x85-90

Per mercati export disponibile anche con programmatore digitale a comandi TOUCH
For export markets available also with touch control digital programmer



BO693DH/N 90cm TECH

Brillante finitura in **acciaio lucido**
Fianchi laterali a filo porta in acciaio inox
Piano lavoro in acciaio di **4 cm di spessore**
Professionali **griglie in ghisa**
5 fuochi con potente tripla corona centrale
Accensione elettronica integrata nella manopola per piano e forno
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori e sul forno
Manopole soft touch con rosone cromato
Contaminuti meccanico con segnalatore acustico a 60 minuti
Forno gas ventilato con grill elettrico
Comode e sicure griglie laterali per griglie e teglia da forno
Girarrosto per arrostire polli, carne e verdure
Porta forno a **2 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-Clean**
Volume totale forno 119 lt, tra i più grandi della categoria

Accessori: 2 griglie e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 90x60x85-90

Glossy stainless steel finishing
Stainless steel sides flush with the door
4 cm high stainless steel cooktop
Heavy-duty **cast iron pan supports**
5 burners with powerful central triple ring burner
Electronic ignition integrated in the knob for hob and oven burners
Flame Failure Device on all hob and oven burners
Soft-touch knobs with chromed rings
60' minute minder to set the minutes of cooking
Fan-forced gas oven with electric grill
Comfortable and safe side racks for wire shelves and baking trays
Turnspit to roast chickens, meat and vegetables
Double glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
119 lt oven cavity, among the biggest in this type

Accessories: 2 wire shelves and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 90x60x85-90

BO689DA/N 90cm TECH



Brillante finitura **ROSSO BOMPANI e acciaio**
Fianchi laterali a filo porta in acciaio inox
Piano lavoro in acciaio di **4 cm di spessore**
Professionali **griglie in ghisa**
5 fuochi con potente tripla corona centrale
Accensione elettronica integrata nella manopola
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Manopole soft touch con rosone cromato
Programmatore meccanico di fine cottura a 120 minuti
Forno elettrico multifunzione con 7 programmi di cottura
Comode e sicure griglie laterali per griglie e teglia da forno
Girarrosto per arrostire polli, carne e verdure
Porta forno a **3 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-Clean**
Volume totale forno 105 lt, tra i più grandi della categoria
Raffreddamento esterno della cavità forno con ventilazione tangenziale

Accessori: 2 griglie e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 90x60x85-90

BOMPANI RED and stainless steel finishing
Stainless steel sides flush with the door
4 cm high stainless steel cooktop
Heavy-duty **cast iron pan supports**
5 burners with powerful central triple ring burner
Electronic ignition integrated in the knob
Flame Failure Device on all burners
Soft-touch knobs with chromed rings
End-of-cooking programming thanks to the 120' mechanical timer
Electric multifunction oven with 7 cooking programmes
Comfortable and safe side racks for wire shelves and baking trays
Turnspit to roast chickens, meat and vegetables
Triple glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
105 lt oven cavity, among the biggest in this type
External tangential cooling fan

Accessories: 2 wire shelves and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 90x60x85-90

Per mercati export disponibile anche con programmatore digitale a comandi TOUCH
For export markets available also with touch control digital programmer



BO687DC/N 90cm TECH



Elegante finitura **ANTRACITE OPACO e acciaio**
Fianchi laterali a filo porta in acciaio inox
Piano lavoro in acciaio di **4 cm di spessore**
Professionali **griglie in ghisa**
5 fuochi con potente tripla corona centrale
Accensione elettronica integrata nella manopola
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Manopole soft touch con rosone cromato
Programmatore meccanico di fine cottura a 120 minuti
Forno elettrico multifunzione con 7 programmi di cottura
Comode e sicure griglie laterali per griglie e teglia da forno
Girarrosto per arrostire polli, carne e verdure
Porta forno a **3 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-Clean**
Volume totale forno 105 lt, tra i più grandi della categoria
Raffreddamento esterno della cavità forno con ventilazione tangenziale

Accessori: 2 griglie e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 90x60x85-90

MATT ANTHRACITE and stainless steel finishing
Stainless steel sides flush with the door
4 cm high stainless steel cooktop
Heavy-duty **cast iron pan supports**
5 burners with powerful central triple ring burner
Electronic ignition integrated in the knob
Flame Failure Device on all burners
Soft-touch knobs with chromed rings
End-of-cooking programming thanks to the 120' mechanical timer
Electric multifunction oven with 7 cooking programmes
Comfortable and safe side racks for wire shelves and baking trays
Turnspit to roast chickens, meat and vegetables
Triple glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
105 lt oven cavity, among the biggest in this type
External tangential cooling fan

Accessories: 2 wire shelves and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 90x60x85-90

Per mercati export disponibile anche con programmatore digitale a comandi TOUCH
For export markets available also with touch control digital programmer



BO684DC/N 90cm TECH



Elegante finitura **CREMA e acciaio**
Fianchi laterali a filo porta in acciaio inox
Piano lavoro in acciaio di **4 cm di spessore**
Professionali **griglie in ghisa**
5 fuochi con potente tripla corona centrale
Accensione elettronica integrata nella manopola
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Manopole soft touch con rosone cromato
Programmatore meccanico di fine cottura a 120 minuti
Forno elettrico multifunzione con 7 programmi di cottura
Comode e sicure griglie laterali per griglie e teglia da forno
Girarrosto per arrostire polli, carne e verdure
Porta forno a **3 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-Clean**
Volume totale forno 105 lt, tra i più grandi della categoria
Raffreddamento esterno della cavità forno con ventilazione tangenziale

Accessori: 2 griglie e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 90x60x85-90

CREAM and stainless steel finishing
Stainless steel sides flush with the door
4 cm high stainless steel cooktop
Heavy-duty **cast iron pan supports**
5 burners with powerful central triple ring burner
Electronic ignition integrated in the knob
Flame Failure Device on all burners
Soft-touch knobs with chromed rings
End-of-cooking programming thanks to the 120' mechanical timer
Electric multifunction oven with 7 cooking programmes
Comfortable and safe side racks for wire shelves and baking trays
Turnspit to roast chickens, meat and vegetables
Triple glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
105 lt oven cavity, among the biggest in this type
External tangential cooling fan

Accessories: 2 wire shelves and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 90x60x85-90

Per mercati export disponibile anche con programmatore digitale a comandi TOUCH
For export markets available also with touch control digital programmer



BO689DC/N 90cm TECH



Elegante finitura **BORDEAUX e acciaio**
Fianchi laterali a filo porta in acciaio inox
Piano lavoro in acciaio di **4 cm di spessore**
Professionali **griglie in ghisa**
5 fuochi con potente tripla corona centrale
Accensione elettronica integrata nella manopola
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Manopole soft touch con rosone cromato
Programmatore meccanico di fine cottura a 120 minuti
Forno elettrico multifunzione con 7 programmi di cottura
Comode e sicure griglie laterali per griglie e teglia da forno
Girarrosto per arrostire polli, carne e verdure
Porta forno a **3 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-Clean**
Volume totale forno 105 lt, tra i più grandi della categoria
Raffreddamento esterno della cavità forno con ventilazione tangenziale

Accessori: 2 griglie e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 90x60x85-90

BURGUNDY and stainless steel finishing
Stainless steel sides flush with the door
4 cm high stainless steel cooktop
Heavy-duty **cast iron pan supports**
5 burners with powerful central triple ring burner
Electronic ignition integrated in the knob
Flame Failure Device on all burners
Soft-touch knobs with chromed rings
End-of-cooking programming thanks to the 120' mechanical timer
Electric multifunction oven with 7 cooking programmes
Comfortable and safe side racks for wire shelves and baking trays
Turnspit to roast chickens, meat and vegetables
Triple glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
105 lt oven cavity, among the biggest in this type
External tangential cooling fan

Accessories: 2 wire shelves and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 90x60x85-90

Per mercati export disponibile anche con programmatore digitale a comandi TOUCH
For export markets available also with touch control digital programmer



BO793DC/N 70cm TECH



Brillante finitura in **acciaio lucido**
Fianchi laterali a filo porta in acciaio inox
Piano lavoro in acciaio di **4 cm di spessore**
Professionali **griglie in ghisa**
5 fuochi con potente tripla corona centrale
Accensione elettronica integrata nella manopola
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Manopole soft touch con rosone cromato
Programmatore meccanico di fine cottura a 120 minuti
Forno elettrico multifunzione con 7 programmi di cottura
Comode e sicure griglie laterali per griglie e teglia da forno
Porta forno a **3 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-Clean**
Volume totale forno 54 lt

Accessori: 2 griglie e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 70x60x85-90

Glossy stainless steel finishing
Stainless steel sides flush with the door
4 cm high stainless steel cooktop
Heavy-duty **cast iron pan supports**
5 burners with powerful central triple ring burner
Electronic ignition integrated in the knob
Flame Failure Device on all burners
Soft-touch knobs with chromed rings
End-of-cooking programming thanks to the 120' mechanical timer
Electric multifunction oven with 7 cooking programmes
Comfortable and safe side racks for wire shelves and baking trays
Triple glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
54 lt oven cavity

Accessories: 2 wire shelves and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 70x60x85-90

Disponibile anche in versione **forno gas ventilato con grill elettrico**, porta forno a 2 vetri e contaminuti: **BO773GA/N**
Available also with **fan-forced gas oven with electric grill**, double glass oven door and minute minter: **BO773GA/N**

BO643CA/N 60cm TECH



Brillante finitura in **acciaio lucido**
Fianchi laterali a filo porta in acciaio inox
Piano lavoro in acciaio di **4 cm di spessore**
Professionali **griglie in ghisa**
4 fuochi con potente tripla corona in posizione anteriore destra
Accensione elettronica integrata nella manopola
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Manopole soft touch con rosone cromato
Programmatore meccanico di fine cottura a 120 minuti
Forno elettrico multifunzione con 7 programmi di cottura
Comode e sicure griglie laterali per griglie e teglia da forno
Porta forno a **3 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-clean**
Volume totale forno 54 lt

Accessori: 2 griglie e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 60x60x85-90

Glossy stainless steel finishing
Stainless steel sides flush with the door
4 cm high stainless steel cooktop
Heavy-duty **cast iron pan supports**
4 burners with powerful triple ring burner in front right position
Electronic ignition integrated in the knob
Flame Failure Device on all burners
Soft-touch knobs with chromed rings
End-of-cooking programming thanks to the 120' mechanical timer
Electric multifunction oven with 7 cooking programmes
Comfortable and safe side racks for wire shelves and baking trays
Triple glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
54 lt oven cavity

Accessories: 2 wire shelves and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 60x60x85-90

Disponibile anche in versione **forno gas ventilato con grill elettrico**, porta forno a 2 vetri e contaminuti: **BO613GB/N**
Available also with **fan-forced gas oven with electric grill**, double glass oven door and minute minter: **BO613GB/N**


BELLE EPOQUE

L'elegante **finitura smaltata opaca** nei colori **CREMA**
o **NERO ANTRACITE** esprime al meglio il gusto rustico di questa serie
Le manopole e maniglie sono cromate per una maggiore brillantezza
Il programmatore analogico cromato conferisce un tocco vintage
Sulle versioni **da 90 e 60 cm le griglie sono in robusta ghisa,**
mentre sulla versione **da 80 cm sono smaltate lucide**

Rustic taste in an elegant **matt** enamelled **CREAM** or **BLACK ANTHRACITE COLOUR**
Glossy **chrome-plated knobs and handle**
Vintage touch thanks to the **chrome-plated analogic programmer**
Massive heavy-duty **cast iron pan supports on the 90 and 60 cm versions,** shiny **enamelled pan supports in the 80 cm one**









B0687MB/N 90cm BELLE EPOQUE





Finitura rustica in **ANTRACITE OPACO**
Piano lavoro con **linee arrotondate**
Coperchio in cristallo color fumè
Professionali **griglie in ghisa**
5 fuochi con potente tripla corona centrale
Accensione elettronica integrata nella manopola
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Manopole e maniglie **cromate lucide**
Programmatore analogico inizio / fine cottura
Forno elettrico multifunzione con 7 programmi di cottura
Porta forno a **3 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-Clean**
Volume totale forno 105 lt, tra i più grandi della categoria
Raffreddamento esterno della cavità forno con ventilazione tangenziale

Accessori: 2 griglie e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 90x60x85-90

Rustic **MATT ANTHRACITE** finishing
Curved cooktop design
Smoke-colour crystal lid
Heavy-duty **cast iron pan supports**
5 burners with powerful central triple ring burner
Electronic ignition integrated in the knob
Flame Failure Device on all burners
Chrome-plated knobs and handle
Analogic programmer
Electric multifunction oven with 7 cooking programmes
Triple glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
105 lt oven cavity, among the biggest in this type
External tangential cooling fan

Accessories: 2 wire shelves and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 90x60x85-90

B0697VA/N 90cm BELLE EPOQUE





Finitura rustica in **ANTRACITE OPACO**
Piano lavoro con **linee arrotondate**
Coperchio in cristallo color fumè
Professionali **griglie in ghisa**
5 fuochi con potente tripla corona centrale
Accensione elettronica integrata nella manopola su piano e forno
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Manopole e maniglie **cromate lucide**
Contaminuti meccanico con segnalatore acustico a 60 minuti
Forno gas ventilato con grill elettrico
Porta forno a **2 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-Clean**
Volume totale forno 119 lt, tra i più grandi della categoria

Accessori: 2 griglie e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 90x60x85-90

Rustic **MATT ANTHRACITE** finishing
Curved cooktop design
Smoke-colour crystal lid
Heavy-duty **cast iron pan supports**
5 burners with powerful central triple ring burner
Electronic ignition integrated in the knob on hob and oven burners
Flame Failure Device on all burners
Chrome-plated knobs and handle
60' minute minder to set the minutes of cooking
Fan-forced gas oven with electric grill
Double glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
119 lt oven cavity, among the biggest in this type

Accessories: 2 wire shelves and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 90x60x85-90

B0684MB/N | 90cm | BELLE EPOQUE



Finitura rustica **CREMA**
Piano lavoro **in acciaio con linee arrotondate**
Coperchio in cristallo color fumè
Professionali **griglie in ghisa**
5 fuochi con potente tripla corona centrale
Accensione elettronica integrata nella manopola
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Manopole e maniglie **cromate lucide**
Programmatore analogico inizio / fine cottura
Forno elettrico multifunzione con 7 programmi di cottura
Porta forno a **3 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-Clean**
Volume totale forno 105 lt, tra i più grandi della categoria
Raffreddamento esterno della cavità forno con ventilazione tangenziale

Accessori: 2 griglie e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 90x60x85-90

Rustic **CREAM** finishing
Curved stainless steel cooktop
Smoke-colour crystal lid
Heavy-duty **cast iron pan supports**
5 burners with powerful central triple ring burner
Electronic ignition integrated in the knob
Flame Failure Device on all burners
Chrome-plated knobs and handle
Analogic programmer
Electric multifunction oven with 7 cooking programmes
Triple glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
105 lt oven cavity, among the biggest in this type
External tangential cooling fan

Accessories: 2 wire shelves and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 90x60x85-90

B0857EC/N | 80cm | BELLE EPOQUE



Finitura rustica in **ANTRACITE OPACO**
Piano lavoro con **linee arrotondate**
Coperchio in cristallo color fumè
Brillanti **griglie lucide in smalto nero**
5 fuochi con potente tripla corona centrale
Accensione elettronica integrata nella manopola su piano e forno
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Manopole e maniglie **cromate lucide**
Contaminuti meccanico con segnalatore acustico a 60 minuti
Forno gas con grill elettrico
Porta forno a **2 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-Clean**
Volume totale forno 74 lt

Accessori: 2 griglie e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 80x50x85-90

Rustic **MATT ANTHRACITE** finishing
Curved cooktop design
Smoke-colour crystal lid
Glossy **black enamelled pan supports**
5 burners with powerful central triple ring burner
Electronic ignition integrated in the knob on hob and oven burners
Flame Failure Device on all burners
Chrome-plated knobs and handle
60' minute minder to set the minutes of cooking
Gas oven with electric grill
Double glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
74 lt oven cavity

Accessories: 2 wire shelves and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 80x50x85-90

B0644JF/N | 60cm | BELLE EPOQUE



Finitura rustica **CREMA**
Piano lavoro **in acciaio con linee arrotondate**
Coperchio in cristallo color fumè
Professionali **griglie in ghisa**
4 fuochi con potente tripla corona in posizione anteriore destra
Accensione elettronica integrata nella manopola
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Manopole e maniglie **cromate lucide**
Programmatore analogico inizio / fine cottura
Forno elettrico multifunzione con 7 programmi di cottura
Porta forno a **3 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-Clean**
Volume totale forno 54 lt

Accessori: 2 griglie e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 60x60x85-90

Rustic **CREAM** finishing
Curved stainless steel cooktop design
Smoke-colour crystal lid
Heavy-duty **cast iron pan supports**
4 burners with powerful triple ring burner in front right position
Electronic ignition integrated in the knob
Flame Failure Device on all burners
Chrome-plated knobs and handle
Analogic programmer
Electric multifunction oven with 7 cooking programmes
Triple glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
54 lt oven cavity

Accessories: 2 wire shelves and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 60x60x85-90

B0647JF/N | 60cm | BELLE EPOQUE



Finitura rustica in **ANTRACITE OPACO**
Piano lavoro con **linee arrotondate**
Coperchio in cristallo color fumè
Professionali **griglie in ghisa**
4 fuochi con potente tripla corona in posizione anteriore destra
Accensione elettronica integrata nella manopola
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Manopole e maniglie **cromate lucide**
Programmatore analogico inizio / fine cottura
Forno elettrico multifunzione con 7 programmi di cottura
Porta forno a **3 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-Clean**
Volume totale forno 54 lt

Accessori: 2 griglie e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 60x60x85-90

Rustic **MATT ANTHRACITE** finishing
Curved cooktop design
Smoke-colour crystal lid
Heavy-duty **cast iron pan supports**
4 burners with powerful triple ring burner in front right position
Electronic ignition integrated in the knob
Flame Failure Device on all burners
Chrome-plated knobs and handle
Analogic programmer
Electric multifunction oven with 7 cooking programmes
Triple glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
54 lt oven cavity

Accessories: 2 wire shelves and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 60x60x85-90

DIVA

Il piano lavoro in **acciaio** presenta morbide **linee arrotondate**
Le **manopole metallizzate con rosoni neri** e la robusta **maniglia in acciaio** danno brillantezza alla cucina
La **porta forno a specchio** conferisce eleganza
Le **griglie piatte in ghisa leggera** sul piano sono comode e sicure

Curved stainless steel cooktop design
Shiny **knobs with black rings** and massive **stainless steel handle**
Elegant **mirror glass** oven door
Convenient **flat matt enamelled steel pan supports**










B0683MG/N 90cm DIVA





Elegante finitura in **acciaio satinato**
Piano lavoro con **linee arrotondate**
Coperchio in cristallo color fumè
Griglie piatte in ghisa leggera
5 fuochi con potente tripla corona centrale
Accensione elettronica integrata nella manopola
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Manopole metallizzate con rosone nero
Programmatore meccanico di fine cottura a 120 minuti
Forno elettrico multifunzione con 7 programmi di cottura
Porta forno a **3 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-Clean**
Volume totale forno 105 lt, tra i più grandi della categoria
Raffreddamento esterno della cavità forno con ventilazione tangenziale

Accessori: 1 griglia e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 90x60x85-90

Brushed stainless steel finishing
Curved cooktop design
Smoke-colour crystal lid
Flat matt enamelled pan supports
5 burners with powerful central triple ring burner
Electronic ignition integrated in the knob
Flame Failure Device on all burners
Shiny metallized knobs with black rings
End-of-cooking programming thanks to the 120' mechanical timer
Electric multifunction oven with 7 cooking programmes
Triple glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
105 lt oven cavity, among the biggest in this type
External tangential cooling fan

Accessories: 1 wire shelf and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 90x60x85-90

B0693VB/N 90cm DIVA



Elegante finitura in **acciaio satinato**
Piano lavoro con **linee arrotondate**
Coperchio in cristallo color fumè
Griglie piatte in ghisa leggera
5 fuochi con potente tripla corona centrale
Accensione elettronica integrata nella manopola
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Manopole metallizzate con rosone nero
Contaminuti meccanico con segnalatore acustico a 60 minuti
Forno gas ventilato con grill elettrico
Porta forno a **2 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-Clean**
Volume totale forno 119 lt, tra i più grandi della categoria

Accessori: 1 griglia e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 90x60x85-90

Brushed stainless steel finishing
Curved cooktop design
Smoke-colour crystal lid
Flat matt enamelled pan supports
5 burners with powerful central triple ring burner
Electronic ignition integrated in the knob
Flame Failure Device on all burners
Shiny metallized knobs with black rings
60' minute minder to set the minutes of cooking
Fan-forced gas oven with electric grill
Double glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
119 lt oven cavity, among the biggest in this type

Accessories: 1 wire shelf and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 90x60x85-90

B0683MA/N 90cm DIVA



Elegante finitura in **acciaio satinato**
Piano lavoro con **linee arrotondate**
Professionali **griglie in ghisa**
5 fuochi con potente tripla corona centrale
Accensione elettronica integrata nella manopola
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Manopole metallizzate con rosone nero
Programmatore digitale con comandi TOUCH
Forno elettrico multifunzione con 7 programmi di cottura
Porta forno a **3 vetri interni** e cavità smaltata **AUTOPULENTE**
Volume totale forno 105 lt, tra i più grandi della categoria
Raffreddamento esterno della cavità forno con ventilazione tangenziale
Classe energetica B
Accessori: 1 griglia e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 90x60x85-90

Brushed stainless steel finishing
Curved cooktop design
Heavy-duty **cast iron pan supports**
5 burners with powerful central triple ring burner
Electronic ignition integrated in the knob
Flame Failure Device on all burners
Shiny metallized knobs with black rings
Touch control digital programmer
Electric multifunction oven with 7 cooking programmes
Triple glass oven door and **SELF-CLEANING** enamelled cavity
105 lt oven cavity, among the biggest in this type
External tangential cooling fan
Energy Efficiency Class B
Accessories: 1 wire shelf and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 90x60x85-90

B0687MA/N 90cm DIVA



Elegante finitura **ANTRACITE OPACO e acciaio**
Piano lavoro **inox con linee arrotondate**
Professionali **griglie in ghisa**
5 fuochi con potente tripla corona centrale
Accensione elettronica integrata nella manopola
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Manopole metallizzate con rosone nero
Programmatore digitale con comandi TOUCH
Forno elettrico multifunzione con 7 programmi di cottura
Porta forno a **3 vetri interni** e cavità smaltata **AUTOPULENTE**
Volume totale forno 105 lt, tra i più grandi della categoria
Raffreddamento esterno della cavità forno con ventilazione tangenziale
Classe energetica B
Accessori: 1 griglia e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 90x60x85-90

MATT ANTHRACITE and **stainless steel** finishing
Curved stainless steel cooktop design
Heavy-duty **cast iron pan supports**
5 burners with powerful central triple ring burner
Electronic ignition integrated in the knob
Flame Failure Device on all burners
Shiny metallized knobs with black rings
Touch control digital programmer
Electric multifunction oven with 7 cooking programmes
Triple glass oven door and **SELF-CLEANING** enamelled cavity
105 lt oven cavity, among the biggest in this type
External tangential cooling fan
Energy Efficiency Class B
Accessories: 1 wire shelf and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 90x60x85-90

B0689MA/N 90cm DIVA



Elegante finitura **BORDEAUX e acciaio**
Piano lavoro **inox con linee arrotondate**
Professionali **griglie in ghisa**
5 fuochi con potente tripla corona centrale
Accensione elettronica integrata nella manopola
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Manopole metallizzate con rosone nero
Programmatore digitale con comandi TOUCH
Forno elettrico multifunzione con 7 programmi di cottura
Porta forno a **3 vetri interni** e cavità smaltata **AUTOPULENTE**
Volume totale forno 105 lt, tra i più grandi della categoria
Raffreddamento esterno della cavità forno con ventilazione tangenziale
Classe energetica B
Accessori: 1 griglia e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 90x60x85-90

BURGUNDY and **stainless steel** finishing
Curved stainless steel cooktop design
Heavy-duty **cast iron pan supports**
5 burners with powerful central triple ring burner
Electronic ignition integrated in the knob
Flame Failure Device on all burners
Shiny metallized knobs with black rings
Touch control digital programmer
Electric multifunction oven with 7 cooking programmes
Triple glass oven door and **SELF-CLEANING** enamelled cavity
105 lt oven cavity, among the biggest in this type
External tangential cooling fan
Energy Efficiency Class B
Accessories: 1 wire shelf and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 90x60x85-90

B0684MA/N 90cm DIVA



Elegante finitura **CREMA e acciaio**
Piano lavoro **inox con linee arrotondate**
Professionali **griglie in ghisa**
5 fuochi con potente tripla corona centrale
Accensione elettronica integrata nella manopola
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Manopole metallizzate con rosone nero
Programmatore digitale con comandi TOUCH
Forno elettrico multifunzione con 7 programmi di cottura
Porta forno a **3 vetri interni** e cavità smaltata **AUTOPULENTE**
Volume totale forno 105 lt, tra i più grandi della categoria
Raffreddamento esterno della cavità forno con ventilazione tangenziale
Classe energetica B
Accessori: 1 griglia e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 90x60x85-90

CREAM and **stainless steel** finishing
Curved stainless steel cooktop design
Heavy-duty **cast iron pan supports**
5 burners with powerful central triple ring burner
Electronic ignition integrated in the knob
Flame Failure Device on all burners
Shiny metallized knobs with black rings
Touch control digital programmer
Electric multifunction oven with 7 cooking programmes
Triple glass oven door and **SELF-CLEANING** enamelled cavity
105 lt oven cavity, among the biggest in this type
External tangential cooling fan
Energy Efficiency Class B
Accessories: 1 wire shelf and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 90x60x85-90

BO943CC/L 90cm DIVA



Elegante finitura in **acciaio satinato**
Piano lavoro con **linee arrotondate**
Coperchio in cristallo color fumè
Griglie piatte in ghisa leggera
5 fuochi con potente tripla corona centrale
Accensione elettronica integrata nella manopola
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Manopole metallizzate con rosone nero
Programmatore meccanico di fine cottura a 120 minuti
Forno elettrico multifunzione con 8 programmi di cottura
Porta forno a **3 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-Clean**
Volume totale forno 54 lt

Accessori: 1 griglia e 1 teglia da forno smaltata
Vano porta bombola gas liquido
Comodo cassetto per riporre piatti
Dimensioni LxPxH: 90x60x85-90

Brushed stainless steel finishing
Curved cooktop design
Smoke-colour crystal lid
Flat matt enamelled pan supports
5 burners with powerful central triple ring burner
Electronic ignition integrated in the knob
Flame Failure Device on all burners
Shiny metallized knobs with black rings
End-of-cooking programming thanks to the 120' mechanical timer
Electric multifunction oven with 8 cooking programmes
Triple glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
54 lt oven cavity

Accessories: 1 wire shelf and 1 enamelled baking tray
LPG bottle compartment
Convenient chafing-dish drawer
Dimensions: WxDxH: 90x60x85-90

Disponibile anche in versione **forno gas con grill elettrico**, porta forno a 2 vetri e contaminuti: **BO953EC/L**
Available also with **gas oven with electric grill**, double glass oven door and minute minter: **BO953EC/L**

BO943CD/L 90cm DIVA



Elegante finitura in **acciaio satinato**
Piano lavoro con **linee arrotondate**
Coperchio in cristallo color fumè
Griglie piatte in ghisa leggera
4 fuochi gas
2 piastre elettriche: 1 Ø 180 (1500W) 1 Ø 145 (1000W)
Accensione elettronica integrata nella manopola
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Manopole metallizzate con rosone nero
Contaminuti meccanico con segnalatore acustico a 60 minuti
Forno elettrico multifunzione con 8 programmi di cottura
Porta forno a **3 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-clean**
Volume totale forno 54 lt

Accessori: 1 griglia e 1 teglia da forno smaltata
Vano porta bombola gas liquido
Comodo cassetto per riporre piatti
Dimensioni LxPxH: 90x60x85-90

Brushed stainless steel finishing
Curved cooktop design
Smoke-colour crystal lid
Flat matt enamelled pan supports
4 gas burners
2 electric plates 1 Ø 180 (1500W) 1 Ø 145 (1000W)
Electronic ignition integrated in the knob
Flame Failure Device on all burners
Shiny metallized knobs with black rings
60' minute minder to set the minutes of cooking
Electric multifunction oven with 8 cooking programmes
Triple glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
54 lt oven cavity

Accessories: 1 wire shelf and 1 enamelled baking tray
LPG bottle compartment
Convenient chafing-dish drawer
Dimensions: WxDxH: 90x60x85-90

BO853EG/N 80cm DIVA



Elegante finitura in **acciaio satinato**
Piano lavoro con **linee arrotondate**
Coperchio in cristallo color fumè
Brillanti **griglie lucide in smalto nero**
5 fuochi con potente tripla corona centrale
Accensione elettronica integrata nella manopola
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Manopole metallizzate con rosone nero
Contaminuti meccanico con segnalatore acustico a 60 minuti
Forno gas con grill elettrico
Porta forno a **2 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-Clean**
Volume totale forno 74 lt

Accessori: 1 griglia e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 80x50x85-90

Brushed stainless steel finishing
Curved cooktop design
Smoke-colour crystal lid
Glossy **black enamelled pan supports**
5 burners with powerful central triple ring burner
Electronic ignition integrated in the knob
Flame Failure Device on all burners
Shiny metallized knobs with black rings
60' minute minder to set the minutes of cooking
Gas oven with electric grill
Double glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
74 lt oven cavity

Accessories: 1 wire shelf and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 80x50x85-90

BO643MA/N 60cm DIVA




Elegante finitura in **acciaio satinato**
Piano lavoro con **linee arrotondate**
Coperchio in cristallo color fumè
Griglie piatte in ghisa leggera
4 fuochi gas
Accensione elettronica integrata nella manopola
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Manopole metallizzate
Programmatore meccanico di fine cottura a 120 minuti
Forno elettrico multifunzione con 6 programmi di cottura
Porta forno a **3 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-Clean**
Volume totale forno 54 lt

Accessori: 1 griglia e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 60x60x85-90

Brushed stainless steel finishing
Curved cooktop design
Smoke-colour crystal lid
Flat matt enamelled pan supports
4 gas burners
Electronic ignition integrated in the knob
Flame Failure Device on all burners
Shiny metallized knobs
End-of-cooking programming thanks to the 120' mechanical timer
Electric multifunction oven with 6 cooking programmes
Triple glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
54 lt oven cavity

Accessories: 1 wire shelf and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 60x60x85-90

Disponibile anche in versione **forno gas con grill elettrico**, porta forno a 2 vetri e contaminuti: **BO613ME/N**
Available also with **gas oven with electric grill,** double glass oven door and minute minter: **BO613ME/N**



Freddo

Refrigerators

Autentici pezzi di design italiano

Genuine Italian design objects

New Colours



Cosa ti aspetti da un frigorifero italiano?

WHAT DO YOU EXPECT FROM AN ITALIAN REFRIGERATOR?









› Bellezza e cura dei particolari

Con design e linee originali, i frigoriferi di Bompani vengono trattati come le auto sportive di classe: prima con un processo di cataforesi per evitare la ruggine, poi verniciati a liquido per mantenere colori sempre brillanti. La nuova gamma di Bompani incontra qualsiasi gusto con i suoi colori e finiture accattivanti, le sue linee moderne o vintage. Per elevare il frigorifero a livello di vero oggetto d'arredamento.

Beauty and special care for details. With their original design, Bompani refrigerators are finished like premium sports cars: firstly treated by cataphoresis for a higher protection against rust, then painted to ensure ever bright colours. The new range of Bompani suits any taste and offers attracting colours and fittings, with vintage or modern style. Because also a fridge can be a masterpiece of design.



› Una tecnologia utile.

La tecnologia utile è quella che ascolta le reali esigenze del consumatore moderno e che fornisce quindi tutto ciò che veramente serve, nulla di più e nulla di meno. Ed è quello che offrono i nostri frigoriferi all'avanguardia: i comandi elettronici Touch per regolare separatamente le temperature di frigorifero e congelatore, la tecnologia NO-FROST Multi Level per non dover più sbrinare il congelatore e mantenere la giusta umidità nel vano frigorifero, il sistema di raffreddamento ventilato, per assicurare una circolazione omogenea dell'aria su tutti i ripiani. Senza dimenticare le funzioni speciali, come il raffreddamento rapido per riportare velocemente la temperatura del frigorifero a quella impostata se la porta è rimasta aperta a lungo o il congelamento rapido SUPER, per dimezzare i tempi di congelamento degli alimenti.

A useful technology. A useful technology is the one meeting modern consumer's actual requests and thus providing what is actually needed, nothing more and nothing less. And this is what our cutting edge refrigerators have to offer: Touch electronic controls to separately adjust fridge and freezer temperatures, a No-frost Multi Level Technology to avoid manual freezer defrosting and keep the right humidity inside the fridge, a FAN-FORCED ventilation system with a fan on the back side of the fridge, to allow a uniform air flow at all levels. Not to forget the special functions like the Quick cooling one to restore the originally set temperature in the fridge when door stayed open for long and the Super Quick freezing function to halve food freezing times.

› Ecosostenibilità

Per migliorare la qualità della vita proponiamo soluzioni che riducono al minimo l'impatto ambientale dei nostri prodotti, sia come consumi energetici che in termini di smaltimento. Infatti i nostri frigoriferi sono progettati e realizzati per avere un lungo ciclo di vita, contengono un'alta percentuale di componenti riciclabili, sono in classe A++ e A+ e presentano soluzioni a basso consumo come l'illuminazione LED e la funzione vacanza che attiva il risparmio energetico in caso di lunghe assenze.

› Interni moderni e sicuri

Gli interni dei nostri frigoriferi sono curati e pensati per garantire igiene, sicurezza e comodità. Le pareti e le guarnizioni delle porte hanno uno speciale trattamento superficiale antibatterico con ioni d'argento per evitare la proliferazione di muffe e batteri e l'innovativo filtro Hygienic System purifica l'aria eliminando gli odori. Per una migliore conservazione dei cibi abbiamo previsto vani speciali come il CHILLER BOX 0°C con temperatura particolarmente bassa dedicata alla conservazione di alimenti freschi facilmente deperibili come carne e pesce, e il CRISPER BOX appositamente studiato per conservare a lungo frutta e verdura mantenendo il corretto grado di umidità e temperatura.

Eco sustainability: to improve quality of life we have developed solutions minimizing the environmental impact of our appliances, both in energy consumption and final disposal. Actually our products are conceived and produced for a long lifespan and are made most of ricyclable materials. They are in A++ or A+ Energy Class and feature low-energy solutions like LED interior lights and the Holiday Function activating a energy-saving mode in case of long time away.

Safe and modern interiors: we conceive the interiors of our fridges to guarantee hygiene, safety and comfort. Walls and door sealings have been specially treated with silver ions to prevent mould and bacteria proliferation and the innovative Hygienic System antibacterial filter purifies air inside the fridge avoiding bad smells. For a better food preservation, we have created special compartments like the CHILLER BOX 0°C at very low temperature to best store fish and meat and the CRISPER BOX, a special drawer with the correct humidity rate and temperature to long store fruits and vegetables.

› Ampiezza di gamma

4 sono le collezioni Freddo di Bompani: la linea RETRO' che si è arricchita di nuove nuances, la linea KRYSTAL che è stata completamente rivisitata migliorando prestazioni e interni, la nuova prestigiosa collezione TECH di frigoriferi Side-by-Side disponibili in diverse combinazioni multiple e la DIVA dove l'eleganza della sua finitura «Titanio» si sposa con un elevato contenuto tecnologico.

A wide model selection. Four are the new Bompani collections: the RETRO' line enriched with new nuances, the KRYSTAL one, whose features have been completely redesigned and the new entries TECH line with its prestigious Side-by-Side multiple combinations and the DIVA line, whose elegant «Titanium» finishing is combined with high performances.

Bompani

RETRO



Tecnologia NO-FROST Multi Level per non dover più sbrinare il congelatore e mantenere la giusta umidità nel vano frigorifero.
No-frost Multi Level Technology to avoid manual freezer defrosting and keep the right humidity inside the fridge.

Filtro antibatterico Hygienic System per purificare l'aria all'interno del frigorifero. Basta lavarlo con acqua per rigenerarlo.
Hygienic System antibacterial filter to purify air inside the fridge. To be regenerated by simply washing it.

Griglia portabottiglie in filo cromato per sfruttare lo spazio in altezza.
Bottle wire rack to use the space in height.

Garanzie contro la corrosione: tutte le parti in acciaio subiscono uno speciale trattamento di cataforesi per la protezione contro agenti chimici e salsedine. Poi vengono verniciate a liquido per garantire colori sempre vivaci.
Guarantee against corrosion: all stainless steel parts are specially treated by cataphoresis for a higher protection against chemical agents and saltiness. Then they are painted to ensure ever bright colours.

Funzione di congelamento rapido SUPER, per dimezzare i tempi di congelamento degli alimenti.
Super Quick freezing function to halve food freezing times.

Speciale cassetto per le vaschette del ghiaccio o per congelare erbe aromatiche o piccoli frutti.
Special drawer for ice cube trays or to freeze aromatic herbs or small fruits.

Interni e guarnizioni delle porte con speciale trattamento superficiale antibatterico per evitare muffe e batteri.
Interiors and door sealings with special antibacterial treatment against mould and bacteria.

Piedini regolabili per una perfetta installazione su qualsiasi tipo di pavimento e ruote posteriori per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.
Adjustable feet for a perfect installation on any kind of floor and rear wheels to make cleaning and maintenance easier.





COMBINATO 70

70cm

COMBINED 70

Frigorifero Retrò Combinato No-frost 70cm
Classe Energetica A+
Classe Climatica T
Tecnologia No-frost Multi Level
Volume lordo: 415 lt
Volume netto: frigo 285 lt / freezer 97 lt

Vano frigorifero:
4 ripiani in cristallo di cui tre regolabili in altezza, progettati per portare fino a 50 kg di peso
4 balconcini interni porta stile Retrò con cromature
1 griglia portabottiglie in filo cromato
2 cassetti per frutta e verdura
1 portauova
Sbrinamento frigorifero automatico
Interfaccia comandi LED
Illuminazione interna LED

Vano congelatore:
Stelle congelamento: 4
Speciale cassetto ghiaccio
3 capienti cassetti
Vaschetta ghiaccio
Funzione di congelamento rapido Super
Sbrinamento congelatore automatico
Consumo energetico annuo: 352 kWh
Dimensioni (LxHxP): 70x188,7x71 cm

Retrò Combined No-frost Refrigerator 70cm
Energy Class A+
Climatic Class T
No-frost Multi Level Technology
Gross volume: 415 lt
Net volumes : refrigerator 285 lt / freezer 97 lt

Refrigerator compartment:
4 glass shelves, three of them height-adjustable, designed to carry up to 50 kg weight
4 Retrò-style door storage racks
1 bottle wire rack
2 crisper drawers
1 egg tray
Refrigerator automatic defrost
LED control interface
LED interior light

Freezer compartment:
4 Star
Special ice cube drawer
3 capacious drawers
Ice cube tray
Super Quick freezing function
Freezer automatic defrost
Yearly energy consumption: 352 kWh
Dimensions (WxHxD): 70x188.7x71 cm



BOCB740/R	
ROSSO	Apertura dx
RED	Right-hand door opening


BOCB740/C	
CREMA	Apertura dx
CREAM	Right-hand door opening

BOCB740/N	
NERO ANTRACITE	Apertura dx
ANTHRACITE BLACK	Right-hand door opening

BOCB740/T	
TURCHESE	Apertura dx
TURQUOISE	Right-hand door opening



BOCB740/G	
GRIGIO PLATINO	Apertura dx
PLATINUM GREY	Right-hand door opening



RETRO



Tecnologia NO-FROST Multi Level per non dover più sbrinare il congelatore e mantenere la giusta umidità nel vano frigorifero.
No-frost Multi Level Technology to avoid manual freezer defrosting and keep the right humidity inside the fridge.

Filtro antibatterico Hygienic System per purificare l'aria all'interno del frigorifero.
Basta lavarlo con acqua per rigenerarlo
Hygienic System antibacterial filter to purify air inside the fridge. To be regenerated by simply washing it.

Griglia portabottiglie in filo cromato per sfruttare lo spazio in altezza.
Bottle wire rack to use the space in height.

Garanzie contro la corrosione: tutte le parti in acciaio subiscono uno speciale trattamento di cataforesi per la protezione contro agenti chimici e salsedine. Poi vengono verniciate a liquido per garantire colori sempre vivaci.
Guarantee against corrosion: all stainless steel parts are specially treated by cataphoresis for a higher protection against chemical agents and saltiness. Then they are painted to ensure ever bright colours.

Funzione di congelamento rapido SUPER, per dimezzare i tempi di congelamento degli alimenti.
Super Quick freezing function to halve food freezing times.

Speciale cassetto per le vaschette del ghiaccio o per congelare erbe aromatiche o piccoli frutti.
Special drawer for ice cube trays or to freeze aromatic herbs or small fruits.

Interni e guarnizioni delle porte con speciale trattamento superficiale antibatterico per evitare muffe e batteri.
Interiors and door sealings with special antibacterial treatment against mould and bacteria.

Piedini regolabili per una perfetta installazione su qualsiasi tipo di pavimento e ruote posteriori per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.
Adjustable feet for a perfect installation on any kind of floor and rear wheels to make cleaning and maintenance easier.





COMBINATO 60

60cm

COMBINED 60

Frigorifero Retrò Combinato No-frost 60cm
Classe Energetica A+
Classe Climatica T
Tecnologia No-frost Multi Level
Volume lordo: 316 lt
Volume netto: frigo 217 lt / freezer 85 lt

Vano frigorifero:
4 ripiani in cristallo di cui tre regolabili in altezza, progettati per portare fino a 50 kg di peso
4 balconcini interni porta trasparenti
1 griglia portabottiglie in filo cromato
2 cassetti per frutta e verdura
1 portauova
Sbrinamento frigorifero automatico
Interfaccia comandi LED
Illuminazione interna LED

Vano congelatore:
Stelle congelamento: 4
Speciale cassetto ghiaccio
3 capienti cassetti
Vaschetta ghiaccio
Funzione di congelamento rapido Super
Sbrinamento congelatore automatico
Consumo energetico annuo: 326 kWh
Dimensioni (LxHxP): 60x188x69 cm


Retrò Combined No-frost Refrigerator 60cm
Energy Class A+
Climatic Class T
No-frost Multi Level Technology
Gross volume: 316 lt
Net volumes : refrigerator 217 lt / freezer 85 lt

Refrigerator compartment:
4 glass shelves, three of them height-adjustable, designed to carry up to 50 kg weight
4 transparent door storage racks
1 bottle wire rack
2 crisper drawers
1 egg tray
Refrigerator automatic defrost
LED control interface
LED interior light

Freezer compartment:
4 Star
Special ice cube drawer
3 capacious drawers
Ice cube tray
Super Quick freezing function
Freezer automatic defrost
Yearly energy consumption: 326 kWh
Dimensions (WxHxD): 60x188x69 cm



BOCB697/R		BOCB698/R		BOCB675/C		BOCB680/C	
ROSSO	Apertura dx	ROSSO	Apertura sx	CREMA	Apertura dx	CREMA	Apertura sx
RED	Right-hand door opening	RED	Left-hand door opening	CREAM	Right-hand door opening	CREAM	Left-hand door opening





BOCB670/N	
NERO ANTRACITE	Apertura dx
ANTHRACITE BLACK	Right-hand door opening

BOCB672/T	
TURCHESE	Apertura dx
TURQUOISE	Right-hand door opening

BOCB671/G	
GRIGIO PLATINO	Apertura dx
PLATINUM GREY	Right-hand door opening



BOCB662/B	
BLU	Apertura dx
BLUE	Right-hand door opening


BOCB660/A	
ARANCIONE	Apertura dx
ORANGE	Right-hand door opening

BOCB691/V	
VERDE LIME	Apertura dx
GREEN LIME	Right-hand door opening

BOCB669/D	
AVENA	Apertura dx
OAT MEAL	Right-hand door opening



Focus sul colore avena
Focus on the oat meal colour



RETRO



Tecnologia NO-FROST Multi Level per non dover più sbrinare il congelatore e mantenere la giusta umidità nel vano frigorifero.
No-frost Multi Level Technology to avoid manual freezer defrosting and keep the right humidity inside the fridge.

Speciale cassetto per le vaschette del ghiaccio o per congelare erbe aromatiche o piccoli frutti.
Special drawer for ice cube trays or to freeze aromatic herbs or small fruits.

Funzione di congelamento rapido SUPER, per dimezzare i tempi di congelamento degli alimenti.
Super Quick freezing function to halve food freezing times.

Chiller Box: un vano speciale a 0°C per conservare al meglio carne e pesce.
Chiller Box: a special drawer at 0°C to best store fish and meat.

Filtro antibatterico Hygienic System per purificare l'aria all'interno del frigorifero. Basta lavarlo con acqua per rigenerarlo.
Hygienic System antibacterial filter to purify air inside the fridge. To be regenerated by simply washing it.

Garanzie contro la corrosione: tutte le parti in acciaio subiscono uno speciale trattamento di cataforesi per la protezione contro agenti chimici e salsedine. Poi vengono verniciate a liquido per garantire colori sempre vivaci.
Guarantee against corrosion: all stainless steel parts are specially treated by cataphoresis for a higher protection against chemical agents and saltiness. Then they are painted to ensure ever bright colours.

Griglia portabottiglie in filo cromato per sfruttare lo spazio in altezza.
Bottle wire rack to use the space in height.

Piedini regolabili per una perfetta installazione su qualsiasi tipo di pavimento e ruote posteriori per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.
Adjustable feet for a perfect installation on any kind of floor and rear wheels to make cleaning and maintenance easier.

Interni e guarnizioni delle porte con speciale trattamento superficiale antibatterico per evitare muffe e batteri.
Interiors and door sealings with special antibacterial treatment against mould and bacteria.



DOPPIA PORTA 70 — 70cm

DOUBLE DOOR 70

Frigorifero Retrò Doppia Porta No-frost 70cm
Classe Energetica A+
Classe Climatica T
Tecnologia No-frost Multi Level
Volume lordo: 400 lt
Volume netto: frigo 310 lt / freezer 76 lt

Vano frigorifero:
4 ripiani in cristallo di cui tre regolabili in altezza, progettati per portare fino a 50 kg di peso
1 Chiller Box
4 balconcini interni porta stile Retrò con cromature
1 griglia portabottiglie in filo cromato
2 cassetti per frutta e verdura
1 portauova
Sbrinamento frigorifero automatico
Interfaccia comandi LED
Illuminazione interna LED

Vano congelatore:
Stelle congelamento: 4
Speciale cassetto ghiaccio
Vaschetta ghiaccio
Funzione di congelamento rapido Super
Sbrinamento congelatore automatico
Consumo energetico annuo: 347 kWh
Dimensioni (LxHxP): 70x183,7x70 cm


Retrò Double Door No-frost Refrigerator 70cm
Energy Class A+
Climatic Class T
No-frost Multi Level Technology
Gross volume: 400 lt
Net volumes : refrigerator 310 lt / freezer 76 lt

Refrigerator compartment:
4 glass shelves, three of them height-adjustable, designed to carry up to 50 kg weight
1 Chiller Box
4 Retrò-style door storage racks
1 bottle wire rack
2 crisper drawers
1 egg tray
Refrigerator automatic defrost
LED control interface
LED interior light

Freezer compartment:
4 Star
Special ice cube drawer
Ice cube tray
Super Quick freezing function
Freezer automatic defrost
Yearly energy consumption: 347 kWh
Dimensions (WxHxD): 70x183.7x70 cm



BODP740/R		BODP740/C	
ROSSO	Apertura dx	CREMA	Apertura dx
RED	Right-hand door opening	CREAM	Right-hand door opening



RETRO



Sistema di RAFFREDDAMENTO VENTILATO con ventola posizionata sulla parete posteriore del vano frigorifero, per assicurare una circolazione omogenea dell'aria su tutti i ripiani e mantenere la corretta umidità.
FAN-FORCED AIR VENTILATION system with a fan on the back side of the fridge, to allow a uniform air flow at all levels and keep the right humidity rate.

Funzione di congelamento rapido SUPER, per dimezzare i tempi di congelamento degli alimenti.
Super Quick freezing function to halve food freezing times.

Garanzie contro la corrosione: tutte le parti in acciaio subiscono uno speciale trattamento di cataforesi per la protezione contro agenti chimici e salsedine. Poi vengono verniciate a liquido per garantire colori sempre vivaci.
Guarantee against corrosion: all stainless steel parts are specially treated by cataphoresis for a higher protection against chemical agents and saltiness. Then they are painted to ensure ever bright colours.



Griglia portabottiglie in filo cromato per sfruttare lo spazio in altezza.
Bottle wire rack to use the space in height.

Interni e guarnizioni delle porte con speciale trattamento superficiale antibatterico per evitare muffe e batteri.
Interiors and door sealings with special antibacterial treatment against mould and bacteria.

Piedini regolabili per una perfetta installazione su qualsiasi tipo di pavimento e ruote posteriori per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.
Adjustable feet for a perfect installation on any kind of floor and rear wheels to make cleaning and maintenance easier.



DOPPIA PORTA 60 60cm

DOUBLE DOOR 60

Frigorifero Retrò Doppia Porta Ventilato 60cm
Classe Energetica A+
Classe Climatica T
Sistema di RAFFREDDAMENTO VENTILATO nel vano frigorifero
Volume lordo: 315 lt
Volume netto: frigo 255 lt / freezer 56 lt

Vano frigorifero:
5 ripiani in cristallo di cui quattro regolabili in altezza, progettati per portare fino a 50 kg di peso
3 balconcini interni porta trasparenti
1 griglia portabottiglie in filo cromato
2 cassetti per frutta e verdura
1 portauova
Sbrinamento frigorifero automatico
Interfaccia comandi CLASSIC
Illuminazione interna LED

Vano congelatore:
Stelle congelamento: 4
Vaschetta ghiaccio
Funzione di congelamento rapido Super
Sbrinamento congelatore manuale
Consumo energetico annuo: 274 kWh
Dimensioni (LxHxP): 60x171x64,5 cm


Retrò Double Door Fan-forced Refrigerator 60cm
Energy Class A+
Climatic Class T
FAN-FORCED AIR VENTILATION in refrigerator
Gross volume: 315 lt
Net volumes : refrigerator 255 lt / freezer 56 lt

Refrigerator compartment:
5 glass shelves, four of them height-adjustable, designed to carry up to 50 kg weight
3 transparent storage racks
1 bottle wire rack
2 crisper drawers
1 egg tray
Refrigerator automatic defrost
CLASSIC control interface
LED interior light

Freezer compartment:
4 Star
Ice cube tray
Super Quick freezing function
Freezer manual defrost
Yearly energy consumption: 274 kWh
Dimensions (WxHxD): 60x171x64.5 cm



BODP266/R		BODP280/R		BODP262/C		BODP278/C	
ROSSO	Apertura dx	ROSSO	Apertura sx	CREMA	Apertura dx	CREMA	Apertura sx
RED	Right-hand door opening	RED	Left-hand door opening	CREAM	Right-hand door opening	CREAM	Left-hand door opening





BODP270/N	
NERO ANTRACITE	Apertura dx
ANTHRACITE BLACK	Right-hand door opening



BODP272/T	
TURCHESE	Apertura dx
TURQUOISE	Right-hand door opening



BODP271/G	
GRIGIO PLATINO	Apertura dx
PLATINUM GREY	Right-hand door opening




BODP268/B	
BLU	Apertura dx
BLUE	Right-hand door opening



BODP281/A	
ARANCIONE	Apertura dx
ORANGE	Right-hand door opening



BODP269/V	
VERDE LIME	Apertura dx
GREEN LIME	Right-hand door opening



RETRO



Sistema di RAFFREDDAMENTO VENTILATO con ventola posizionata sulla parete posteriore del vano frigorifero, per assicurare una circolazione omogenea dell'aria su tutti i ripiani e mantenere la corretta umidità.
FAN-FORCED AIR VENTILATION system with a fan on the back side of the fridge, to allow a uniform air flow at all levels and keep the right humidity rate.

Bassi consumi energetici grazie alla classe A++: un risparmio del 25% rispetto alla classe A+.
Low energy consumption thanks to the A++ Energy Class: 25% saving compared to A+.

Funzione di congelamento rapido SUPER, per dimezzare i tempi di congelamento degli alimenti.
Super Quick freezing function to halve food freezing times.

Garanzie contro la corrosione: tutte le parti in acciaio subiscono uno speciale trattamento di cataforesi per la protezione contro agenti chimici e salsedine. Poi vengono verniciate a liquido per garantire colori sempre vivaci.
Guarantee against corrosion: all stainless steel parts are specially treated by cataphoresis for a higher protection against chemical agents and saltiness. Then they are painted
to ensure ever bright colours.

Interni e guarnizioni delle porte con speciale trattamento superficiale antibatterico per evitare muffe e batteri.
Interiors and door sealings with special antibacterial treatment against mould and bacteria.

Piedini regolabili per una perfetta installazione su qualsiasi tipo di pavimento e ruote posteriori per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.
Adjustable feet for a perfect installation on any kind of floor and rear wheels to make cleaning and maintenance easier.

Funzione Vacanza: attiva la modalità di risparmio energetico assicurando una temperatura ottimale in caso di assenze prolungate.
Holiday Function: energy-saving mode is activated assuring best temperature in case of long time away.



MONOPORTA 60

60cm

SINGLE DOOR 60

Frigorifero Retrò Monoporta Ventilato 60cm
Classe Energetica A++
Classe Climatica T
Sistema di RAFFREDDAMENTO VENTILATO nel vano frigorifero
Volume lordo: 275 lt
Volume netto: frigo 240 lt / freezer 30 lt

Vano frigorifero:
4 ripiani in cristallo di cui tre regolabili in altezza, progettati per portare fino a 50 kg di peso
4 balconcini interni porta trasparenti
2 cassetti per frutta e verdura
1 portauova
Sbrinamento frigorifero automatico
Interfaccia comandi LED
Illuminazione interna LED

Vano congelatore:
Stelle congelamento: 4
Vaschetta ghiaccio
Funzione di congelamento rapido Super
Funzione Vacanza
Sbrinamento congelatore manuale
Consumo energetico annuo: 185 kWh
Dimensioni (LxHxP): 60x159x64,5 cm


Retrò Single Door Fan-forced Refrigerator 60cm
Energy Class A++
Climatic Class T
FAN-FORCED AIR VENTILATION in refrigerator
Gross volume: 275 lt
Net volumes : refrigerator 240 lt / freezer 30 lt

Refrigerator compartment:
4 glass shelves, three of them height-adjustable, designed to carry up to 50 kg weight
4 transparent door storage racks
2 crisper drawers
1 egg tray
Refrigerator automatic defrost
LED control interface
LED interior light

Freezer compartment:
4 Star
Ice cube tray
Super Quick freezing
Holiday function
Freezer manual defrost
Yearly energy consumption: 185 kWh
Dimensions (WxHxD): 60x159x64.5 cm



BOMP103/R		BOMP107/R		BOMP101/C		BOMP111/C	
ROSSO	Apertura dx	ROSSO	Apertura sx	CREMA	Apertura dx	CREMA	Apertura sx
RED	Right-hand door opening	RED	Left-hand door opening	CREAM	Right-hand door opening	CREAM	Left-hand door opening





BOMP104/B	
BLU	Apertura dx
BLUE	Right-hand door opening

BOMP112/A	
ARANCIONE	Apertura dx
ORANGE	Right-hand door opening


BOMP105/V	
VERDE LIME	Apertura dx
LIME GREEN	Right-hand door opening



BOMP114/K	
RAME	Apertura dx
COPPER	Right-hand door opening



Focus sul colore rame
Focus on the copper colour



KRYSTAL

Comandi elettronici a display LCD per regolare separatamente la temperatura del frigorifero e del freezer e selezionare due funzioni speciali: la funzione di congelamento rapido SUPER, per dimezzare i tempi di congelamento degli alimenti e la funzione Vacanza che attiva la modalità di risparmio energetico assicurando una temperatura ottimale in caso di assenze prolungate.
Electronic controls with LCD display to separately set fridge and freezer temperatures and select two special functions: Super Quick freezing Function to halve food freezing times and Holiday Function where energy-saving mode is activated assuring best temperature in case of long time away.

Tecnologia NO-FROST Multi Level per non dover più sbrinare il congelatore e mantenere la giusta umidità nel vano frigorifero.
No-frost Multi Level Technology to avoid manual freezer defrosting and keep the right humidity inside the fridge.

Garanzie contro la corrosione: tutte le parti in acciaio subiscono uno speciale trattamento di cataforesi per la protezione contro agenti chimici e salsedine.
Guarantee against corrosion: all stainless steel parts are specially treated by cataphoresis for a higher protection against chemical agents and saltiness.

Filtro antibatterico Hygienic System per purificare l'aria all'interno del frigorifero. Basta lavarlo con acqua per rigenerarlo.
Hygienic System antibacterial filter to purify air inside the fridge. To be regenerated by simply washing it.

Griglia portabottiglie in filo cromato per sfruttare lo spazio in altezza.
Bottle wire rack to use the space in height.

Crisper Box: un vano speciale con il corretto grado di umidità e temperatura per conservare a lungo frutta e verdura.
Crisper Box: a special drawer with the correct humidity rate and temperature to long store fruits and vegetables.

Chiller Box: un vano speciale a 0°C per conservare al meglio carne e pesce.
Chiller Box: a special drawer at 0°C to best store fish and meat.

Speciale cassetto per le vaschette del ghiaccio o per congelare erbe aromatiche o piccoli frutti.
Special drawer for ice cube trays or to freeze aromatic herbs or small fruits.

Interni e guarnizioni delle porte con speciale trattamento superficiale antibatterico per evitare muffe e batteri.
Interiors and door sealings with special antibacterial treatment against mould and bacteria.

Piedini regolabili per una perfetta installazione su qualsiasi tipo di pavimento e ruote posteriori per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.
Adjustable feet for a perfect installation on any kind of floor and rear wheels to make cleaning and maintenance easier.

Allarme sonoro per segnalare che una delle due porte è aperta da oltre 2 minuti.
A buzzer warns that one of the doors has been staying open for longer than 2 minutes.



COMBINATO 60

60cm

COMBINED 60

Frigorifero Krystal Combinato No-frost 60cm
Classe Energetica A+
Classe Climatica T
Tecnologia No-frost Multi Level
Volume lordo: 316 lt
Volume netto: frigo 217 lt / freezer 85 lt

Vano frigorifero:
3 ripiani in cristallo di cui due regolabili in altezza, progettati per portare fino a 50 kg di peso
1 Chiller Box
1 Crisper Box
4 balconcini interni porta trasparenti
1 griglia portabottiglie in filo cromato
1 portauova
Sbrinamento frigorifero automatico
Interfaccia comandi con display LCD
Illuminazione interna LED

Vano congelatore:
Stelle congelamento: 4
Speciale cassetto ghiaccio
3 capienti cassetti
Vaschetta ghiaccio
Funzione di congelamento rapido Super
Funzione Vacanza
Sbrinamento congelatore automatico
Consumo energetico annuo: 326 kWh
Dimensioni (LxHxP): 60x185x66 cm

Krystal Combined No-frost Refrigerator 60cm
Energy Class A+
Climatic Class T
No-frost Multi Level Technology
Gross volume: 316 lt
Net volumes : refrigerator 217 lt / freezer 85 lt

Refrigerator compartment:
3 glass shelves, two of them height-adjustable, designed to carry up to 50 kg weight
1 Chiller Box
1 Crisper Box
4 transparent door storage racks
1 bottle wire rack
1 egg tray
Refrigerator automatic defrost
LCD display control interface
LED interior light


Freezer compartment:
4 Star
Special ice cube drawer
3 capacious drawers
Ice cube tray
Super Quick freezing function
Holiday function
Freezer automatic defrost
Yearly energy consumption: 326 kWh
Dimensions (WxHxD): 60x185x66 cm



B0K32NF/R		B0K32NF/S		B0K32NF/B	
ROSSO	Apertura dx	FINITURA A SPECCHIO	Apertura dx	BIANCO	Apertura dx
RED	Right-hand door opening	MIRROR	Right-hand door opening	WHITE	Right-hand door opening



Frigorifero Krystal Combinato No-frost
finitura a specchio
Krystal Combined No-frost Refrigerator
Mirror



TECH

Tecnologia NO-FROST Multi Level per non dover più sbrinare il congelatore e mantenere la giusta umidità nel vano frigorifero.
No-frost Multi Level Technology to avoid manual freezer defrosting and keep the right humidity inside the fridge.

Filtro antibatterico Hygienic System per purificare l'aria all'interno del frigorifero. Basta lavarlo con acqua per rigenerarlo.
Hygienic System antibacterial filter to purify air inside the fridge. To be regenerated by simply washing it.

Griglia portabottiglie in filo cromato per sfruttare lo spazio in altezza.
Bottle wire rack to use the space in height.

Crisper Box: un vano speciale con il corretto grado di umidità e temperatura per conservare a lungo frutta e verdura.
Crisper Box: a special drawer with the correct humidity rate and temperature to long store fruits and vegetables.

Chiller Box: un vano speciale a 0°C per conservare al meglio carne e pesce
Chiller Box: a special drawer at 0°C to best store fish and meat.

Speciale cassetto per le vaschette del ghiaccio o per congelare erbe aromatiche o piccoli frutti.
Special drawer for ice cube trays or to freeze aromatic herbs or small fruits.

Piedini regolabili per una perfetta installazione su qualsiasi tipo di pavimento e ruote posteriori per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.
Adjustable feet for a perfect installation on any kind of floor and rear wheels to make cleaning and maintenance easier.

Interni e guarnizioni delle porte con speciale trattamento superficiale antibatterico per evitare muffe e batteri.
Interiors and door sealings with special antibacterial treatment against mould and bacteria.



Allarme sonoro per segnalare che una delle due porte è aperta da oltre 2 minuti.
A buzzer warns that one of the doors has been staying open for longer than 2 minutes.


Funzione di raffreddamento rapido, per riportare velocemente la temperatura all'interno del frigorifero a quella originariamente impostata, quando la porta è rimasta aperta a lungo - presente nella versione frigorifero ventilato.
Quick cooling function to restore the originally set temperature in the fridge when door stayed open for long - available in fan-forced refrigerators.

Comandi elettronici a display LCD per regolare separatamente la temperatura del frigorifero e del freezer e selezionare due funzioni speciali: la funzione di congelamento rapido SUPER, per dimezzare i tempi di congelamento degli alimenti e la funzione Vacanza che attiva la modalità di risparmio energetico assicurando una temperatura ottimale in caso di assenze prolungate.
Electronic controls with LCD display to separately set fridge and freezer temperatures and select two special functions: Super Quick freezing Function to halve food freezing times and Holiday Function where energy-saving mode is activated assuring best temperature in case of long time away.

Garanzie contro la corrosione: tutte le parti in acciaio subiscono uno speciale trattamento di cataforesi per la protezione contro agenti chimici e salsedine.
Guarantee against corrosion: all stainless steel parts are specially treated by cataphoresis for a higher protection against chemical agents and saltiness.

SIDE BY SIDE 120cm

COMPOSIZIONE IN ACCIAIO INOX SATINATO realizzata abbinando il modello COMBI BO07601/E con apertura a sx e COMBI BO07600/E con apertura a dx + KIT DI MONTAGGIO SIDE BY SIDE cod. 0003860/I
BRUSHED STAINLESS STEEL COMBINATION obtained by matching COMBI BO07601/E with left-hand door opening + COMBI BO07600/E with right-hand door opening + SIDE-BY-SIDE MOUNTING KIT cod. 0003860/I



BO07601/E

Frigorifero Combinato No-frost ACCIAIO INOX satinato 60cm apertura a sx.
Brushed STAINLESS STEEL No-Frost Combi 60cm left-hand door opening.

BO07600/E

Frigorifero Combinato No-frost ACCIAIO INOX satinato 60cm apertura a dx.
Brushed STAINLESS STEEL No-Frost Combi 60cm right-hand door opening.



I due frigoriferi in ACCIAIO INOX con apertura a destra o a sinistra possono essere venduti anche singolarmente.
Every single STAINLESS STEEL refrigerator can be sold also separately.

Frigorifero Combinato ACCIAIO INOX satinato
No-frost 60cm
Classe Energetica A+
Classe Climatica T
Tecnologia No-frost Multi Level
Volume lordo: 316 lt
Volume netto: frigo 217 lt / freezer 85 lt

Vano frigorifero:
3 ripiani in cristallo di cui due regolabili in altezza, progettati per portare fino a 50 kg di peso
1 Chiller Box
1 Crisper Box
4 balconcini interni porta trasparenti
1 griglia portabottiglie in filo cromato
1 portauova
Sbrinamento frigorifero automatico
Interfaccia comandi con display LCD
Illuminazione interna LED

Vano congelatore:
Stelle congelamento: 4
Speciale cassetto ghiaccio
3 capienti cassetti
Vaschetta ghiaccio
Funzione di congelamento rapido Super
Funzione Vacanza
Sbrinamento congelatore automatico
Consumo energetico annuo: 326 kWh
Dimensioni (LxHxP): 60x185x66 cm

0003860/I
Kit di montaggio Side By Side
Side-by-side mounting kit

Brushed STAINLESS STEEL Combined No-frost Refrigerator 60cm
Energy Class A+
Climatic Class T
No-frost Multi Level Technology
Gross volume: 316 lt
Net volumes : refrigerator 217 lt / freezer 85 lt

Refrigerator compartment:
3 glass shelves, two of them height-adjustable, designed to carry up to 50 kg weight
1 Chiller Box
1 Crisper Box
4 transparent door storage racks
1 bottle wire rack
1 egg tray
Refrigerator automatic defrost
LCD display control interface
LED interior light


Freezer compartment:
4 Star
Special ice cube drawer
3 capacious drawers
Ice cube tray
Super Quick freezing function
Holiday function
Freezer automatic defrost
Yearly energy consumption: 326 kWh
Dimensions (WxHxD): 60x185x66 cm

IMPORTANTE: in caso di installazione ad incasso aggiungere anche il kit di montaggio 0003861/I
IMPORTANT: in case of built-in flush installation the supplementary mounting kit 0003861/I must be added

BO07601/E

Frigorifero Combinato No-frost ACCIAIO INOX satinato 60cm apertura a sx.
Brushed STAINLESS STEEL No-Frost Combi 60cm left-hand door opening.

(per caratteristiche tecniche vedi pag. 57)
(for technical features see page 57)



BO07100/E

I due frigoriferi in ACCIAO INOX con apertura a destra o a sinistra possono essere venduti anche singolarmente.
Every single STAINLESS STEEL refrigerator can be sold also separately.

Frigorifero Monoporta ACCIAIO INOX satinato Ventilato 60cm apertura a dx
Classe Energetica A+
Classe Climatica T
Sistema di RAFFREDDAMENTO VENTILATO
Volume lordo: 352 lt
Volume netto: frigo 350 lt
7 ripiani in cristallo, di cui 6 regolabili in altezza, progettati per portare fino a 50 kg di peso
3 cassetti per frutta e verdura
5 balconcini interni porta trasparenti
1 griglia portabottiglie in filo cromato
1 portauova
Sbrinamento frigorifero automatico
Interfaccia comandi con display LCD
Illuminazione interna LED
Funzione di raffreddamento rapido
Funzione Vacanza
Consumo energetico annuo: 144 kWh
Dimensioni (LxHxP): 60x185x61 cm

Brushed STAINLESS STEEL Single Door Fan-forced Refrigerator 60cm right-hand door opening
Energy Class A+
Climatic Class T
FAN-FORCED AIR VENTILATION
Gross volume: 352 lt
Net volume : refrigerator 350 lt
7 glass shelves, six of them height-adjustable, designed to carry up to 50 kg weight
3 crisper drawers
5 transparent door storage racks
1 bottle wire rack
1 egg tray
Refrigerator automatic defrost
LCD display control interface
LED interior light
Quick cooling function
Holiday function
Yearly energy consumption: 144 kWh
Dimensions (WxHxD): 60x185x61 cm

0003860/I
Kit di montaggio Side By Side / Side-by-side mounting kit

IMPORTANTE: in caso di installazione ad incasso aggiungere anche il kit di montaggio 0003861/I
IMPORTANT: in case of built-in flush installation the supplementary mounting kit 0003861/I must be added



BO07101/E


I due frigoriferi in ACCIAO INOX con apertura a destra o a sinistra possono essere venduti anche singolarmente.
Every single STAINLESS STEEL refrigerator can be sold also separately.

Congelatore Monoporta ACCIAIO INOX satinato No-frost 60cm apertura a sx
Classe Energetica A+
Classe Climatica T
Tecnologia No-frost
Volume lordo: 262 lt
Volume netto: congelatore 246 lt
Stelle congelamento: 4
6 capienti cassetti
Comparto con ribaltina
Vaschetta ghiaccio
Funzione di congelamento rapido Super
Sbrinamento congelatore automatico
Consumo energetico annuo: 318 kWh
Dimensioni (LxHxP): 60x185x61 cm

Brushed STAINLESS STEEL Single Door No-frost Freezer 60cm left-hand door opening
Energy Class A+
Climatic Class T
No-frost Technology
Gross volume: 262 lt
Net volume: freezer 246 lt
4 Star
6 capacious drawers
Compartment with dropdown door
Ice cube tray
Super Quick freezing function
Freezer automatic defrost
Yearly energy consumption: 318 kWh
Dimensions (WxHxD): 60x185x61 cm


0003860/I
Kit di montaggio Side By Side / Side-by-side mounting kit

IMPORTANTE: in caso di installazione ad incasso aggiungere anche il kit di montaggio 0003861/I
IMPORTANT: in case of built-in flush installation the supplementary mounting kit 0003861/I must be added



DIVA





BO07730/E 70cm

Frigorifero Combinato No-frost 70cm
ESTETICA TITANIO
Classe Energetica A+
Classe Climatica T
Tecnologia No-frost Multi Level
Volume lordo: 415 lt
Volume netto: frigo 285 lt / freezer 97 lt

Vano frigorifero:
4 ripiani in cristallo di cui tre regolabili in altezza, progettati per portare fino a 50 kg di peso
4 balconcini interni porta trasparenti
1 griglia portabottiglie in filo cromato
2 cassetti per frutta e verdura
1 portauova
Sbrinamento frigorifero automatico
Interfaccia comandi LED
Illuminazione interna LED
Filtro antibatterico Hygienic System
Interni e guarnizioni porte con speciale trattamento antibatterico

Vano congelatore:
Stelle congelamento: 4
3 capienti cassetti
Vaschetta ghiaccio
Funzione di congelamento rapido Super
Funzione vacanza
Sbrinamento congelatore automatico
Consumo energetico annuo: 336 kWh
Piedini anteriori regolabili
Ruote posteriori per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione
Dimensioni (LxHxP): 70x185x67,5 cm

No-frost Combi 70cm
TITANIUM GREY FINISHING
Energy Class A+
Climatic Class T
No-frost Multi Level Technology
Gross volume: 415 lt
Net volumes : refrigerator 285 lt / freezer 97 lt

Refrigerator compartment:
4 glass shelves, three of them height-adjustable, designed to carry up to 50 kg weight
4 transparent door storage racks
1 bottle wire rack
2 crisper drawers
1 egg tray
Refrigerator automatic defrost
LED control interface
LED interior light
Hygienic System antibacterial filter
Interiors and door sealings with special antibacterial treatment

Freezer compartment:
4 Star
3 capacious drawers
Ice cube tray
Super Quick freezing function
Holiday function
Freezer automatic defrost
Yearly energy consumption: 336 kWh
Front adjustable feet
Rear wheels to make cleaning and maintenance easier
Dimensions (WxHxD): 70x185x67.5 cm

BO07630/E 60cm



Frigorifero Combinato No-frost 60cm
ESTETICA TITANIO
Classe Energetica A+
Classe Climatica T
Tecnologia No-frost Multi Level
Volume lordo: 316 lt
Volume netto: frigo 217 lt / freezer 85 lt

Vano frigorifero:
4 ripiani in cristallo di cui tre regolabili in altezza, progettati per portare fino a 50 kg di peso
4 balconcini interni porta trasparenti
1 griglia portabottiglie in filo cromato
2 cassetti per frutta e verdura
1 portauova
Sbrinamento frigorifero automatico
Interfaccia comandi LED
Illuminazione interna LED
Filtro antibatterico Hygienic System
Interni e guarnizioni porte con speciale trattamento antibatterico

Vano congelatore:
Stelle congelamento: 4
Speciale cassetto ghiaccio
3 capienti cassetti
Vaschetta ghiaccio
Funzione di congelamento rapido Super
Sbrinamento congelatore automatico
Consumo energetico annuo: 322 kWh
Piedini anteriori regolabili
Ruote posteriori per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione
Dimensioni (LxHxP): 60x185x67,5 cm

No-frost Combi 60cm
TITANIUM GREY FINISHING
Energy Class A+
Climatic Class T
No-frost Multi Level Technology
Gross volume: 316 lt
Net volumes : refrigerator 217 lt / freezer 85 lt

Refrigerator compartment:
4 glass shelves, three of them height-adjustable, designed to carry up to 50 kg weight
4 transparent door storage racks
1 bottle wire rack
2 crisper drawers
1 egg tray
Refrigerator automatic defrost
LED control interface
LED interior light
Hygienic System antibacterial filter
Interiors and door sealings with special antibacterial treatment

Freezer compartment:
4 Star
Special ice cube drawer
3 capacious drawers
Ice cube tray
Super Quick freezing function
Freezer automatic defrost
Yearly energy consumption: 322 kWh
Front adjustable feet
Rear wheels to make cleaning and maintenance easier
Dimensions (WxHxD): 60x185x67.5 cm

BO07530/E 60cm



Frigorifero Doppia Porta Ventilato 60cm
ESTETICA TITANIO
Classe Energetica A+
Classe Climatica T
Sistema di RAFFREDDAMENTO VENTILATO nel vano frigorifero
Volume lordo: 315 lt
Volume netto: frigo 255 lt / freezer 56 lt

Vano frigorifero:
5 ripiani in cristallo di cui quattro regolabili in altezza, progettati per portare fino a 50 kg di peso
3 balconcini interni porta trasparenti
2 cassetti per frutta e verdura
1 portauova
Sbrinamento frigorifero automatico
Interfaccia comandi LED
Illuminazione interna LED
Interni e guarnizioni porte con speciale trattamento antibatterico

Vano congelatore:
Stelle congelamento: 4
Vaschetta ghiaccio
Funzione di congelamento rapido Super
Funzione Vacanza
Sbrinamento congelatore manuale
Consumo energetico annuo: 274 kWh
Piedini anteriori regolabili
Ruote posteriori per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione
Dimensioni (LxHxP): 60x168x62,5 cm

Fan-forced Double Door Refrigerator 60cm
TITANIUM GREY FINISHING
Energy Class A+
Climatic Class T
FAN-FORCED AIR VENTILATION in refrigerator
Gross volume: 315 lt
Net volumes : refrigerator 255 lt / freezer 56 lt

Refrigerator compartment:
5 glass shelves, four of them height-adjustable, designed to carry up to 50 kg weight
3 transparent door storage racks
2 crisper drawers
1 egg tray
Refrigerator automatic defrost
LED control interface
LED interior light
Interiors and door sealings with special antibacterial treatment

Freezer compartment:
4 Star
Ice cube tray
Super Quick freezing function
Holiday function
Freezer manual defrost
Yearly energy consumption: 274 kWh
Front adjustable feet
Rear wheels to make cleaning and maintenance easier
Dimensions (WxHxD): 60x168x62.5 cm





Lavaggio

Laundry

Per un bucato di stile

Laundry with style

Cosa ti aspetti da una lavatrice italiana?

WHAT DO YOU EXPECT FROM AN ITALIAN WASHING MACHINE?

› Eccellenti risultati ed efficienza di lavaggio

L'esclusiva ed innovativa forma professionale del cestello a quattro bracci delle nuove lavatrici di Bompani muove correttamente la biancheria e la spinge delicatamente verso il centro, per un lavaggio più energico ed efficace anche a basse temperature. Inoltre il sistema Easy Logic, che interviene sul programma impostato in base al peso effettivo della biancheria, il controllo Antischiuma e 19 programmi consentono un'elevata efficienza, soddisfacendo ogni esigenza e tipo di lavaggio.



Excellent washing results and efficiency
The exclusive, innovative and professional drum shape at four arms properly moves and gently pushes laundry inwards, thus achieving a more vigorous and efficient washing, even at low temperatures. Moreover high efficiency is guaranteed by some special features, like Easy Logic System acting on the preset programme according to the laundry real weight for water and energy saving, Anti-foam Control and 19 programmes addressing any kind of washing needs.

› Bassi consumi e rispetto per l'ambiente

I bassi consumi energetici sono garantiti dalla classe A+++ di tutte le nostre lavatrici, la migliore della categoria, mentre il doppio ingresso di acqua calda e fredda, previsto sul modello top di gamma a 10 kg, consente di utilizzare l'acqua calda della caldaia o dei pannelli solari, risparmiando in quest'ultimo caso fino al 60% di energia. Le nostre macchine inoltre utilizzano meno detersivo, nel massimo rispetto dell'ambiente, grazie a due peculiarità importanti: la vasca a quattro bracci già descritta perché migliora il rendimento di lavaggio e uno speciale decalcificatore magnetico che, prevenendo la formazione di incrostazioni, aumenta l'efficienza di lavaggio e anche la durata della lavatrice.

Low energy consumption and environment protection
Our washing machines are all A+++ Efficiency Class, the best in their class. Low consumption is also ensured by Hot and Cold Fill, available in top models, which takes hot water directly from the home water heater or solar panels, thus saving up to 60% energy. Less detergent is also needed thanks to our exclusive drum at four arms and to a special magnetic anti-limescale device preventing scale deposits and improving washing efficiency and machine lifetime.

› Garanzie di sicurezza e igiene

La nostra salute passa anche attraverso capi puliti e disinfettati. Una speciale tecnologia antibatterica chiamata Microban® applicata al cassetto e alla guarnizione oblò garantisce una protezione antibatterica nei punti più delicati. Inoltre lo speciale programma Antibatterico disinfetta a fondo i capi eliminando il 99% dei batteri anche a bassa temperatura, grazie all'elevata efficacia del movimento del cestello e della biancheria. Inoltre dopo diversi cicli di lavaggio a basse temperature, la macchina propone in automatico il programma disinfezione vasca a 90°.

Safety and hygiene
Clean and disinfected clothing helps us staying healthy.
In our washing machines drum and porthole sealing are treated by a special antibacterial technology called Microban®. Moreover a special Antibacterial Programme thoroughly disinfects clothing by killing 99% of bacteria, even at low temperatures thanks to the high performance of the special drum shape. Not to forget the Drum Disinfection Programme at 90°C that the machine automatically suggests after many low temperature washings.

› Comfort di utilizzo

Le nostre lavatrici sono semplici e comode da usare: l'apertura oblò di 180°C garantisce la massima ergonomicità facilitando le operazioni di carico e scarico del cestello mentre tutti i comandi elettronici sono semplici ed intuitivi, sia quelli dell'ampio display LCD Touch che quelli a LED. E se si ha poco tempo a disposizione, si può usare lo speciale programma Rapido 20' o selezionare l'opzione Turbo per ridurre il tempo degli altri programmi di lavaggio fino al 60%.

Easiness of use
Our washing machines are simple and easy to use: porthole opens at 180°C for best laundry loading and unloading, all electronic controls, both LCD touch and LED ones, are highly intuitive. And if you run out of time, Rapid 20' programme or Turbo option, to cut all washing times by 60%, are your choice.

› Qualità e lunga durata

Tutto il mobile delle nostre lavatrici è sottoposto ad un trattamento di cataforesi che garantisce la massima protezione contro la corrosione, per una durata di vita di oltre 10.000 ore di lavoro. Quindi viene verniciato a liquido per una finitura bianca resistente e luminosa. I materiali scelti sono tutti di prima qualità mentre il motore, proveniente dal produttore leader del settore, garantisce bassa rumorosità, elevate prestazioni e soprattutto lunga durata.

Quality and a long lifetime
The chassis of our washing machines is treated by cataphoresis for a higher protection against rust, thus guaranteeing a 10,000 working hours lifetime. It's then painted to ensure an ever bright and resistant finishing. Components and materials used are all first-quality and the motor, from a leading manufacturer in its class, features a low noise level, high performances and a long lifetime.



› Un'ampia gamma tra cui scegliere

La nuova collezione LAVINIA presenta modelli dallo stile italiano inconfondibile per tutte le esigenze: la versione elettronica a carica frontale da 10, 9, 8 e 7 kg, la slim da 6 kg profonda 39 cm per spazi stretti, le due carica dall'alto da 8 e 7 kg, una lavasciuga da 10-6 kg e per ultimo, ma non meno importante, una lavatrice meccanica da 8 kg appositamente scelta per chi è abituato a impostare manualmente programmi e temperature ma non vuole rinunciare alla qualità.

A wide model selection
A wide range of Italian-style models for every need: four electronic front loading washing machines with 10, 9, 8 and 7 kg capacity, a Slim 6 kg version for narrow spaces, two top-loading models with 8 and 7 kg capacity, a 10-6 kg washer-dryer and last but not least, a mechanical 8 kg washing machine, especially selected for those used to manually set temperatures and programmes without giving up quality.

Bompani

LAVINIA









BOWM114/E 60cm LAVINIA

CARICA FRONTALE / FRONT LOADING



Capacità di carico 10 kg
Velocità massima centrifuga 1400 rpm
Classe energetica A+++, la massima della categoria
Classe di efficienza centrifuga A, la massima della categoria
Maxi oblò 30 cm con apertura facilitata a 180°C
Interfaccia comandi con display LCD TOUCH
Sistema Easy Logic per ottimizzare programmi e consumi in funzione dell'effettivo peso del carico
19 Programmi di lavaggio: Cotone, Standard 60°/40°C, Misti, Lana, Rapido 20' (35°C), Seta, Colorati, Jeans, Camicie, Sport, Sintetici, A mano, Scuri, Delicati, Poco sporchi, Risciacqui, Centrifuga, Antibatterico 40°C.
Programma Disinfezione vasca
Opzioni di lavaggio
Avvio ritardato (1-19 h); Selezione centrifuga; Esclusione centrifuga; Prelavaggio; Turbo per ridurre del 60% i tempi dei lavaggi; Risciacquo extra; Antipiega
Ingresso acqua calda e fredda
Decalcificatore magnetico, Acquastop elettronico su tubo, Sistema Antitrabocco, Sistema Antischiuma, Pompa autopulente
Dimensioni (LxHxP): 59,5x85x60 cm

10 kg loading capacity
Maximum spin 1400 rpm
Energy Class A+++, the best in its class
Spin Class A, the best in its class
30 cm big porthole with 180° opening
LCD display with touch controls
Easy Logic System adjusting the preset programme according to laundry real weight
19 washing programmes: Cotton, Standard 60°/40°C, Mixed, Wool, Rapid 20' (35°C), Silk, Coloured, Jeans, Shirts, Sportswear, Synthetic, Hand wash, Dark colours, Delicate, Quick refresh, Rinse, Spin, Antibacterial 40°C.
Drum disinfection Programme
Washing options
Delayed start (1-19 h); Adjustable spin ; No spin; Prewash; Turbo to cut programme times by 60%; Extra rinse; Anti-crease
Hot and cold fill
Magnetic anti-limescale device, Electronic Acquastop in the hose, Overflow System, Anti-foam System, Self-cleaning pump
Dimensions (WxHxD): 59.5x85x60 cm

BOWM912/E 60cm LAVINIA

CARICA FRONTALE / FRONT LOADING



Capacità di carico 9 kg
Velocità massima centrifuga 1200 rpm
Classe energetica A+++, la massima della categoria
Classe di efficienza centrifuga A, la massima della categoria
Maxi oblò 30 cm con apertura facilitata a 180°C
Interfaccia comandi con display LCD TOUCH
Sistema Easy Logic per ottimizzare programmi e consumi in funzione dell'effettivo peso del carico
19 Programmi di lavaggio: Cotone, Standard 60°/40°C, Misti, Lana, Rapido 20' (35°C), Seta, Colorati, Jeans, Camicie, Sport, Sintetici, A mano, Scuri, Delicati, Poco sporchi, Risciacqui, Centrifuga, Antibatterico 40°C.
Programma Disinfezione vasca
Opzioni di lavaggio
Avvio ritardato (1-19 h); Selezione centrifuga; Esclusione centrifuga; Prelavaggio; Turbo per ridurre del 60% i tempi dei lavaggi; Risciacquo extra
Antipiega
Decalcificatore magnetico, Sistema Antitrabocco, Sistema Antischiuma, Pompa autopulente
Dimensioni (LxHxP): 59,5x85x60 cm

9 kg loading capacity
Maximum spin 1200 rpm
Energy Class A+++, the best in its class
Spin Class A, the best in its class
30 cm big porthole with 180° opening
LCD display with touch controls
Easy Logic System adjusting the preset programme according to laundry real weight
19 washing programmes: Cotton, Standard 60°/40°C, Mixed, Wool, Rapid 20' (35°C), Silk, Coloured, Jeans, Shirts, Sportswear, Synthetic, Hand wash, Dark colours, Delicate, Quick refresh, Rinse, Spin, Antibacterial 40°C.
Drum disinfection Programme
Washing options
Delayed start (1-19 h); Adjustable spin ; No spin; Prewash; Turbo to cut programme times by 60%; Extra rinse; Anti-crease
Magnetic anti-limescale device
Overflow System, Anti-foam System, Self-cleaning pump
Dimensions (WxHxD): 59.5x85x60 cm

BOWM812/E 60cm LAVINIA

CARICA FRONTALE / FRONT LOADING



Capacità di carico 8 kg
Velocità massima centrifuga 1200 rpm
Classe energetica A+++, la massima della categoria
Classe di efficienza centrifuga B
Maxi oblò 30 cm con apertura facilitata a 180°C
Interfaccia comandi LED
Sistema Easy Logic per ottimizzare programmi e consumi in funzione dell'effettivo peso del carico
15 Programmi di lavaggio: Cotone, Standard 60°/40°C, Misti, Lana, Rapido 20' (35°C), Seta, Colorati, Jeans, Camicie, Sport, A mano, Risciacqui, Centrifuga, Antibatterico 40°C.
Opzioni di lavaggio
Avvio ritardato (1-8 h); Selezione centrifuga; Esclusione centrifuga; Prelavaggio; Turbo per ridurre del 60% i tempi dei lavaggi; Risciacquo extra; Antipiega, Sistema Antitrabocco, Sistema Antischiuma, Pompa autopulente
Dimensioni (LxHxP): 59,5x85x55 cm

8 kg loading capacity
Maximum spin 1200 rpm
Energy Class A+++, the best in its class
Spin Class B
30 cm big porthole with 180° opening
LED controls interface
Easy Logic System adjusting the preset programme according to laundry real weight
15 washing programmes: Cotton, Standard 60°/40°C, Mixed, Wool, Rapid 20' (35°C), Silk, Coloured, Jeans, Shirts, Sportswear, Hand wash, Rinse, Spin, Antibacterial 40°C.
Washing options
Delayed start (1-8 h); Adjustable spin ; No spin; Prewash; Turbo to cut programme times by 60%; Extra rinse; Anti-crease
Overflow System, Anti-foam System, Self-cleaning pump
Dimensions (WxHxD): 59.5x85x55 cm

BOWM710/E 60cm LAVINIA

CARICA FRONTALE / FRONT LOADING



Capacità di carico 7 kg
Velocità massima centrifuga 1000 rpm
Classe energetica A+++, la massima della categoria
Classe di efficienza centrifuga C
Maxi oblò 30 cm con apertura facilitata a 180°C
Interfaccia comandi LED
Sistema Easy Logic per ottimizzare programmi e consumi in funzione dell'effettivo peso del carico
15 Programmi di lavaggio: Cotone, Standard 60°/40°C, Misti, Lana, Rapido 20' (35°C), Seta, Colorati, Jeans, Camicie, Sport, A mano, Risciacqui, Centrifuga, Antibatterico 40°C.
Opzioni di lavaggio
Avvio ritardato (1-8 h); Selezione centrifuga; Esclusione centrifuga; Prelavaggio; Turbo per ridurre del 60% i tempi dei lavaggi; Risciacquo extra; Antipiega
Sistema Antitrabocco, Sistema Antischiuma, Pompa autopulente
Dimensioni (LxHxP): 59,5x85x55 cm

7 kg loading capacity
Maximum spin 1000 rpm
Energy Class A+++, the best in its class
Spin Class C
30 cm big porthole with 180° opening
LED controls interface
Easy Logic System adjusting the preset programme according to laundry real weight
15 washing programmes: Cotton, Standard 60°/40°C, Mixed, Wool, Rapid 20' (35°C), Silk, Coloured, Jeans, Shirts, Sportswear, Hand wash, Rinse, Spin, Antibacterial 40°C.
Washing options
Delayed start (1-8 h); Adjustable spin ; No spin; Prewash; Turbo to cut programme times by 60%; Extra rinse; Anti-crease
Overflow System, Anti-foam System, Self-cleaning pump
Dimensions (WxHxD): 59.5x85x55 cm

BOWM639/E PROFONDITA' / DEPTH 39cm LAVINIA

CARICA FRONTALE - SLIM
SLIM FRONT LOADING



Capacità di carico 6 kg
Velocità massima centrifuga 1000 rpm
Classe energetica A+++, la massima della categoria
Classe di efficienza centrifuga C
Maxi oblò 30 cm con apertura facilitata a 180°C
Interfaccia comandi LED
Sistema Easy Logic per ottimizzare programmi e consumi in funzione dell'effettivo peso del carico
15 Programmi di lavaggio: Cotone, Standard 60°/40°C, Misti, Lana, Rapido 20' (35°C), Seta, Colorati, Jeans, Camicie, Sport, A mano, Risciacqui, Centrifuga, Antibatterico 40°C.
Opzioni di lavaggio
Avvio ritardato (1-8 h); Selezione centrifuga; Esclusione centrifuga; Prelavaggio; Turbo per ridurre del 60% i tempi dei lavaggi; Risciacquo extra; Antipiega
Sistema Antitrabocco, Sistema Antischiuma, Pompa autopulente
Dimensioni (LxHxP): 59,5x85x39 cm

6 kg loading capacity
Maximum spin 1000 rpm
Energy Class A+++, the best in its class
Spin Class C
30 cm big porthole with 180° opening
LED controls interface
Easy Logic System adjusting the preset programme according to laundry real weight
15 washing programmes: Cotton, Standard 60°/40°C, Mixed, Wool, Rapid 20' (35°C), Silk, Coloured, Jeans, Shirts, Sportswear, Hand wash, Rinse, Spin, Antibacterial 40°C.
Washing options
Delayed start (1-8 h); Adjustable spin ; No spin; Prewash; Turbo to cut programme times by 60%; Extra rinse; Anti-crease
Overflow System, Anti-foam System, Self-cleaning pump
Dimensions (WxHxD): 59.5x85x39 cm

BOME810/E 60cm LAVINIA

CARICA FRONTALE - MECCANICA
FRONT LOADING - MECHANICAL



Capacità di carico 8 kg
Velocità massima centrifuga 1000 rpm
Classe energetica A+++, la massima della categoria
Classe di efficienza centrifuga C
Manopola selezione programma e timer
Manopola selezione temperatura (da 0° a 90°C)
Sistema Easy Logic per ottimizzare programmi e consumi in funzione dell'effettivo peso del carico
14 Programmi di lavaggio: 7 per Cotone (Prelavaggio, Molto Sporchi, Sporchi, Colorati, Risciacqui, Ammorbidente, Centrifuga) e 7 per Sintetici e Lana (Prelavaggio, Normale, Delicati, Lana, Risciacqui, Ammorbidente, Centrifuga)
Opzioni di lavaggio
Risciacquo extra; Selezione numero giri centrifuga 500 o 1000 rpm; Esclusione centrifuga
Sistema Antitrabocco, Sistema Antischiuma, Pompa autopulente
Dimensioni (LxHxP): 59,5x85x55 cm

8 kg loading capacity
Maximum spin 1000 rpm
Energy Class A+++, the best in its class
Spin Class C
Timer and programme selector
Temperature selector (from 0°C to 90°C)
Easy Logic System adjusting the preset programme according to laundry real weight
14 washing programmes: 7 for Cotton (Pre-wash, Heavily Dirty, Dirty, Coloured, Rinse, Softener, Spin) and 7 for Synthetic and Wool (Pre-wash, Standard, Delicate, Wool, Rinse, Softener, Spin)
Washing options
Extra rinse; Adjustable spin at 500 or 1000 rpm; No spin
Overflow System, Anti-foam System, Self-cleaning pump
Dimensions (WxHxD): 59.5x85x55 cm

BOCA814/E 40cm LAVINIA

CARICA DALL'ALTO / TOP-LOADING



Capacità di carico 8 kg
Velocità massima centrifuga 1400 rpm
Classe energetica A+++, la massima della categoria
Classe di efficienza centrifuga A, la massima della categoria
Apertura cestello ammortizzata
Interfaccia comandi con display LCD TOUCH
Sistema Easy Logic per ottimizzare programmi e consumi in funzione dell'effettivo peso del carico
19 Programmi di lavaggio: Cotone, Standard 60°/40°C, Misti, Lana, Rapido 20' (35°C), Seta, Colorati, Jeans, Camicie, Sport, Sintetici, A mano, Scuri, Delicati, Poco sporchi, Risciacqui, Centrifuga, Antibatterico 40°C.
Programma Disinfezione vasca
Opzioni di lavaggio
Avvio ritardato (1-19 h); Selezione centrifuga; Esclusione centrifuga; Prelavaggio; Turbo per ridurre del 60% i tempi dei lavaggi; Risciacquo extra; Antipiega
Sistema Antitrabocco, Sistema Antischiuma, Pompa autopulente
Dimensioni (LxHxP): 40x90x60 cm

8 kg loading capacity
Maximum spin 1400 rpm
Energy Class A+++, the best in its class
Spin Class A, the best in its class
Drum soft opening system
LCD display with touch controls
Easy Logic System adjusting the preset programme according to laundry real weight
19 washing programmes: Cotton, Standard 60°/40°C, Mixed, Wool, Rapid 20' (35°C), Silk, Coloured, Jeans, Shirts, Sportswear, Synthetic, Hand wash, Dark colours, Delicate, Quick refresh, Rinse, Spin, Antibacterial 40°C.
Drum disinfection Programme
Washing options
Delayed start (1-19 h); Adjustable spin ; No spin; Prewash; Turbo to cut programme times by 60%; Extra rinse; Anti-crease
Overflow System, Anti-foam System, Self-cleaning pump
Dimensions (WxHxD): 40x90x60 cm

BOCA710/E 40cm LAVINIA

CARICA DALL'ALTO / TOP-LOADING



Capacità di carico 7 kg
Velocità massima centrifuga 1000 rpm
Classe energetica A+++, la massima della categoria
Classe di efficienza centrifuga B
Apertura cestello ammortizzata
Interfaccia comandi LED
Sistema Easy Logic per ottimizzare programmi e consumi in funzione dell'effettivo peso del carico
15 Programmi di lavaggio: Cotone, Standard 60°/40°C, Misti, Lana, Rapido 20' (35°C), Seta, Colorati, Jeans, Camicie, Sport, A mano, Risciacqui, Centrifuga, Antibatterico 40°C.
Opzioni di lavaggio
Avvio ritardato (1-8 h); Selezione centrifuga; Esclusione centrifuga; Prelavaggio; Turbo per ridurre del 60% i tempi dei lavaggi; Risciacquo extra; Antipiega
Sistema Antitrabocco, Sistema Antischiuma, Pompa autopulente
Dimensioni (LxHxP): 40x90x60 cm

7 kg loading capacity
Maximum spin 1000 rpm
Energy Class A+++, the best in its class
Spin Class B
Drum soft opening system
LED controls interface
Easy Logic System adjusting the preset programme according to laundry real weight
15 washing programmes: Cotton, Standard 60°/40°C, Mixed, Wool, Rapid 20' (35°C), Silk, Coloured, Jeans, Shirts, Sportswear, Hand wash, Rinse, Spin, Antibacterial 40°C.
Washing options
Delayed start (1-8 h); Adjustable spin ; No spin; Prewash; Turbo to cut programme times by 60%; Extra rinse; Anti-crease
Overflow System, Anti-foam System, Self-cleaning pump
Dimensions (WxHxD): 40x90x60 cm

BOWD114/E 60cm LAVASCIUGA / WASHER DRYER

CARICA FRONTALE / FRONT LOADING



Capacità di lavaggio 10 kg / asciugatura 6 kg
Velocità massima centrifuga 1400 rpm
Classe energetica A
Classe di lavaggio A
Maxi oblò 30 cm con apertura facilitata a 180°C
Interfaccia comandi con display LCD TOUCH
Sistema Easy Logic per ottimizzare programmi e consumi in funzione dell'effettivo peso del carico
19 Programmi di lavaggio: Cotone, Standard 60°/40°C, Misti, Lana, Rapido 20' (35°C), Seta, Colorati, Jeans, Camicie, Sport, Sintetici, A mano, Scuri, Delicati, Poco sporchi, Risciacqui, Centrifuga, Antibatterico 40°C.
Programma Disinfezione vasca
Opzioni di lavaggio
Avvio ritardato (1-19 h); Tempo di asciugatura da 30 a 220 minuti; Selezione centrifuga; Esclusione centrifuga; Prelavaggio; Turbo per ridurre del 60% i tempi dei lavaggi; Risciacquo extra
Sistema Antitrabocco, Sistema Antischiuma, Pompa autopulente
Dimensioni (LxHxP): 59,5x85x60 cm

10 kg washing and 6 kg drying capacity
Maximum spin 1400 rpm
Energy Class A
Washing Class A
30 cm big porthole with 180° opening
LCD display with touch controls
Easy Logic System adjusting the preset programme according to laundry real weight
19 washing programmes: Cotton, Standard 60°/40°C, Mixed, Wool, Rapid 20' (35°C), Silk, Coloured, Jeans, Shirts, Sportswear, Synthetic, Hand wash, Dark colours, Delicate, Quick refresh, Rinse, Spin, Antibacterial 40°C.
Drum disinfection Programme
Washing options
Delayed start (1-19 h); Drying time from 30 to 220 minutes; Adjustable spin ; No spin; Prewash; Turbo to cut programme times by 60%; Extra rinse
Overflow System, Anti-foam System, Self-cleaning pump
Dimensions (WxHxD): 59.5x85x60 cm



Lavastoviglie

Dishwashers

Indispensabile in cucina

A must-have in your kitchen

Gli elementi distintivi delle lavastoviglie Bompani

THE DISTINCTIVE ELEMENTS OF BOMPANI DISHWASHERS

› Ecosostenibilità prima di tutto

La passione per la buona cucina per noi di Bompani è tutt'uno con il rispetto per la natura. Ogni nostro prodotto è pensato per garantire il massimo dell'efficienza energetica e il minimo impatto possibile sull'ambiente. Nelle lavastoviglie Bompani i minori consumi sono certificati dalla classe di efficienza energetica A++, dove il risparmio energetico è del 20% rispetto alla classe A e dalla classe di efficienza di lavaggio A, quindi la massima della categoria. E non è tutto: le nostre lavastoviglie sono in A, la classe massima disponibile, anche come efficienza di asciugatura e questo garantisce stoviglie perfettamente asciutte, senza residui di acqua in vasca.

› Una tecnologia al passo coi tempi

I comandi sono elettronici e intuitivi. Per impostare il programma scelto o una partenza ritardata in un orario preferito, selezionare solo il cestello superiore o quello inferiore, visualizzare il tempo residuo durante il lavaggio.

Eco-sustainability first of all
Passion for good cuisine means for us in Bompani to respect environment. All our products are designed to guarantee the best Energy efficiency and the lowest possible impact on the environment.
In the Bompani dishwashers the lower consumption is certified by the Energy efficiency A++ , thus allowing a 20% saving with respect to A Class. On the other hand in Washing Efficiency our A Class guarantees the best performance available. And the best A Class is certified also as Drying Efficiency, ensuring the ultimate drying results without residual water in the tank.

A state-of-the-art technology
Controls of our dishwashers are electronic and user-friendly. To set the selected programme or the delayed start in a preferred time, choose washing on the upper or lower basket only or display the residual time during washing.



› Grande capacità di carico

Sono 14 i coperti consentiti dalle lavastoviglie Bompani, tra i maggiori della categoria. I tre cestelli sono stati appositamente studiati per permettere il massimo dell'ergonomia e della capacità di carico. Quello centrale è regolabile in altezza per adattare lo spazio interno alle proprie esigenze.

› Un ripiano speciale

E' il ripiano superiore per posate che è stato ideato per lavare al meglio posate di ogni forma e dimensione e per riporle in modo semplice e sicuro.

Big loading capacity
14 are the place settings of Bompani dish-washers, among the highest in its class. The two baskets and the top shelf have been especially devised to accomodate items to the best and to load as much as possible. The upper basket is height-adjustable to suit any need.

A special cutlery top shelf
It's the special top shelf conceived to best wash cutlery of any shape and size and ensure a safe and easy access to knives and forks.

Bompani

LAVASTOVIGLIE

DISH-WASHERS

Le nuove lavastoviglie di Bompani nei colori bianco e silver, perfette in qualsiasi ambiente.
The new Bompani dish-washers, white and silver colour, suitable for any kitchen.







BOLF14S/E 60cm

Lavastoviglie a libera installazione 60cm finitura SILVER
Free-standing dish-washer SILVER finishing

BOLF14B/E 60cm

Lavastoviglie a libera installazione 60cm finitura BIANCA
Free-standing dish-washer WHITE finishing



Bassi consumi energetici: **classe A++** (del 20% in meno rispetto alla **classe A**)
Ottimi risultati di pulizia con bassi consumi d'acqua: **classe A**, la classe massima di efficienza nel lavaggio
Asciugatura ottimale delle stoviglie: **classe A**, la classe massima di efficienza di asciugatura
Pannello comandi con display LED
14 coperti
3 getti d'acqua, di cui due rotanti
2 capienti cestelli di carico: il superiore è regolabile in altezza per adattare lo spazio interno alle proprie esigenze
Ripiano superiore per posate di diverse dimensioni e forme
Minor consumo energetico grazie alla programmazione di partenza ritardata nelle fasce orarie di più basso costo energetico (fino a 24 ore)
Tranquillità di utilizzo grazie alla funzione di blocco automatico dell'acqua in caso di malfunzionamento
6 programmi di lavaggio:
Intensivo (65°C) per stoviglie molto sporche; Normale (50°C) per il lavaggio quotidiano; Rapido per un lavaggio di 40' senza prelavaggio (40°C), "60 min" per stoviglie poco sporche (60°C); "ECO" (50-60°C), dove con un tempo più lungo si ottiene la stessa qualità di lavaggio ad una temperatura inferiore, risparmiando quindi energia; Ammollo
Possibilità di selezionare il programma a mezzocarico nel caso di poche stoviglie
Maggiore vita media della lavastoviglie grazie all'addolcitore interno che evita le incrostazioni calcaree
Compatibile con pastiglie 3 in 1
Avvisatore acustico di fine lavaggio
Bassi consumi d'acqua: 11 lt nel ciclo standard
Emissione sonora 49dB
Dimensioni prodotto (LxPxH): cm 59,8x57x81,5

Low energy consumption: **Energy efficiency A++** (20% less than **A Class**)
Excellent cleaning results with low water consumption: **A Class,** the ultimate washing efficiency class
Excellent drying results: **A Class,** the ultimate drying efficiency class
Control panel with LED display
14 place settings
3 water spray jets, two of them in rotating arms
2 capacious baskets, the upper one is height-adjustable for everyone's needs
Cutlery top shelf for different sizes and forms
Lower energy consumption thanks to Delay time function (1-24H) programming washing start during low-cost energy hours
Electronic Aquastop function to prevent flooding, should other preventative systems fail
6 washing programmes:
Intensive (65°C) for heavily dirty pots and dishes; Normal (50°C) for the daily wash; Rapid for a 40 minutes wash without pre-wash (40°C); "60 min" for pots and dishes not very dirty (60°C); "ECO" (50-60°C), where with a longer time, the same perfect washing results are achieved by a lower energy-saving temperature; Soak
Half load programme available in case of few pots and dishes
Longer average lifetime thanks to the internal water softener to avoid calcium deposits
All in one tablet detergent ready
End of washing buzzer
Low water consumption of the standard cycle: 11 lt
Noise level: 49 dbA
Product dimensions (WxDxH): cm 59.8x57x81.5

EcoLine

Direttamente da fabbriche italiane

Directly from Italian factories

La nuova gamma Ecoline di Bompani

THE NEW BOMPANI ECOLINE SELECTION

E' la gamma più conveniente di Bompani che è stata voluta completamente Made in Italy per garantire la massima qualità e durata nel tempo, caratteristiche che solo una profonda conoscenza del processo produttivo, del trattamento della lamiera e della scelta di componenti di qualità, realizzati prevalentemente in fabbriche italiane, possono assicurare.

La fabbrica italiana di Bompani infatti vanta conoscenze maturate in sessant'anni di esperienza, realizzando le proprie cucine a partire dal foglio di acciaio. La fabbrica Bompani gestisce al suo interno tutto il ciclo produttivo. La sua smalteria interna riveste le cucine in smalto porcellanato estremamente duraturo, inattaccabile da ruggine e umidità e che non ingiallisce a contatto con il calore.



La "Baby", la cucina più venduta in Italia, anno di produzione 1970, oggi esposta al Triennale Design Museum di Milano.
The "Baby", the best selling cooker in Italy, production year 1970, today exhibited at Triennale Design Museum.

It's the most value-for-money cooker collection which has been expressily selected with Italian made products to guarantee the best quality and longest lifetime. And we can assure these features as we master the whole production cycle and the metal sheet treatment process and we use first-quality components, most of them coming from Italian factories.

Bompani factory, located in Italy, has gained great experience in its sixty-year activity and has been manufacturing cookers starting from the basic metal sheet. Bompani factory is a fully-integrated plant and in its in-house enamel works, cookers are specially coated with extremely durable porcelain enamel which is also rust- and humidity-proof and doesn't turn yellow when in contact with heat.

In this selection we have decided to reconfirm, just only aesthetically revised, the best selling cooker in Italy over the last few years, the so-called "Baby" because it represents a quiet and family milestone of our history and the Italian one.

Nell'assortimento abbiamo voluto riconfermare, rivisitato nell'estetica, il modello di cucina più venduto in Italia negli ultimi anni, la Baby, perché rappresenta un silenzioso e familiare pezzo della nostra storia e di quella del nostro paese. Era infatti il 1954 quando Bompani cominciava a produrre la cucina economica smaltata tipica del dopoguerra italiano, con l'apposito mobiletto per la bombola di gas liquido e la Baby ne è la naturale evoluzione degli anni '70 quando i primi allacciamenti al gas metano consentono di togliere il vano porta bombola e di ridurre quindi le dimensioni d'ingombro della cucina.

Proprio a testimonianza del sapere fare dell'industria manifatturiera italiana e delle sue maestranze, diversi modelli storici della collezione di cucine Bompani sono state scelti dal Triennale Design Museum di Milano e inclusi nella loro esposizione permanente: un importante riconoscimento per l'azienda e la sua decennale esperienza da parte di architetti e designer di fama mondiale.
Niente male per una cucina economica, vero?

As of 1954, indeed, Bompani starts manufacturing the enamelled economical cooker with LPG bottle compartment, typical of the Italian postwar period and the Baby stands for its natural evolution in the seventies when the first natural gas supply network allowed to redesign the cooker, getting rid of the bottle compartment and making it smaller. Just to illustrate the expertise of Italian manufacturing and its workforce, some historic pieces of Bompani cooker collection have been selected by Triennale Design Museum in Milan and included in its permanent exhibition: an important recognition for the company and its long experience by world famous architects and designers. Not too bad for an economical cooker, isn't it?



Un altro pezzo storico di Bompani, il modello 9023, anno di produzione 1961, anch'esso esposto alla Triennale.
Another historic piece of Bompani, model 9023, production year 1961, exhibited in Triennale as well.

Bompani

BI643KA/N | 60cm | ECOLINE



Elegante finitura in **acciaio satinato**
Coperchio in cristallo color fumè
Brillanti **griglie lucide in smalto nero**
4 fuochi gas
Accensione elettronica integrata nella manopola
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Forno elettrico multifunzione con 6 programmi di cottura
Porta forno a **3 vetri interni** e cavità smaltata
Easy-to-clean
Luce forno
Volume totale forno 54 lt

Accessori: 1 griglia e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 60x60x85

Brushed stainless steel finishing
Smoke-colour crystal lid
Glossy **black enamelled pan supports**
4 gas burners
Electronic ignition integrated in the knob
Flame Failure Device on all burners
Electric multifunction oven with 6 cooking programmes
Triple glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
Oven light
54 lt oven cavity

Accessories: 1 wire shelf and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 60x60x85

Disponibile anche in versione **forno gas con grill elettrico** e porta forno a 2 vetri: **BI613KA/N**

Available also with **gas oven and electric grill** and double glass oven door: **BI613KA/N**

BI650JA/E | 60cm | ECOLINE



Finitura in **smalto bianco**
Coperchio in smalto bianco
4 piastre elettriche, di cui una rapida
Forno elettrico statico con 4 programmi di cottura
Porta forno a **3 vetri interni** e cavità smaltata
Easy-to-clean
Luce forno
Volume totale forno 54 lt

Accessori: 1 griglia e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 60x60x85

White enamelled finishing
White enamelled lid
4 electric plates, one of which rapid
Electric conventional oven with 4 cooking programmes
Triple glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
Oven light
54 lt oven cavity

Accessories: 1 wire shelf and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 60x60x85

BI640KA/N | 60cm | ECOLINE



Finitura in **smalto bianco**
Coperchio in smalto bianco
Brillanti **griglie lucide in smalto nero**
4 fuochi gas
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Forno elettrico statico con 4 programmi di cottura
Porta forno a **3 vetri interni** e cavità smaltata
Easy-to-clean
Luce forno
Volume totale forno 54 lt

Accessori: 1 griglia e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 60x60x85

White enamelled finishing
White enamelled lid
Glossy **black enamelled pan supports**
4 gas burners
Flame Failure Device on all burners
Electric conventional oven with 4 cooking programmes
Triple glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
Oven light
54 lt oven cavity

Accessories: 1 wire shelf and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 60x60x85

Disponibile anche in versione **forno gas con grill elettrico** e porta forno a 2 vetri: **BI610KA/N**

Available also with **gas oven and electric grill** and double glass oven door: **BI610KA/N**

BI543GA/N | 50cm | ECOLINE



Elegante finitura in **acciaio satinato**
Coperchio in cristallo color fumè
Brillanti **griglie lucide in smalto nero**
4 fuochi gas
Accensione elettronica integrata nella manopola
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Contaminuti meccanico con segnalatore acustico a 60 minuti
Forno elettrico statico con 4 programmi di cottura
Porta forno a **2 vetri interni** e cavità smaltata
Easy-to-clean
Luce forno
Volume totale forno 54 lt

Accessori: 1 griglia e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 50x53x85

Brushed stainless steel finishing
Smoke-colour crystal lid
Glossy **black enamelled pan supports**
4 gas burners
Electronic ignition integrated in the knob
Flame Failure Device on all burners
60' minute minder to set the minutes of cooking
Electric conventional oven with 4 cooking programmes
Double glass oven door and **Easy-to-clean** enamelled cavity
Oven light
54 lt oven cavity

Accessories: 1 wire shelf and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 50x53x85

Disponibile anche in versione **forno gas con grill elettrico** e Classe energetica A: **BI513EA/N**

Available also **with gas oven and electric grill** and Energy Efficiency Class A: **BI513EA/N**

BI540GA/N | 50cm | ECOLINE



Finitura in **smalto bianco**
Coperchio in smalto bianco
Brillanti **griglie lucide in smalto nero**
4 fuochi gas
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Contaminuti meccanico con segnalatore acustico a 60 minuti
Forno elettrico statico con 4 programmi di cottura
Porta forno a **2 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-clean**
Luce forno
Volume totale forno 54 lt

Accessori: 1 griglia e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 50x53x85

White enamelled finishing
White enamelled lid
Glossy **black enamelled pan supports**
4 gas burners
Flame Failure Device on all burners
60' minute minder to set the minutes of cooking
Electric conventional oven with 4 cooking programmes
Double glass oven door and **Easy-to-clean** enamelled cavity
Oven light
54 lt oven cavity

Accessories: 1 wire shelf and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 50x53x85

Disponibile anche in versione **forno gas con grill elettrico** e Classe energetica A: **BI510EA/N**

Available also **with gas oven and electric grill** and Energy Efficiency Class A: **BI510EA/N**

BI550DA/E | 50cm | ECOLINE



Finitura in **smalto bianco**
Coperchio in smalto bianco
4 piastre elettriche, di cui una rapida
Forno elettrico statico con 4 programmi di cottura
Porta forno a **2 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-clean**
Luce forno
Volume totale forno 54 lt

Accessori: 1 griglia e 1 teglia da forno smaltata
Dimensioni LxPxH: 50x53x85

White enamelled finishing
White enamelled lid
4 electric plates, one of which rapid
Electric conventional oven with 4 cooking programmes
Double glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
Oven light
54 lt oven cavity

Accessories: 1 wire shelf and 1 enamelled baking tray
Dimensions: WxDxH: 50x53x85

BI953EA/L | 90cm | ECOLINE



Elegante finitura in **acciaio satinato**
Coperchio in cristallo color fumè
Due **griglie lucide in smalto nero** e una centrale **cromata**
4 fuochi gas
Accensione elettronica integrata nella manopola
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Forno gas con grill elettrico
Porta forno a **2 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-clean**
Luce forno
Volume totale forno 54 lt

Accessori: 1 griglia e 1 teglia da forno smaltata
Vano porta bombola gas liquido
Dimensioni LxPxH: 90x60x85

Brushed stainless steel finishing
Smoke-colour crystal lid
Two **black enamelled pan supports** and one central **chromed pot rest**
4 gas burners
Electronic ignition integrated in the knob
Flame Failure Device on all burners
Gas oven with electric grill
Double glass oven door and **Easy-to-Clean** enamelled cavity
Oven light
54 lt oven cavity

Accessories: 1 wire shelf and 1 enamelled baking tray
LPG bottle compartment
Dimensions: WxDxH: 90x60x85

BI950EA/L | 90cm | ECOLINE



Finitura in **smalto bianco**
Coperchio in smalto bianco
Due **griglie lucide in smalto nero** e una centrale **cromata**
4 fuochi gas
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Forno gas con grill elettrico
Porta forno a **2 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-clean**
Luce forno
Volume totale forno 54 lt

Accessori: 1 griglia e 1 teglia da forno smaltata
Vano porta bombola gas liquido
Dimensioni LxPxH: 90x60x85

White enamelled finishing
White enamelled lid
Two **black enamelled pan supports** and one central **chromed pot rest**
4 gas burners
Flame Failure Device on all burners
Gas oven with electric grill
Double glass oven door and **Easy-to-clean** enamelled cavity
Oven light
54 lt oven cavity

Accessories: 1 wire shelf and 1 enamelled baking tray
LPG bottle compartment
Dimensions: WxDxH: 90x60x85

Disponibile anche nel colore Coppertone:
BI951EA/L

Available also in Coppertone brown colour:
BI951EA/L

BI940EA/L | 90cm | ECOLINE



Finitura in **smalto bianco**
Coperchio in smalto bianco
Griglie lucide in smalto nero
4 fuochi gas e una piastra elettrica
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Forno elettrico statico con grill
Porta forno a **3 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-clean**
Luce forno
Volume totale forno 54 lt

Accessori: 1 griglia e 1 teglia da forno smaltata
Vano porta bombola gas liquido
Dimensioni LxPxH: 90x60x85

White enamelled finishing
White enamelled lid
Black enamelled pan supports
4 gas burners and one electric plate
Flame Failure Device on all burners
Electric conventional oven with grill
Triple glass oven door and **Easy-to-clean** enamelled cavity
Oven light
54 lt oven cavity

Accessories: 1 wire shelf and 1 enamelled baking tray
LPG bottle compartment
Dimensions: WxDxH: 90x60x85

BI940EB/L | 90cm | ECOLINE



Finitura in **smalto bianco**
Coperchio in smalto bianco
Griglie lucide in smalto nero
4 fuochi gas e due piastre elettriche
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Forno elettrico statico con grill
Porta forno a **3 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-clean**
Luce forno
Volume totale forno 54 lt

Accessori: 1 griglia e 1 teglia da forno smaltata
Vano porta bombola gas liquido
Dimensioni LxPxH: 90x60x85

White enamelled finishing
White enamelled lid
Black enamelled pan supports
4 gas burners and 2 electric plates
Flame Failure Device on all burners
Electric conventional oven with grill
Triple glass oven door and **Easy-to-clean** enamelled cavity
Oven light
54 lt oven cavity

Accessories: 1 wire shelf and 1 enamelled baking tray
LPG bottle compartment
Dimensions: WxDxH: 90x60x85

Disponibile anche nel colore Coppertone:
BI941EB/L

Available also in Coppertone brown colour:
BI941EB/L

BI960YA/L | 85cm | ECOLINE



Finitura in **smalto bianco**
Coperchio in smalto bianco
Griglie lucide in smalto nero
4 fuochi gas
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Forno gas
Termometro su porta forno
Porta forno a **2 vetri interni** e cavità smaltata **Easy-to-clean**
Luce forno
Volume totale forno 38 lt
Classe energetica A

Accessori: 1 griglia
Vano porta bombola gas liquido
Dimensioni LxPxH: 85x45x85

White enamelled finishing
White enamelled lid
Black enamelled pan supports
4 gas burners
Flame Failure Device on all burners
Gas oven
Thermometer on oven door
Double glass oven door and **Easy-to-clean** enamelled cavity
Oven light
38 lt oven cavity
Energy Efficiency Class A

Accessories: 1 wire shelf
LPG bottle compartment
Dimensions: WxDxH: 85x45x85

Disponibile anche nel colore Coppertone:
BI961YA/L

Available also in Coppertone brown colour:
BI961YA/L

BI910AA/N | 48cm | ECOLINE



La Nuova "Baby"

Finitura in **smalto bianco**
Coperchio in smalto bianco
Griglie lucide in smalto nero
3 fuochi gas
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Forno gas
Porta forno a **2 vetri interni** e cavità smaltata
Easy-to-clean
Luce forno
Volume totale forno 38 lt
Classe energetica A

Accessori: 1 griglia
Dimensioni LxPxH: 48x45x85

The New "Baby"

White enamelled finishing
White enamelled lid
Black enamelled pan supports
3 gas burners
Flame Failure Device on all burners
Gas oven
Double glass oven door and **Easy-to-clean** enamelled cavity
Oven light
38 lt oven cavity
Energy Efficiency Class A

Accessories: 1 wire shelf
Dimensions: WxDxH: 48x45x85



BI900YA/L | 48cm | ECOLINE

Il Classico "Mobilfornello"

Finitura in **smalto bianco**
Coperchio in smalto bianco
Griglie lucide in smalto nero
3 fuochi gas
Sistema di sicurezza STOP-GAS su tutti i bruciatori
Vano porta bombola gas liquido
Dimensioni LxPxH: 48x45x85

The Classic "Mobilfornello"

White enamelled finishing
White enamelled lid
Black enamelled pan supports
3 gas burners
Flame Failure Device on all burners
LPG bottle compartment
Dimensions: WxDxH: 48x45x85

ACCESSORI | ACCESSORIES



Pietra refrattaria per pizza
Refractory Pizza Stone



Piastra per paste lievitate
Air griddle



Piastra ghisa per grigliare
Cast iron griddle



Riduttore wok in ghisa
Cast iron wok stand



Riduttore wok
smaltato nero
Black enamelled wok stand



Griglia e leccarda grill-pan
Grill pan & handle set



Teglia da forno in vetro
Glass baking tray

LEGENDA ICONE | ICONS



Classe energetica A
Slide-out hood



Luce
Light



Resistenza inferiore
Bottom element



Resistenza superiore
Upper element



Resistenza inferiore ventilata
Bottom eating elements + fan



Statico
Upper and bottom eating elements



Statico ventilato
Upper and bottom eating elements + fan



Defrost
Defrost



Resistenza circolare ventilata
Ring element + fan



Grill
Grill



Maxi grill
Double grill



Maxi grill ventilato
Double grill + fan



Funzione pizza
Pizza function



Microonde + grill
Microwave + grill



Microonde
Microwave



Defrost secondo il peso
Defrost by weight



Defrost secondo il tempo
Defrost by time



Programmi di cottura automatici
Automatic cooking programs



Riscaldamento automatico
Auto reheat



Porta due vetri
Double glazed door



Porta tre vetri
Triple glazed door



Programmatore elettronico digitale
Electronic digital programmer



Programmatore analogico
Analogic programmer

TABELLE TECNICHE TECHNICAL TABLES

CUCINE / COOKERS

CODICE / CODE	BO683SF/N	BO693SM/N	BO683DC/N	BO 693DH/N	BO689DA/N	BO687DC/N	BO684DC/N	BO689DC/N	BO793DC/N	BO773GA/N
Dimensioni (LxPxH) cm / Dimensions (WxDxH) cm	100x60x85-90	100x60x85-90	90x60x85-90	90x60x85-90	90x60x85-90	90x60x85-90	90x60x85-90	90x60x85-90	70x60x85-90	70x60x85-90
Linea estetica / Aesthetics	Tech	Tech	Tech	Tech	Tech	Tech	Tech	Tech	Tech	Tech
Colore / Color	Inox / Stainless steel	Inox / Stainless steel	Inox / Stainless steel	Inox / Stainless steel	Rosso / Red	Nero opaco / Anthracite	Crema / Cream	Rosso borgogna / Bourgogne	Inox lucido / Mirrored stainless steel	Inox lucido / Mirrored stainless steel
Vano portabombola / Bottle compartment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coperchio cristallo / Crystal lid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coperchio smaltato / Enamelled lid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taratura gas / Gas preset	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas
Kit ugelli conversione / Gas conversion kit	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG
Voltaggio e frequenza / Voltage and frequency	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz
CARATTERISTICHE PIANO LAVORO HOB CHARACTERISTICS										
Fuochi gas / Gas burners	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Bruciatore tripla corona / Triple crown burner	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dispositivi di sicurezza / Safety device	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica sottomanopola Electronic ignition under knob	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Piastre elettriche / Electric plates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Griglie piano in ghisa / Cast iron pan supports	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Griglie piano in piattina / Enamelled pan supports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CARATTERISTICHE FORNO OVEN CHARACTERISTICS										
Forno gas con sicurezza stop-gas (kW) Oven gas burner with safety device (kW)	-	5	-	5	-	-	-	-	-	3
Funzione forno ventilato / Fan assisted oven	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Resistenza inferiore (kW) / Bottom element (kW)	1.65	-	1.65	-	1.65	1.65	1.65	1.65	1.1	-
Resistenza circolare (kW) / Circular element (kW)	2.5	-	2.5	-	2.5	2.5	2.5	2.5	2	-
Resistenza superiore (kW) / Upper element (kW)	1.15	-	1.15	-	1.15	1.15	1.15	1.15	1.1	-
Grill elettrico (kW) / Electric grill (kW)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	1.5	2
Termostato / Thermostat	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luce forno / Oven light	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica forno gas Oven electronic ignition	-	•	-	•	-	-	-	-	-	•
Pareti lisce con reggigriglie cromati Moulded sides with chromed lateral grids	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Smalto cavità forno / Oven cavity enamel	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black
Ventilatore tangenziale di raffredamento Tangential fan	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-
Classe di Efficienza Energetica / Energy class	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Volume forno (lt) / Oven volume (lt)	105	119	105	119	105	105	105	105	54	54
ACCESSORI ACCESSORIES										
Girarrosto / Turnspit	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Timer digitale programmabile per inizio/fine cottura Touch control digital programmer	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programmatore analogico / Analogic programmer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contaminuti con fine cottura / End of cooking timer	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-
Contaminuti meccanico / Mechanical timer	-	•	-	•	-	-	-	-	-	•
Numero vetri porta forno / Oven door glasses	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2
Piedini a vista regolabili / Adjustable feet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Griglia forno / Oven grid	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Leccarda / Enamelled tray	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Alzatina posteriore / Stainless steel splashback	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cassetto / Drawer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vano scaldavivande / Warmer compartment	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
CE / CE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES

CUCINE / COOKERS

CODICE / CODE	BO643CA/N	BO613GB/N	BO687MB/N	BO697VA/N	BO684MB/N	BO857EC/N	BO647JF/N	BO644JF/N	BO683MG/N	BO693VB/N
Dimensioni (LxPxH) cm / Dimensions (WxDxH) cm	60x60x85-90	60x60x85-90	90x60x85-90	90x60x85-90	90x60x85-90	80x50x85-90	60x60x85-90	60x60x85-90	90x60x85-90	90x60x85-90
Linea estetica / Aesthetics	Tech	Tech	Belle Epoque	Belle Epoque	Belle Epoque	Belle Epoque	Belle Epoque	Belle Epoque	Diva	Diva
Colore / Color	Inox lucido / Mirrored stainless steel	Inox lucido / Mirrored stainless steel	Nero opaco / Anthracite	Nero opaco / Anthracite	Crema / Cream	Nero opaco / Anthracite	Nero opaco / Anthracite	Crema / Cream	Inox / Stainless steel	Inox / Stainless steel
Vano portabombola / Bottle compartment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coperchio cristallo / Crystal lid	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Coperchio smaltato / Enamelled lid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taratura gas / Gas preset	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas
Kit ugelli conversione / Gas conversion kit	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG
Voltaggio e frequenza / Voltage and frequency	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz
CARATTERISTICHE PIANO LAVORO HOB CHARACTERISTICS										
Fuochi gas / Gas burners	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5
Bruciatore tripla corona / Triple crown burner	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dispositivi di sicurezza / Safety device	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica sottomanopola Electronic ignition under knob	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Piastre elettriche / Electric plates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Griglie piano in ghisa / Cast iron pan supports	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-
Griglie piano in piattina / Enamelled pan supports	-	-	-	-	-	•	-	-	raf	raf
CARATTERISTICHE FORNO OVEN CHARACTERISTICS										
Forno gas con sicurezza stop-gas (kW) Oven gas burner with safety device (kW)	-	3	-	5	-	4,3	-	-	-	5
Funzione forno ventilato / Fan assisted oven	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Resistenza inferiore (kW) / Bottom element (kW)	1.1	-	1.65	-	1.65	-	1.1	1.1	1.65	-
Resistenza circolare (kW) / Circular element (kW)	2	-	2.5	-	2.5	-	2	2	2.5	-
Resistenza superiore (kW) / Upper element (kW)	1.1	-	1.15	-	1.15	-	1.1	1.1	1.15	-
Grill elettrico (kW) / Electric grill (kW)	1.5	2	2.4	2.4	2.4	2.8	1.5	1.5	2.4	2.4
Termostato / Thermostat	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luce forno / Oven light	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica forno gas Oven electronic ignition	-	•	-	•	-	•	-	-	-	•
Pareti lisce con reggigriglie cromati Moulded sides with chromed lateral grids	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Smalto cavità forno / Oven cavity enamel	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black
Ventilatore tangenziale di raffredamento Tangential fan	-	-	•	-	•	-	•	•	•	-
Classe di Efficienza Energetica / Energy class	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Volume forno (lt) / Oven volume (lt)	54	54	105	119	105	74	54	54	105	119
ACCESSORI ACCESSORIES										
Girarrosto / Turnspit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Timer digitale programmabile per inizio/fine cottura Touch control digital programmer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programmatore analogico / Analogic programmer	-	-	•	-	•	-	•	•	-	-
Contaminuti con fine cottura / End of cooking timer	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-
Contaminuti meccanico / Mechanical timer	-	•	-	•	-	•	-	-	-	•
Numero vetri porta forno / Oven door glasses	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2
Piedini a vista regolabili / Adjustable feet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Griglia forno / Oven grid	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1
Leccarda / Enamelled tray	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Alzatina posteriore / Stainless steel splashback	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassetto / Drawer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vano scaldavivande / Warmer compartment	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
CE / CE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

TABELLE TECNICHE TECHNICAL TABLES

CUCINE / COOKERS

CODICE / CODE	BO683MA/N	BO687MA/N	BO689MA/N	BO684MA/N	BO943CC/L	BO953EC/L	BO943CD/L	BO853EG/N	BO643MA/N	BO613ME/N
Dimensioni (LxPxH) cm / Dimensions (WxDxH) cm	90x60x85-90	90x60x85-90	90x60x85-90	90x60x85-90	90x60x85-90	90x60x85-90	90x60x85-90	80x50x85-90	60x60x85-90	60x60x85-90
Linea estetica / Aesthetics	Diva	Diva	Diva	Diva	Diva	Diva	Diva	Diva	Diva	Diva
Colore / Color	Inox / Stainless steel	Nero opaco / Anthracite	Rosso borgogna / Bourgogne	Crema / Cream	Inox / Stainless steel	Inox / Stainless steel	Inox / Stainless steel	Inox / Stainless steel	Inox / Stainless steel	Inox / Stainless steel
Vano portabombola / Bottle compartment	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-
Coperchio cristallo / Crystal lid	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Coperchio smaltato / Enamelled lid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taratura gas / Gas preset	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas
Kit ugelli conversione / Gas conversion kit	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG
Voltaggio e frequenza / Voltage and frequency	220-240V - 50/60Hz	220-240V - 50/60Hz	220-240V - 50/60Hz	220-240V - 50/60Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz
CARATTERISTICHE PIANO LAVORO HOB CHARACTERISTICS										
Fuochi gas / Gas burners	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4
Bruciatore tripla corona / Triple crown burner	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-
Dispositivi di sicurezza / Safety device	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica sottomanopola Electronic ignition under knob	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Piastre elettriche / Electric plates	-	-	-	-	-	-	2 (1000 + 1500 W)	-	-	-
Griglie piano in ghisa / Cast iron pan supports	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Griglie piano in piattina / Enamelled pan supports	-	-	-	-	raf	raf	raf	•	raf	raf
CARATTERISTICHE FORNO OVEN CHARACTERISTICS										
Forno gas con sicurezza stop-gas (kW) Oven gas burner with safety device (kW)	-	-	-	-	-	3	-	4,3	-	3
Funzione forno ventilato / Fan assisted oven	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-
Resistenza inferiore (kW) / Bottom element (kW)	1.65	1.65	1.65	1.65	1.1	-	1.1	-	1.1	-
Resistenza circolare (kW) / Circular element (kW)	2.5	2.5	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
Resistenza superiore (kW) / Upper element (kW)	1.15	1.15	1.15	1.15	1.1	-	1.1	-	1.1	-
Grill elettrico (kW) / Electric grill (kW)	2.4	2.4	2.4	2.4	1.5	2	1.5	2.8	1.5	2
Termostato / Thermostat	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luce forno / Oven light	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica forno gas Oven electronic ignition	-	-	-	-	-	•	-	•	-	•
Pareti lisce con reggigriglie cromati Moulded sides with chromed lateral grids	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Smalto cavità forno / Oven cavity enamel	autopulente / self cleaning	autopulente / self cleaning	autopulente / self cleaning	autopulente / self cleaning	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black
Ventilatore tangenziale di raffredamento Tangential fan	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Classe di Efficienza Energetica / Energy class	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Volume forno (lt) / Oven volume (lt)	105	105	105	105	54	54	54	74	54	75
ACCESSORI ACCESSORIES										
Girarrosto / Turnspit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Timer digitale programmabile per inizio/fine cottura Touch control digital programmer	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Programmatore analogico / Analogic programmer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contaminuti con fine cottura / End of cooking timer	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-
Contaminuti meccanico / Mechanical timer	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•
Numero vetri porta forno / Oven door glasses	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2
Piedini a vista regolabili / Adjustable feet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Griglia forno / Oven grid	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Leccarda / Enamelled tray	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Alzatina posteriore / Stainless steel splashback	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Cassetto / Drawer	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-
Vano scaldavivande / Warmer compartment	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
CE / CE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES

ECOLINE

CODICE / CODE	BI910AA/N	BI900YA/L	BI960YA/L	BI961YA/L	BI953EA/L	BI950EA/L	BI951EA/L	BI940EA/L	BI940EB/L	BI941EB/L
Dimensioni (LxPxH) cm / Dimensions (WxDxH) cm	48x45x85	48x45x85	85x45x85	85x45x85	90x60x85	90x60x85	90x60x85	90x60x85	90x60x85	90x60x85
Linea estetica / Aesthetics	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline
Colore / Color	Bianca / White	Bianca / White	Bianca / White	Coppertone	Inox / Stainless steel	Bianca / White	Coppertone	Bianca / White	Bianca / White	Coppertone
Vano portabombola / Bottle compartment	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Coperchio cristallo / Crystal lid	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
Coperchio smaltato / Enamelled lid	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•
Taratura gas / Gas preset	Metano / Natural gas	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG	GPL / LPG
Kit ugelli conversione / Gas conversion kit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voltaggio e frequenza / Voltage and frequency	-	-	-	-	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
CARATTERISTICHE PIANO LAVORO HOB CHARACTERISTICS										
Fuochi gas / Gas burners	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Bruciatore tripla corona / Triple crown burner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dispositivi di sicurezza / Safety device	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica sottomanopola Electronic ignition under knob	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
Piastre elettriche / Electric plates	-	-	-	-	-	-	-	1 (1500 W)	2 (1000 + 1500 W)	2 (1000 + 1500 W)
Griglie piano in ghisa / Cast iron pan supports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Griglie piano in piattina / Enamelled pan supports	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CARATTERISTICHE FORNO OVEN CHARACTERISTICS										
Forno gas con sicurezza stop-gas (kW) Oven gas burner with safety device (kW)	2.6	-	2.6	2.6	3	3	3	-	-	-
Funzione forno ventilato / Fan assisted oven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resistenza inferiore (kW) / Bottom element (kW)	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.1	1.1
Resistenza circolare (kW) / Circular element (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resistenza superiore (kW) / Upper element (kW)	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.1	1.1
Grill elettrico (kW) / Electric grill (kW)	-	-	-	-	2	2	2	1.5	1.5	1.5
Termostato / Thermostat	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
Luce forno / Oven light	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica forno gas Oven electronic ignition	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
Pareti lisce con reggigriglie cromati Moulded sides with chromed lateral grids	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Smalto cavità forno / Oven cavity enamel	nero / black	-	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black
Ventilatore tangenziale di raffredamento Tangential fan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classe di Efficienza Energetica / Energy class	A	-	A	A	B	B	B	B	B	B
Volume forno (lt) / Oven volume (lt)	38	-	38	38	54	54	54	54	54	54
ACCESSORI ACCESSORIES										
Girarrosto / Turnspit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Timer digitale programmabile per inizio/fine cottura Touch control digital programmer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programmatore analogico / Analogic programmer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contaminuti con fine cottura / End of cooking timer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contaminuti meccanico / Mechanical timer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Numero vetri porta forno / Oven door glasses	2	-	2	2	2	2	2	3	3	3
Piedini a vista regolabili / Adjustable feet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Griglia forno / Oven grid	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Leccarda / Enamelled tray	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Alzatina posteriore / Stainless steel splashback	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassetto / Drawer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vano scaldavivande / Warmer compartment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CE / CE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES

CUCINE / COOKERS

CODICE / CODE	BI613KA/N	BI610KA/N	BI643KA/N	BI640KA/N	BI650JA/E	BI513EA/N	BI510EA/N	BI543GA/N	BI540GA/N	BI550DA/E
Dimensioni (LxPxH) cm / Dimensions (WxDxH) cm	60x60x85	60x60x85	60x60x85	60x60x85	60x60x85	50x53x85	50x53x85	50x53x85	50x53x85	50x53x85
Linea estetica / Aesthetics	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline
Colore / Color	Inox / Stainless steel	Bianca / White	Inox / Stainless steel	Bianca / White	Bianca / White	Inox / Stainless steel	Bianca / White	Inox / Stainless steel	Bianca / White	Bianca / White
Vano portabombola / Bottle compartment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coperchio cristallo / Crystal lid	•	-	•	-	-	•	-	•	-	-
Coperchio smaltato / Enamelled lid	-	•	-	•	•	-	•	-	•	•
Taratura gas / Gas preset	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	-	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	Metano / Natural gas	-
Kit ugelli conversione / Gas conversion kit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voltaggio e frequenza / Voltage and frequency	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
CARATTERISTICHE PIANO LAVORO HOB CHARACTERISTICS										
Fuochi gas / Gas burners	4	4	4	4	-	4	4	4	4	-
Bruciatore tripla corona / Triple crown burner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dispositivi di sicurezza / Safety device	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-
Accensione elettronica sottomanopola Electronic ignition under knob	•	-	•	-	-	•	-	•	-	-
Piastre elettriche / Electric plates	-	-	-	-	4 (2x1000 + 1500 + R 2000 W)	-	-	-	-	4 (2x1000 + 1500 + R 2000 W)
Griglie piano in ghisa / Cast iron pan supports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Griglie piano in piattina / Enamelled pan supports	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-
CARATTERISTICHE FORNO OVEN CHARACTERISTICS										
Forno gas con sicurezza stop-gas (kW) Oven gas burner with safety device (kW)	3	3	-	-	-	3	3	-	-	-
Funzione forno ventilato / Fan assisted oven	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
Resistenza inferiore (kW) / Bottom element (kW)	-	-	1.1	1.1	1.1	-	-	1.1	1.1	1.1
Resistenza circolare (kW) / Circular element (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resistenza superiore (kW) / Upper element (kW)	-	-	1.1	1.1	1.1	-	-	1.1	1.1	1.1
Grill elettrico (kW) / Electric grill (kW)	2	2	1.5	1.5	1.5	2	2	1.5	1.5	1.5
Termostato / Thermostat	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luce forno / Oven light	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•
Accensione elettronica forno gas Oven electronic ignition	•	-	-	-	-	•	-	•	-	-
Pareti lisce con reggigriglie cromati Moulded sides with chromed lateral grids	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Smalto cavità forno / Oven cavity enamel	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black	nero / black
Ventilatore tangenziale di raffredamento Tangential fan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classe di Efficienza Energetica / Energy class	B	B	B	B	B	A	A	B	B	B
Volume forno (lt) / Oven volume (lt)	75	75	54	54	54	54	54	54	54	54
ACCESSORI ACCESSORIES										
Girarrosto / Turnspit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Timer digitale programmabile per inizio/fine cottura Touch control digital programmer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programmatore analogico / Analogic programmer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contaminuti con fine cottura / End of cooking timer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contaminuti meccanico / Mechanical timer	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-
Numero vetri porta forno / Oven door glasses	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2
Piedini a vista regolabili / Adjustable feet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Griglia forno / Oven grid	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Leccarda / Enamelled tray	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Alzatina posteriore / Stainless steel splashback	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassetto / Drawer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vano scaldavivande / Warmer compartment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CE / CE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES

FREDDO / REFRIGERATORS

CODICE / CODE	BO07100/E	BO07101/E	BO07600/E	BO07601/E	BOK32NF/S	BODP740/C	BOCB740/C	BOCB675/C	BODP262/C	BOMP101/C	BO07530/E	BO07630/E	BO07730/E
Tipologia / Configuration	Frigo monoporta Single door refrigerator	Freezer monoporta Single door freezer	Combinato / Combi	Combinato / Combi	Combinato / Combi	Doppia porta / Double door	Combinato / Combi	Combinato / Combi	Doppia porta / Double door	Single door	Doppia porta / Double door	Combinato / Combi	Combinato / Combi
No Frost / No frost	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•
Larghezza (cm) / Width (cm)	60	60	60	60	60	70	70	60	60	60	60	60	70
Linea estetica / Aesthetics	Tech	Tech	Tech	Tech	Krystal***	Retrò ***	Retrò ***	Retrò ***	Retrò ***	Retrò ***	Diva	Diva	Diva
Codice EAN / EAN code	8014747051395	8014747051401	8014747051418	8014747051425	8014747049408	8014747049439	8014747045639	8014747045776	8014747045707	8014747045844	8014747051395	8014747051371	8014747051388
CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES													
Colore / Color	Inox / Stainless steel	Inox / Stainless steel	Inox / Stainless steel	Inox / Stainless steel	Specchio / Mirror	Crema / Cream	Crema / Cream	Crema / Cream	Crema / Cream	Crema / Cream	Titanio / Titanium	Titanio / Titanium	Titanio / Titanium
Reversibilità porta / Reversible door	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•
Incernieramento Destro/Sinistro / Right / Left opening	• / -	- / •	• / -	- / •	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Classe Climatica* / Climatic class*	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Volume lordo totale (lt) / Total gross volume	352	262	316	316	316	400	415	316	315	275	315	316	415
Volume netto totale (lt) / Total net volume	350	246	302	302	302	386	382	292	311	270	311	292	382
CONSUMI E PERFORMANCE PERFORMANCE AND CONSUMPTION													
Classe di efficienza energetica / Energy efficiency class	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A++	A+	A+	A+
Consumo di energia annuo (kWh)** Annual energy consumption (kWh) **	144	304	322	322	322	332	352	326	274	185	274	326	336
Volume netto scomparto frigo (lt) / Fridge net capacity (lt)	350	-	217	217	217	310	285	217	255	240	255	217	285
Volume netto scomparto congelatore (lt) Freezer net capacity (lt)	-	246	85	85	85	76	97	85	56	30	56	85	97
Rumorosità (dB(A)) / Noise level (dB (A))	39	41	42	42	42	43	42	42	37	37	37	42	42
PLUS PRODOTTO / PRODUCT FEATURES													
Interfaccia comandi LCD touch control LCD display with touch control	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Interfaccia comandi LED / LED display	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-
Interfaccia comandi LED touch control LED display with touch control	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Facilità di pulizia / Easy to clean	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema antibatterico / Antibacterial system	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Congelamento rapido SUPER / Super freeze	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funzione vacanza / Holiday function	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-
Trattamento anticorrosione / Anti-corrosion treatment	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Allarme porta aperta / Open door alarm	cicalino / buzzer	cicalino / buzzer	cicalino / buzzer	cicalino / buzzer	cicalino / buzzer	spia led / led light	spia led / led light	spia led / led light	-	-	-	spia led / led light	spia led / led light
COMPARTIMENTO FRIGORIFERO FRIDGE COMPARTMENT													
Statico / Dinamico / Static / Dynamic	- / •	- / -	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Libero da brina / Frost free	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•
Tipo di sbrinamento / Defrost	Automatico / Automatic	-	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic
Luce interna LED / LED internal light	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ripiani regolabili in vetro Height adjustable shelves in safety glass	6	-	2	2	2	3	3	3	4	3	4	3	3
Balconcino bottiglie / Door storage racks	3	-	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2
Balconcino burro e formaggio / Butter door shelves	2	-	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2
Ripiano bottiglie / Bottle wire rack	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•
Verduriere / Crisper drawers	3	-	1 crisper box	1 crisper box	1 crisper box	2	2	2	2	2	2	2	2
Crisper box / Crisper box													
Portauova (numero di uova) / Egg tray (no. of eggs)	•(8)	-	• (8)	• (8)	• (8)	• (8)	• (8)	• (8)	• (8)	•(8)	• (8)	• (8)	• (8)
Comparto chiller box (-2° - +3°) / Chiller box (-2° - +3°)	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
COMPARTIMENTO CONGELATORE FREEZER COMPARTMENT													
Libero da brina / Frost free	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•
Nr. di stelle / Star rating	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Tipo di sbrinamento / Defrost	-	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic
Cassetti / Comparto con ribaltina Drawers / compartment with dropdown door	-	6 / 1	3 / -	3 / -	3 / -	1	3 / -	3 / -	1	1	1	3 / -	3 / -
Vaschetta ghiaccio / Ice tray	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CARATTERISTICHE ELETTRICHE ELECTRICAL CHARACTERISTICS													
Voltaggio (V) / Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz) / Frequency (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Intensità di corrente (A) / Current intensity (A)	0,3	0,75	0,8	0,8	0,8	0,51	0,55	0,8	0,75	0,3	0,75	0,8	0,7
Consumo di energia (kWh/24h) Energy consumption (kWh/24h)	0,394	0,833	0,882	0,882	0,882	0,909	0,96	0,89	0,75	0,5	0,75	0,89	0,92
Tipo di gas refrigerante / Refrigeration gas	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Tempo di risalita temperatura (h) / Temperature rise time (h)	-	12	15	15	15	18	20	15	18	17	18	15	20
Capacità di congelamento (kg/24h) Freezing capacity (kg/24h)	-	18	9	9	9	8	10	9	3	2	3	9	10
Numero di compressori / Number of compressor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Spina di alimentazione / Plug	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Piedini regolabili / Ruote posteriori di movimentazione Adjustable feet / Rear wheels	•/2	•/2	•/2	•/2	•/2	•/2	•/2	•/2	•/2	•/2	•/2	•/2	•/2
Marchi di Certificazione / CE compliant	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
DIMENSIONI / DIMENSIONS													
Dimensioni nette WxHxD - Peso (cm - kg) Net dimensions WxHxD - weight (cm - kg)	60 x 185 x 61 - 70	60 x 185 x 61 - 70,7	60 x 185 x 66 - 73	60 x 185 x 66 - 73	60 x 185 x 66 - 72	70 x 183,7 x 70 - 84,7	70 x 188,7 x 71 - 83	60 x 188 x 69 - 77,3	60 x 171 x 64,5 - 66	60 x 159 x 64,5 - 59	60 x 168 x 62,5 - 56,8	60 x 185 x 67,5 - 73	70 x 185 x 67,5 - 86,5
Dimensioni lorde WxHxD - Peso (cm - kg) Gross dimensions WxHxD - weight (cm - kg)	64 x 190 x 72 - 73,5	64 x 190 x 72 - 74,2	64 x 190 x 72 - 76,5	64 x 190 x 72 - 76,5	64 x 190 x 72 - 75,5	75 x 188,5 x 78,5 - 90,2	75 x 193 x 77,5 - 87	64 x 190 x 71,5 - 81	64 x 177 x 71,5 - 70	64 x 163 x 72 - 62	64 x 172 x 67,5 - 59,3	64 x 190 x 72 - 76,5	75 x 191 x 76 - 90

*Classe Climatica SN: Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra +10°C e +32°C - Classe Climatica N : Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra +16°C e +32°C
Classe Climatica ST: Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra +16°C e +38°C - Classe Climatica T: Questa apparecchiatura può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra +16°C e +43°C
** In accordo alla Direttiva 2010/30/EU - ***Le caratteristiche indicate sono comuni a tutte le versioni colore dello stesso modello.

* Climatic class SN: This equipment can operate at an ambient temperature between +10° C and +32° C - Climatic Class N: This equipment can work at an ambient temperature between +16° C and +32° C
Climatic class ST: This equipment can operate at an ambient temperature between +16° C and +38° C - Climatic Class T: This equipment can work at an ambient temperature between +16° C and +43° C
** according to 2010/30/EU Directives - *** Features are the same for any colour version of the same model.

TABELLE TECNICHE TECHNICAL TABLES

LAVATRICE / WASHING MACHINE

CODICE / CODE	**BOWM114/E**	**BOWM912/E**	**BOWM812/E**	**BOWM710/E**	**BOWM639/E**	**BOCA814/E**	**BOCA710/E**
Categoria / Category	Lavatrice / Washing machine	Lavatrice / Washing machine	Lavatrice / Washing machine	Lavatrice / Washing machine	Lavatrice / Washing machine	Lavatrice / Washing machine	Lavatrice / Washing machine
Modalità di carico / Loading	Frontale / Frontal	Frontale / Frontal	Frontale / Frontal	Frontale / Frontal	Frontale / Frontal	Dall'Alto / Top	Dall'Alto / Top
Colore / Color	Bianco / White	Bianco / White	Bianco / White	Bianco / White	Bianco / White	Bianco / White	Bianco / White
Codice EAN / EAN Code	8014747050725	8014747050732	8014747050749	8014747050848	8014747050756	8014747050701	8014747050718
CONSUMO ENERGETICO* / ENERGY CONSUMPTION*							
Capacità Carico (kg) / Loading capacity (kg)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	8,0	7,0
Classe Efficienza Energetica / Energy efficiency class	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo energia annuo (kWh)** / Annual energy consumption (kWh)**	233	207	184	170	145	179	167
Consumo acqua annuo (lt)*** / Annual water consumption (lt) ***	11000	12320	9900	9240	7920	9680	8360
Classe Efficienza Centrifuga - G (peggiore efficienza) A (migliore efficienza) Spin efficiency class - G (worst) A (best)	A	A	B	C	C	A	B
Rumorosità lavaggio (dB(A) re 1pW)****** / Washing noise level (dB(A) re 1pW)****	55	54	57	57	58	58	60
Rumorosità centrifuga (dB(A) re 1pW)****** / Spin noise level (dB(A) re 1pW) ****	76	74	75	75	74	80	77
Velocità massima (rpm) / Spin max speed (rpm)	1400	1200	1200	1000	1000	1400	1000
Durata programma standard cotone 60°C (min) Max duration of 60°C cotton program (min)	148	151	136	125	116	167	152
PLUS PRODOTTO / PRODUCT FEATURES							
Sistema Easy Logic per ottimizzazione in funzione del carico Variable loading with Easy Logic system	•	•	•	•	•	•	•
Smart stop system / Smart stop system	-	-	-	-	-	•	•
Pompa autopulente / Self cleaning pump	•	•	•	•	•	•	•
Vaschetta detersivo liquido / Liquid soap dispenser	•	•	•	•	•	-	-
Vaschetta compatibile con detersivi liquidi / Soap dispenser compatible with liquids	-	-	-	-	-	•	•
Sistema di controllo bilanciamento del carico / Load balancing control system	•	•	•	•	•	•	•
Ingresso acqua calda e fredda / Hot and cold fill	•	-	-	-	-	-	-
Soft opening system / Soft opening system	-	-	-	-	-	•	•
Caricamento facile con apertura 180°/30cm / 180° easy opening and maxi porthole 30 cm	•	•	•	•	•	-	-
Wide opening / Wide opening	-	-	-	-	-	•	•
Rivestimento anti corrosione / Anti-corrosion coating	•	•	•	•	•	•	•
Tubo carico con sistema Acqua Stop / Hose with Acqua Stop system	•	-	-	-	-	-	-
Decalcificatore magnetico / Anti-limescale device	•	•	-	-	-	-	-
Cestello fermo in posizione / Positioning wheels	-	-	-	-	-	•	•
PROGRAMMI E OPZIONI / PROGRAMS AND OPTIONS							
LCD display con comandi touch / LCD display with touch control	•	•	-	-	-	•	-
Pulsanti LED / LED buttons	-	-	•	•	•	-	•
Funzione Disinfezione Vasca / Drum disinfection	•	•	-	-	-	•	-
Numero Programmi Lavaggio / Number of Washing Programs	19	19	15	15	15	19	15
OFF / OFF	•	•	•	•	•	•	•
Cotone 90° / Cotton 90°	•	•	•	•	•	•	•
Standard 60° / Standard 60°	•	•	•	•	•	•	•
Standard 40° / Standard 40°	•	•	•	•	•	•	•
Misti 20°C / Mixed 20°C	•	•	•	•	•	•	•
Lana 40°C / Wool 40°C	•	•	•	•	•	•	•
Rapido 35°C (20 min) / Rapid 35°C (20 min)	•	•	•	•	•	•	•
Seta 30°C / Silk 30°C	•	•	•	•	•	•	•
Colorati 30°C / Colored 30°C	•	•	•	•	•	•	•
Jeans 40°C / Jeans 40°C	•	•	•	•	•	•	•
Camicie 40°C / Shirt 40°C	•	•	•	•	•	•	•
Sport 40°C / Sportswear 40°C	•	•	•	•	•	•	•
Sintetici 60°C / Synthetic 60°C	•	•	-	-	-	•	-
A Mano 20°C / Hand wash 20°C	•	•	•	•	•	•	•
Scuri 40°C / Dark colors 40°C	•	•	-	-	-	•	-
Delicati 40°C / Delicate 40°C	•	•	-	-	-	•	-
Poco sporchi 30°C / Quick refresh 30°C	•	•	-	-	-	•	-
Risciacqui / Rinse	•	•	•	•	•	•	•
Centrifuga / Spin	•	•	•	•	•	•	•
Antibatterico 40°C / Antibacterial 40°C	•	•	•	•	•	•	•
Opzioni Lavaggio / Washing Options							
Partenza ritardata (h) / Delayed start (h)	1 - 19	1 - 19	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 19	1 - 8
Centrifuga giri regolabile / Adjustable spin speed	•	•	•	•	•	•	•
No centrifuga / No spin	•	•	•	•	•	•	•
Prelavaggio / Prewash	•	•	•	•	•	•	•
Turbo / Turbo	•	•	•	•	•	•	•
Extra risciacquo / Extra rinse	•	•	•	•	•	•	•
Antipiega / Anti crease	•	•	•	•	•	•	•
DISPOSITIVI DI SICUREZZA / SECURITY DEVICES							
Sistema antitrabocco / Sistema antischiuma / Sicurezza bambini Overflow system / Anti-foam system / Child lock	• / • / •	• / • / •	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / •	• / • / -
Protezione blackout / Protezione sovratensione / Protezione sovratemperatura Blackout protection / Overvoltage protection / Over-temperature safety	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES							
Vasca in Plastica / Cestello in Acciaio / Tub in Ecocarbon / Stainless steel drum	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Voltaggio (V) / Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz) / Frequency (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Potenza Massima (W) / Max power (W)	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Spina di alimentazione / Plug	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Piedini Regolabili / Adjustable feet	•	•	•	•	•	•	•
Certificazione / Certification	CE, TUV, GS	CE, TUV, GS	CE, TUV, GS	CE, TUV, GS	CE, TUV, GS	CE, TUV, GS	CE, TUV, GS
DIMENSIONI / DIMENSIONS							
Dimensioni nette WxHxD - Peso (cm - kg) / Net dimensions WxHxD - weight (cm - kg)	59,5x85,0x60,0 - 73,0	59,5x85,0x60,0 - 73,0	59,5x85,0x55,0 - 70,0	59,5x85,0x55,0 - 68,5	59,5x85,0x39,0 - 57,5	40,0x90,0x60,0 - 66,0	40,0x90,0x60,0 - 62,5
Dimensioni lorde WxHxD - Peso (cm - kg) / Gross dimensions WxHxD - weight (cm - kg)	66,0x88,0x62,5 - 75,0	66,0x88,0x62,5 - 75,0	66,0x88,0x57,0 - 71,8	66,0x88,0x57,0 - 70,3	65,5x88,0x43,0 - 59,2	47,0x97,0x67,0 - 67,9	47,0x97,0x67,0 - 64,4

*Cotone standard 60 °C e standard 40 °C sono i programmi a cui fanno riferimento le etichette e la relativa fiche prodotto; questi programmi sono adatti al lavaggio di capi in cotone normalmente sporchi e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.
**Consumo annuo di energia: si riferisce a n. 220 cicli per i programmi di riferimento Cotone 60°C e 40°C a pieno e mezzo carico. Il consumo energetico dipende da come si usa l'elettrodomestico.
***Consumo annuo di acqua: si riferisce a n. 220 cicli per i programmi di riferimento Cotone 60°C e 40°C a pieno e mezzo carico. Il consumo di acqua dipende da come si usa l'elettrodomestico.
****Rumorosità Lavaggio: si riferisce alla rumorosità acustica emessa durante la fase di lavaggio e centrifuga per i programmi Standard cotone 60°C e 40°C.

*Standard 60 °C cotton programme and standard 40 °C cotton programme are the standard washing programmes to which the information in the label and the fiche relates, these programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption.
**Energy consumption based on 220 standard washing cycle for cotton programmes at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
*** Water consumption based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
**** Wash noise: it refers to the acoustic noise emitted during washing and spinning for the standard programs Cotton 60°C and 40°C.

TABELLE TECNICHE TECHNICAL TABLES

LAVASCIUGA / WASHING DRYER

CODICE / CODE	**BOWD114/E**
Categoria / Category	Lavasciuga / Washing Dryer
Modalità di carico / Loading	Frontale / Frontal
Colore / Color	Bianco / White
Codice EAN / EAN Code	8014747050831
CONSUMO ENERGETICO* / ENERGY CONSUMPTION*	
Classe di efficienza (energia - lavaggio) / Efficiency class (energy - washing)	A - A
Lavaggio / Asciugatura capacità (kg) / Washing / Drying capacity (kg)	10 / 6
Velocità massima (rpm) / Spin max speed (rpm)	1400
PLUS PRODOTTO / PRODUCT FEATURES	
Sistema Easy Logic per ottimizzazione in funzione del carico Variable loading with Easy Logic system	•
Pompa Autopulente / Self cleaning pump	•
Vaschetta Detersivo Liquido / Liquid soap dispenser	•
Sistema Controllo Bilanciamento del Carico / Load balancing control system	•
Caricamento Facile con Apertura 180°/30cm 180° easy opening and maxi porthole 30 cm	•
Rivestimento Anti Corrosione / Anti-Corrosion Coating	•
PROGRAMMI E OPZIONI / PROGRAMS AND OPTIONS	
LCD display con comandi touch / LCD display with touch control	•
Pulsanti LED / LED buttons	-
Funzione Disinfezione Vasca / Drum disinfection	•
Numero Programmi Lavaggio / Number of Washing Programs	19
OFF / OFF	•
Cotone 90° / Cotton 90°	•
Standard 60° / Standard 60°	•
Standard 40° / Standard 40°	•
Misti 20°C / Mixed 20°C	•
Lana 40°C / Wool 40°C	•
Rapido 35°C (20 min) / Rapid 35°C (20 min)	•
Seta 30°C / Silk 30°C	•
Colorati 30°C / Colored 30°C	•
Jeans 40°C / Jeans 40°C	•
Camicie 40°C / Shirt 40°C	•
Sport 40°C / Sportswear 40°C	•
Sintetici 60°C / Synthetic 60°C	•
A Mano 20°C / Hand wash 20°C	•
Scuri 40°C / Dark colors 40°C	•
Delicati 40°C / Delicate 40°C	•
Poco sporchi 30°C / Quick refresh 30°C	•
Risciacqui / Rinse	•
Centrifuga / Spin	•
Antibatterico 40°C / Antibacterial 40°C	•
Opzioni Lavaggio / Washing Options	
Partenza ritardata (h) / Delayed start (h)	1 - 19
Tempo asciugatura (min) / Drying time (min)	30 - 220
Centrifuga giri regolabile / Adjustable spin speed	•
No centrifuga / No spin	•
Prelavaggio / Prewash	•
Turbo / Turbo	•
Extra risciacquo / Extra rinse	•
DISPOSITIVI DI SICUREZZA / SECURITY DEVICES	
Sistema Antitrabocco / Sistema Antischiuma / Sicurezza Bambini Overflow system / Anti-foam system / Child lock	• / • / •
Protezione Blackout / Protezione Sovratensione / Protezione Sovratemperatura Blackout protection / Overvoltage protection / Over-temperature safety	• / • / •
CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES	
Vasca in Plastica / Cestello in Acciaio / Tub in Ecocarbon / Stainless steel drum	• / •
Consumo energia ciclo lavaggio (kWh)* Energy consumption per washing cycle (kWh)**	1,16
Consumo energia ciclo lavaggio e asciugatura (kWh)* Energy consumption per washing and drying cycle (kWh)*	6,69
Consumo acqua ciclo lavaggio (lt)* / Water consumption per washing cycle (lt)*	67
Consumo acqua ciclo lavaggio e asciugatura (lt)* Water consumption per washing and drying cycle (lt) *	188
Durata programma standard (min) / Duration of standard program (min)	482
Potenza massima (W) / Max power (W)	2100
Voltaggio (V) / Voltage (V)	220-240
Frequenza (Hz) / Frequency (Hz)	50
Spina alimentazione / Plug	Schuko
Piedini regolabili / Adjustable feet	•
Rumorosità lavaggio / centrifuga / asciugatura (dB(A) re 1pW) Noise level of washing / spin / drying (dB(A) re 1pW)	55 / 77 / 65
Certificazione / Certification	CE, TUV, GS
DIMENSIONI / DIMENSIONS	
Dimensioni nette WxHxD - Peso (cm - kg) / Net dimensions WxHxD - weight (cm - kg)	59,5x85,0x60,0 - 79,0
Dimensioni lorde WxHxD - Peso (cm - kg) / Gross dimensions WxHxD - weight (cm - kg)	66,0x88,0x62,5 - 81,0

* In accordo agli standard EN50229 (EN60456 + EN61121)

* According to the standards EN50229 (EN60456 + EN61121)

LAVATRICE MECCANICA / MECHANICAL WASHING MACHINE

CODICE / CODE	**BOME810/E**
Categoria / Category	Lavatrice meccanica / Mechanical washing machine
Modalità di carico / Loading	Frontale / Frontal
Colore / Color	Bianco / White
Codice EAN / EAN Code	8014747050855
CONSUMO ENERGETICO*/ ENERGY CONSUMPTION*	
Capacità Carico (kg) / Loading capacity (kg)	8,0
Classe Efficienza Energetica/ Energy efficiency class	A+++
Consumo energia annuo (kWh)/** Annual energy consumption (kWh)**	194
Consumo acqua annuo (lt)*/** Annual water consumption (lt) ***	11440
Classe Efficienza Centrifuga - G (peggiore efficienza) A (migliore efficienza) Spin efficiency class - G (worst) A (best)	C
Rumorosità lavaggio (dB(A) re 1pW) **/** Washing noise level (dB(A) re 1pW) ****	57
Rumorosità centrifuga (dB(A) re 1pW) **/** Spin noise level (dB(A) re 1pW) ****	78
Velocità massima (rpm) / Spin max speed (rpm)	1000
Durata programma standard cotone 60°C (min) Max duration of 60°C cotton program (min)	139
PLUS PRODOTTO / PRODUCT FEATURES	
Programmatore Timer / Timer and program selector	•
Sistema Easy Logic per ottimizzazione in funzione del carico Variable loading with Easy Logic system	•
Manopola Selezionatore Temperatura (da 0°C a 90°C) Temperature selector (from 0 °C to 90 °C)	•
Pompa Autopulente / Self cleaning pump	•
Vaschetta Detersivo Liquido / Liquid soap dispenser	•
Sistema Controllo Bilanciamento del Carico / Load balancing control system	•
Rivestimento Anti Corrosione / Anti-Corrosion Coating	•
Number of Wash Program / Number of Washing Programs	14
Programmi Cotone / Cotton Programs	•
Prelavaggio / Prewash	•
Molto Sporchi / Heavily dirty	•
Sporchi / Dirty	•
Colorati / Colored	•
Risciacqui / Rinse	•
Ammorbidente / Softener	•
Centrifuga / Spin cycle	•
Programmi Sintetici / Lana / Synthetic / Wool Programs	•
Prelavaggio / Prewash	•
Normale / Standard	•
Delicati / Delicate	•
Lana / Wool	•
Risciacqui / Rinse	•
Ammorbidente / Softener	•
Centrifuga / Spin cycle	•
Opzioni Lavaggio / Washing Options	
Risciacquo Extra / Extra rinse	•
Esclusione Centrifuga / No spin	•
Selezione Numero Giri 500/1000rpm / Adjustable spin speed 500/1000rpm	•
On/Off / On/Off	•
DISPOSITIVI DI SICUREZZA / SECURITY DEVICES	
Sistema Antitrabocco / Sistema Antischiuma / Sicurezza Bambini Overflow system / Anti-foam system / Child lock	• / • / -
Protezione Blackout / Protezione Sovratensione / Protezione Sovratemperatura Blackout protection / Overvoltage protection / Over-temperature safety	• / • / •
CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES	
Vasca in Plastica / Cestello in Acciaio / Tub in Ecocarbon / Stainless steel drum	• / •
Voltaggio (V) / Voltage (V)	220-240
Frequenza (Hz) / Frequency (Hz)	50
Potenza Massima (W) / Max power (W)	2100
Spina di alimentazione / Plug	Schuko
Piedini Regolabili / Adjustable feet	•
Certificazione / Certification	CE, TUV, GS
DIMENSIONI / DIMENSIONS	
Dimensioni nette WxHxD - Peso (cm - kg) Net dimensions WxHxD - weight (cm - kg)	59,5x85,0x55,0 - 67,0
Dimensioni lorde WxHxD - Peso (cm - kg) Gross dimensions WxHxD - weight (cm - kg)	66,0x88,0x57,0 - 68,8

* Cotone standard 60 °C e standard 40 °C sono i programmi a cui fanno riferimento le etichette e la relativa fiche prodotto; questi programmi sono adatti al lavaggio di capi in cotone normalmente sporchi e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.

** Consumo annuo di energia: si riferisce a n. 220 cicli per i programmi di riferimento Cotone 60°C e 40°C a pieno e mezzo carico. Il consumo energetico dipende da come si usa l'elettrodomestico.

*** Consumo annuo di acqua: si riferisce a n. 220 cicli per i programmi di riferimento Cotone 60°C e 40°C a pieno e mezzo carico. Il consumo di acqua dipende da come si usa l'elettrodomestico.

**** Rumorosità Lavaggio: si riferisce alla rumorosità acustica emessa durante la fase di lavaggio e centrifuga per i programmi Standard cotone 60°C e 40°C.

* Standard 60 °C cotton programme and standard 40 °C cotton programme are the standard washing programmes to which the information in the label and the fiche relates, these programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption.

** Energy consumption based on 220 standard washing cycle for cotton programmes at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.

*** Water consumption based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.

**** Wash noise: it refers to the acoustic noise emitted during washing and spinning for the standard programs Cotton 60°C and 40°C.

TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES

LAVASTOVIGLIE / DISHWASHER

CODICE / CODE	**BOLF14B/E**	**BOLF14S/E**
Tipologia / Type	Lavastoviglie / Dishwasher	Lavastoviglie / Dishwasher
Installazione / Installation	Libera installazione / Free standing	Libera installazione / Free standing
Colore / Color	Bianco / White	Silver
Codice EAN / EAN code	8014747041686	8014747041693
Pannello comandi / Control panel	Frontale / Frontal	Frontale / Frontal
Numero di coperti / Number of place settings	14	14
Tipo di controllo / Control type	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
PROGRAMMI / PROGRAMS		
Numero di programmi / Number of programs	6	6
Intensivo / Intensive	•	•
Normale / Standard	•	•
Eco / Eco	•	•
1 ora / 1 hour	•	•
Rapido / Rapid	•	•
Ammollo / Soak	•	•
Livelli temperatura / Temperature levels	5	5
COMANDI UTENTE / USER INTERFACE		
Pulsante selezione programma / Program selection button	•	•
Partenza / **Attesa** / Start / Pause	•	•
Pulsante Prelavaggio / Prewash button	•	•
Pulsante Ritardo con temporizzatore / Delay timer button	•	•
Mezzocarico / Half load	Alternative wash	Alternative wash
3in1 / 3in1	•	•
Partenza ritardata (h) / Delay time (h)	1-24	1-24
Spia risciacquo / Rinse-aid indicator	•	•
Spia sale / Salt indicator	•	•
Indicatori di ciclo del lavaggio / Washing cycle indicators	•	•
Blocco bambini / Child lock	•	•
Cicalino / Buzzer	•	•
CESTELLI E ACCESSORI / BASKETS AND ACCESSORIES		
Cestello superiore regolabile quando vuoto Adjustable upper basket when unloaded	•	•
Colore dei cestelli / Baskets color	Grigio / Grey	Grigio / Grey
Numero delle griglie per tazza / Adjustable mug shelves	2	2
Griglie ripiegabili nel cestello inferiore / Foldable racks on lower basket	•	•
Maniglie per cestello in filo / Wire basket handles	•	•
Cestello per posate modulare / Modular shlef for cutlery	•	•
Griglie portatazza regolabili / Adjustable mugshelves	•	•
Supporto bicchieri a stelo / Wine stem support	•	•
Iniettore superiore / Top nozzle	•	•
Sistema Acquastop / Aquastop system	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
PRESTAZIONI / PERFORMANCE		
Livello di Rumore (dB(A)) / Noise level (dB(A))	49	49
Classe efficienza energetica / Energy efficiency class	A++	A++
Classe efficienza pulizia / Washing efficiency class	A	A
Classe efficienza asciugatura / Drying efficiency class	A	A
Consumo d'acqua per ciclo standard (lt) Water consumption of the standard cycle (lt)	11	11
Consumo d'acqua annuo (lt) / Annual water consumption (lt)	3080	3080
Ciclo standard / Standard program	Eco	Eco
Durata ciclo standard (min) / Standard program duration (min)	175	175
Consumo di energia annuo (kWh) / Annual energy consumption (kWh)	266	266
Consumo di energia ciclo standard (kWh) Energy consumption of the standard cycle (kWh)	0,93	0,93
Elemento Riscaldante nascosto / Hidden heating element	•	•
Tipo di filtro / Filter type	Autopulente / Self cleaning	Autopulente / Self cleaning
Protezione Tracimazione e Perdite / Overflow and leakage protection	•	•
Potenza (W) / Power (W)	1930	1930
Voltaggio (V) / Voltage (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz) / Frequency (Hz)	50	50
Spina di alimentazione / Supply plug	Schuko	Schuko
CE / CE	•	•
DIMENSIONI / DIMENSIONS		
Dimensioni nette WxHxD - Peso (cm - kg) Net dimensions WxHxD - weight (cm - kg)	59,8x84,5x60 - 44,5	59,8x84,5x60 - 44,5
Dimensioni lorde WxHxD - Peso (cm - kg) Gross dimensions WxHxD - weight (cm - kg)	63x88,5x63,5 - 51	63x88,5x63,5 - 51

Le informazioni riportate in questo catalogo sono da ritenersi attendibili, salvo involontarie sviste o errori tipografici. Fox S.p.A., con l'intento di offrire prodotti e servizi sempre migliori, si riserva il diritto di modificarne senza preavviso le caratteristiche, i colori, i componenti e le modalità di erogazione. Le illustrazioni, i dati e le descrizioni contenuti in questo catalogo hanno solo valore indicativo e non sono quindi impegnativi.

E' fatto divieto di qualsiasi riproduzione o duplicazione senza preventiva autorizzazione scritta da parte di Fox S.p.A.

I testi, le immagini e le informazioni contenute nel presente catalogo sono soggette a copyright di Fox S.p.A.

The information included in this catalogue can be considered as reliable, unless inadvertent technical errors or typographical mistakes. Fox S.p.A., with the intention to offer products and better services, reserves the right to change specifications without prior notice colours, components. Illustrations, data and descriptions in this catalogue are only indicative and are not binding.

Any reproduction or duplication of this catalogue without prior written authorization of Fox S.p.A. is prohibited.

Texts, images and information contained in this catalogue are subject to copyright of Fox S.p.A.

Bompani
MODENA

Fox spa di R. Bompani & C.
via Emilia Est 1465 - 41122 Modena - Italia
Tel. ++39 059 284343 - Fax ++39 059 284731
www.bompani.it - Info@ bompani.it