Bompani ecoline



SERIE ECOLINE

Bompani è con voi dal 1954 offrendo un'ampia scelta di combinazioni in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. L'inconfondibile stile Bompani coniuga magistralmente da sempre innovazione con tradizione:
la cura per i particolari risiede nelle linee, nelle forme pulite ed essenziali progettate e costruite per sposare lo stile italiano con una elevata tecnologia e un efficace ottimizzazione del tempo e dello spazio.
Durante questi primi 50 anni di nostra attività, le esigenze e i bisogni degli individui sono cambiati, compaiono i primi prodotti «low cost» e questa nuova filosofia di vita si diffonde nei paesi occidentali.
Abbiamo cercato quindi di interpretare le voglie dei consumatori sempre alla ricerca del miglior impiego del proprio reddito in questa nuova chiave e di allineare la nostra strategia di business con l'esigenza di queste nuove classi di utenti moderni e responsabili.
Con la collezione Bompani Ecoline abbiamo creato una gamma di prodotti che vanno incontro alle esigenze e ai problemi dei consumatori di oggi.
Prodotti funzionali, sicuri e garantiti che pur mantenendo una forte individualità ed attenzione ai particolari si propongono al cliente eco ad un prezzo accessibile.

INDICE

CUCINE

60x60 4
60x50 7
50x50 9
48x45 10

CUCINE PORTA BOMBOLA

48x45 13
85x45 14
90x60 15

FORNI

Forni incasso 18

PIANI COTTURA

Piani cottura incasso 20

LAVATRICI

Lavatrici 22

FRIGORIFERI

Frigo combinato 24
Frigo doppia porta 26

TABELLE 28



BI613YA/I

>libera installazione

>cucine

BI613YA/I

Dimensioni: 60x60

- Estetica: Inox
- 4 fuochi gas
- Valvole di sicurezza
- Accensione fuochi sottomanopola
- Forno gas con sicurezza stop-gas
- Grill elettrico
- Luce forno
- Termostato
- Griglie in piattina smaltata
- Coperchio in cristallo



BI643YA/I

Dimensioni: 60x60

- Classe Energetica: A
- Estetica: Inox
- 4 fuochi gas
- Valvole di sicurezza
- Accensione fuochi sottomanopola
- Forno elettrico multi 5
- Grill elettrico
- Luce forno
- Termostato
- Griglie in piattina smaltata
- Coperchio in cristallo





BI610YA/I

BI610YA/I

Dimensioni: 60x60

- Estetica: Bianca
- 4 fuochi gas
- Valvole di sicurezza
- Accensione fuochi sottomanopola
- Forno gas con sicurezza stop-gas
- Grill elettrico
- Luce forno
- Termostato
- Griglie in piattina smaltata
- Coperchio in cristallo



BI640YA/I

Dimensioni: 60x60

- Classe Energetica: A
- Estetica: Bianca
- 4 fuochi gas
- Valvole di sicurezza
- Accensione fuochi sottomanopola
- Forno elettrico multi 5
- Grill elettrico
- Luce forno
- Termostato
- Griglie in piattina smaltata
- Coperchio in cristallo





BI610YB/I

BI640YB/I

Dimensioni: 60x60

Classe energetica A
- Estetica: Bianca
- 4 fuochi gas
- Valvole di sicurezza
- Forno elettrico statico
- Grill elettrico
- Luce forno
- Termostato
- Griglie in piattina smaltata
- Coperchio smaltato



BI610YB/I

Dimensioni: 60x60

- Estetica: Bianca
- 4 fuochi gas
- Valvole di sicurezza
- Forno a gas con valvole di sicurezza
- Grill elettrico
- Luce forno
- Termostato
- Griglie in piattina smaltata
- Coperchio smaltato





BI443EP/N

BI413EP/N

Dimensioni: 60x50

- Estetica: Inox
- 4 fuochi gas
- Valvole di sicurezza
- Accensione fuochi sottomanopola
- Forno a gas con sicurezza stop-gas ed accensione sottomanopola
- Grill elettrico
- Luce forno
- Termostato
- Griglie in piattina smaltata
- Coperchio in cristallo



BI443EP/N

Dimensioni: 60x50

- Estetica: Inox
- Classe energetica: A
- 4 fuochi gas
- Valvole di sicurezza
- Accensione fuochi sottomanopola
- Forno elettrico statico
- Grill elettrico
- Luce forno
- Termostato
- Griglie in piattina smaltata
- Coperchio in cristallo





BI440EP/N

BI410EP/N

Dimensioni: 60x50


- Estetica: Bianca
- 4 fuochi gas
- Valvole di sicurezza
- Accensione fuochi sottomanopola
- Forno a gas con sicurezza stop-gas ed accensione sottomanopola
- Grill elettrico
- Luce forno
- Termostato
- Griglie in piattina smaltata
- Coperchio in cristallo



BI440EP/N

Dimensioni: 60x50

- Estetica: Bianca
- Classe energetica: A
- 4 fuochi gas
- Valvole di sicurezza
- Accensione fuochi sottomanopola
- Forno elettrico statico
- Grill elettrico
- Luce forno
- Termostato
- Griglie in piattina smaltata
- Coperchio in cristallo





BI505FG/I

BI505FG/I

Dimensioni: 50x50

- Estetica: Bianca
- 4 fuochi gas
- Valvole di sicurezza
- Forno a gas con sicurezza stop-gas
- Grill elettrico
- Termostato
- Griglie in piattina smaltata
- Coperchio smaltato



BI505FE/I

Dimensioni: 50x50

- Estetica: Bianca
- Classe energetica: A
- 4 fuochi gas
- Valvole di sicurezza
- Forno elettrico statico
- Grill elettrico
- Termostato
- Griglie in piattina smaltata
- Coperchio smaltato





BI917YA/N

Dimensioni:48x45

- Estetica: Nera
- 4 fuochi gas
- Valvole di sicurezza
- Forno gas con sicurezza stop-gas
- Termometro
- Griglie in piattina smaltata
- Coperchio smaltato







BI910YA/N

BI910YA/N

Dimensioni:48x45

- Estetica: Bianca
- 4 fuochi gas
- Valvole di sicurezza
- Forno gas con sicurezza stop-gas
- Termometro
- Griglie in piattina smaltata
- Coperchio smaltato



BI920YB/N

Dimensioni:48x45

- Classe energetica: B
- Estetica: Bianca
- 4 fuochi gas
- Valvole di sicurezza
- Forno elettrico
- Termostato
- Griglie in piattina smaltata
- Coperchio smaltato





BI911YA/N

Dimensioni:48x45

- Estetica: Coppertone
- 4 fuochi gas
- Valvole di sicurezza
- Forno gas con sicurezza stop-gas
- Termometro
- Griglie in piattina smaltata
- Coperchio smaltato



48x45



>libera installazione

>porta bombola

BI900YA/L

Dimensioni: 48x45

- Estetica: Bianca
- 3 fuochi gas con valvole di sicurezza
- Vano portabombola
- Griglie in piattina smaltata
- Taratura a gas liquido





BI960YA/L

BI960YA/L

Dimensioni: 85x45

- Estetica: Bianca
- 4 fuochi gas
- Valvole di sicurezza
- Vano portabombola
- Forno gas con sicurezza stop-gas
- Termometro
- Griglie in piattina smaltata
- Coperchio smaltato



BI961YA/L

Dimensioni: 85x45

- Estetica: Coppertone
- 4 fuochi gas
- Valvole di sicurezza
- Vano portabombola
- Forno gas con sicurezza stop-gas
- Termometro
- Griglie in piattina smaltata
- Coperchio smaltato






BI950EA/L

Dimensioni: 90x60

- Estetica: Bianca
- 4 fuochi gas
- Valvole di sicurezza
- Vano portabombola
- Forno gas con sicurezza stop-gas
- Grill elettrico
- Luce forno
- Termostato
- Griglie in piattina smaltata
- Coperchio smaltato







BI940EA/L

BI940EA/L

Dimensioni: 90x60

- Classe energetica: A
- Estetica: Bianca
- 4 fuochi gas + 1 piastra elettrica
- Valvole di sicurezza
- Vano portabombola
- Forno elettrico statico
- Grill elettrico
- Luce forno
- Termostato
- Griglie in piattina smaltata
- Coperchio smaltato



BI940EB/L

Dimensioni: 90x60

- Classe energetica: A
- Estetica: Bianca
- 4 fuochi gas + 2 piastre elettriche
- Valvole di sicurezza
- Vano portabombola
- Forno elettrico statico
- Grill elettrico
- Luce forno
- Termostato
- Griglie in piattina smaltata
- Coperchio smaltato





BI941EB/L

BI951EA/L

Dimensioni: 90x60

- Estetica: Coppertone
- 4 fuochi gas
- Valvole di sicurezza
- Vano portabombola
- Forno gas con sicurezza stop-gas
- Grill elettrico
- Luce forno
- Termostato
- Griglie in piattina smaltata
- Coperchio smaltato



BI941EB/L

Dimensioni: 90x60

- Classe energetica: A
- Estetica: Coppertone
- 4 fuochi gas + 2 piastre elettriche
- Valvole di sicurezza
- Vano portabombola
- Forno elettrico statico
- Grill elettrico
- Luce forno
- Termostato
- Griglie in piattina smaltata
- Coperchio smaltato





>incasso

>forni

BI243XA/E

Dimensioni: Larghezza cm 60

- Classe Energetica: A
- Estetica: Inox/Specchio
- Forno multifunzione 6 programmi
- Contaminuti
- Grill elettrico
- Luce forno







BI243ZL/E

Dimensioni: Larghezza cm 60

- Classe Energetica: A
- Estetica: Inox/Nero
- Forno multifunzione 6 programmi
- Grill elettrico
- Luce forno



BI243ZM/E

Dimensioni: Larghezza cm 60

- Classe Energetica: A
- Estetica: Inox/Nero
- Forno elettrico statico
- 2 manopole
- Grill elettrico
- Luce forno





>incasso

>piani cottura

BI213CL/N

Dimensioni: Larghezza 60 cm

- Comandi laterali
- Estetica: Inox
- 4 fuochi gas
- Valvole di sicurezza
- Accensione sottomanopola
- Griglie in piattina smaltata





BI213CF/N

Dimensioni: Larghezza 60 cm

- Comandi laterali
- Estetica: Inox
- 4 fuochi gas
- Valvole di sicurezza
- Accensione sottomanopola
- Griglie in piattina smaltata





BI02880/E

BI02890/E

Dimensioni: Larghezza 60 cm

- Capacità di carico: 5 kg
- Classe efficienza energetica: A
- Classe efficacia lavaggio: A
- Estetica Bianca
- Velocità massima centrifuga: 1000 giri
- Controllo elettronico con due manopole (variatore centrifuga)
- 4 pulsanti
- 23 programmi di lavaggio
- Programma lavaggio rapido

BI02880/E

Dimensioni: Larghezza 60 cm

- Capacità di carico: 5 kg
- Classe efficienza energetica: A
- Classe efficacia lavaggio: A
- Estetica Bianca
- Velocità massima centrifuga: 800 giri
- Controllo elettronico con due manopole (variatore centrifuga)
- 4 pulsanti
- 23 programmi di lavaggio
- Programma lavaggio rapido



BI02860/E

BI02900/E

Dimensioni: Larghezza 60 cm

- Capacità di carico: 5 kg
- Classe efficienza energetica: A
- Classe efficacia lavaggio: A
- Estetica Bianca
- Velocità massima centrifuga: 500 giri
- Controllo elettromeccanico con due manopole (selettore temperatura)
- 3 pulsanti
- 15 programmi di lavaggio
- Programma lavaggio rapido

BI02860/E

Dimensioni: Larghezza 60 cm

- Capacità di carico: 5 kg
- Classe efficienza energetica: A
- Classe efficacia lavaggio: A
- Estetica Bianca
- Velocità massima centrifuga: 600 giri
- Controllo elettronico con una manopola
- 3 pulsanti
- 15 programmi di lavaggio
- Programma lavaggio rapido

185cm



>libera installazione

>frigo combinato

BI02452/E

Dimensioni: cm 60x185x60

- Classe Energetica: A+
- Volume lordo totale 344 lt
- Volume netto frigorifero 228 lt
- Volume ❄❄❄❄ netto freezer 90 lt
- Estetica Bianca
- Ripiani in cristallo
- 3 cassetti
- Porte reversibili
- Interni porta e cassetti bianchi



BI02456/E

Dimensioni: cm 60x170x60

- Classe Energetica: A+
- Volume lordo totale 301 lt
- Volume netto frigorifero 188 lt
- Volume ❄❄❄❄ netto freezer 91 lt
- Estetica Bianca
- Ripiani in cristallo
- 3 cassetti
- Porte reversibili
- Interni porta e cassetti bianchi

144cm



>libera installazione

>frigo doppia porta

BI02480/E

Dimensioni: cm 54x144x60

- Classe Energetica: A+
- Volume lordo totale 240 lt
- Volume netto frigorifero 187 lt
- Volume ❄❄❄❄ netto cella freezer 48 lt
- Estetica Silver
- Ripiani in cristallo
- Sbrinamento automatico frigorifero
- Porte reversibili
- Interni porta e cassetti bianchi





BI02476/E

Dimensioni: cm 54x144x60

- Classe Energetica: A+
- Volume lordo totale 240 lt
- Volume netto frigorifero 187 lt
- Volume ******** netto cella freezer 48 lt
- Estetica Bianca
- Ripiani in cristallo
- Sbrinamento automatico frigorifero
- Porte reversibili
- Interni porta e cassetti bianchi

BI02472/E

Dimensioni: cm 54x84x60

- Classe Energetica: A+
- Volume lordo totale 120 lt
- Volume netto frigorifero 105 lt
- Volume ******* netto cella freezer 12 lt
- Estetica Bianca
- Ripiani in cristallo
- Sbrinamento automatico frigorifero
- Porte reversibili
- Interni porta e cassetti bianchi

CUCINE ECOLINE

CARATTERISTICHE GENERALI

Codice	BI613YA/I	BI643YA/I	BI610YA/I	BI640YA/I	BI610YB/I
Codice EAN	80.14747.036606	80.14747.036620	80.14747.036590	80.14747.036613	80.14747.037283
Dimensioni (LxPxH) cm	60x60x85	60x60x85	60x60x85	60x60x85	60x60x85
Estetica	Inox	Inox	Bianca	Bianca	Bianca
Vano portabombola	-	-	-	-	-
Coperchio cristallo	sì	sì	sì	sì	-
Coperchio smaltato	-	-	-	-	sì
Taratura gas	metano	metano	metano	metano	metano
Kit ugelli conversione	sì	sì	sì	sì	sì
Tensione di alimentazione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
CARATTERISTICHE PIANO LAVORO					
Fuochi gas	4	4	4	4	4
Bruciatore tripla corona	-	-	-	-	-
Dispositivi di sicurezza	sì	sì	sì	sì	sì
Accensione elettronica sottomanopola	sì	sì	sì	sì	-
Accensione automatica	-	-	-	-	-
Piastre elettriche	-	-	-	-	-
Griglie piano in ghisa	-	-	-	-	-
Griglie piano in piattina	sì	sì	sì	sì	sì
CARATTERISTICHE FORNO					
Forno gas con sicurezza stop-gas kW	2.8	-	2.8	-	2.8
Forno elettrico multifunzione 7 programmi (kW)	-	-	-	-	-
Forno elettrico multifunzione 6 programmi (kW)	-	-	-	-	-
Forno elettrico multifunzione 4 programmi (kW)	-	5 prog.	-	5 prog.	-
Forno elettrico ventilato (kW)	-	2.3+vent	2.3+vent	2.3	-
Forno elettrico statico (kW)	-	2,3	2,3	-	-
Grill elettrico (kW)	2	2	2	2	2
Termostato	sì	sì	sì	sì	sì
Luce forno	sì	sì	sì	sì	sì
Accensione elettronica forno gas	-	-	-	-	-
Ventilatore tangenziale di raffredamento	-	-	-	-	-
Classe di Efficienza Energetica	-	A	-	A	-
Volume forno litri	61	56	56	56	61
ACCESSORI					
Girarrosto	-	-	-	-	-
Programmatore elettronico inizio/fine cottura	-	-	-	-	-
Programmatore elettromeccanico fine cottura	-	-	-	-	-
Temporizzatore fine cottura	-	-	-	-	-
Orologio contaminuti	-	-	-	-	-
Contaminuti con fine cottura	-	-	-	-	-
Contaminuti	-	-	-	-	-
Doppio vetro porta forno	si	si	si	si	si
Piedini a vista regolabili	-	-	-	-	-
Numero griglie forno	1	1	1	1	1
Numero teglie	1	1	1	1	1
Vassoio raccogligocce	-	-	-	-	-
Alzatina posteriore	-	-	-	-	-
Cassetto	-	-	-	-	-
Vano scaldavivande	-	-	-	-	-
Marcatura CE	sì	sì	sì	sì	sì

BI640YB/I	BI413EP/N	BI443EP/N	BI410EP/N	BI440EP/N	BI505FG/I	BI505FE/I
80.14747.037290	80.14747.039874	80.14747.039881	80.14747.039850	80.14747.039867	80.14747.040528	80.14747.040535
60x60x85	60x50x85	60x50x85	60x50x85	60x50x85	50x50x85	50x50x85
Bianca	Inox	Inox	Bianca	Bianca	Bianca	Bianca
-	-	-	-	-	-	-
-	sì	sì	sì	sì	-	-
sì	-	-	-	-	sì	sì
metano	metano	metano	metano	metano	metano	metano
sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
4	4	4	4	4	4	4
-	-	-	-	-	-	-
sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
-	sì	sì	sì	sì	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
-	3.1	-	3.1	-	2.1	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
sì	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2.3	-	2.1	-	2.1	-	2
2	2.1	2.1	2.1	2.1	1.6	1.6
sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
sì	sì	sì	sì	sì	-	-
-	sì	-	sì	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
A	-	A	-	A	-	A
61	54	54	54	54	50	50
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	sì	sì	sì	sì	-	-
si	sì	sì	sì	sì	si	si
-	sì	sì	sì	sì	-	-
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì

CUCINE ECOLINE

CARATTERISTICHE GENERALI

Codice	BI917YA/N	BI910YA/N	BI920YB/N	BI911YA/N	BI900YA/L
Codice EAN	80.14747.036736	80.14747.034299	8014747036880	80.14747.034305	80.14747.034329
Dimensioni (LxPxH) cm	48x45x85	48x45x85	48x45x85	48x45x85	48x45x85
Estetica	Nera	Bianca	Bianca	Coppertone	Bianca
Vano portabombola	-	-	-	-	sì
Coperchio cristallo	-	-	-	-	-
Coperchio smaltato	sì	sì	sì	sì	sì
Taratura gas	metano	metano	metano	metano	gpl
Tensione di alimentazione	-	-	230 V - 50 Hz	-	-
CARATTERISTICHE PIANO LAVORO					
Fuochi gas	4	4	4	4	3
Bruciatore tripla corona	-	-	-	-	-
Dispositivi di sicurezza	sì	sì	sì	sì	sì
Accensione elettronica sottomanopola	-	-	-	-	-
Accensione automatica	-	-	-	-	-
Piastre elettriche	-	-	-	-	-
Griglie piano in ghisa	-	-	-	-	-
Griglie piano in piattina	sì	sì	sì	sì	sì
CARATTERISTICHE FORNO					
Forno gas con sicurezza stop-gas kW	2.6	2.6	-	2.6	-
Forno elettrico multifunzione 7 programmi (kW)	-	-	-	-	-
Forno elettrico multifunzione 6 programmi (kW)	-	-	-	-	-
Forno elettrico multifunzione 4 programmi (kW)	-	-	-	-	-
Forno elettrico ventilato (kW)	-	-	-	-	-
Forno elettrico statico (kW)	-	-	1.8	-	-
Grill elettrico (kW)	-	-	-	-	-
Termostato	-	-	sì	-	-
Luce forno	-	-	-	-	-
Accensione elettronica forno gas	-	-	-	-	-
Ventilatore tangenziale di raffredamento	-	-	-	-	-
Classe di Efficienza Energetica	-	-	B	-	-
Volume forno litri	38	38	38	38	-
ACCESSORI					
Girarrosto	-	-	-	-	-
Programmatore elettronico inizio/fine cottura	-	-	-	-	-
Programmatore elettromeccanico fine cottura	-	-	-	-	-
Temporizzatore fine cottura	-	-	-	-	-
Orologio contaminuti	-	-	-	-	-
Contaminuti con fine cottura	-	-	-	-	-
Contaminuti	-	-	-	-	-
Doppio vetro porta forno	si	si	si	si	-
Piedini a vista regolabili	-	-	-	-	-
Numero griglie forno	1	1	1	1	-
Numero teglie	1	1	1	1	-
Vassoio raccogligocce	-	-	-	-	-
Alzatina posteriore	-	-	-	-	-
Cassetto	-	-	-	-	-
Vano scaldavivande	-	-	-	-	-
Marcatura CE	sì	sì	sì	sì	sì

BI960YA/L	BI961YA/L	BI950EA/L	BI951EA/L	BI940EA/L	BI940EB/L	BI941EB/L
80.14747.034282	80.14747.034312	80.14747.040399	80.14747.040412	80.14747.040429	80.14747.040443	80.14747.040450
85x45x85	85x45x85	90x60x85	90x60x85	90x60x85	90x60x85	90x60x85
Bianca	Coppertone	Bianca	Coppertone	Bianca	Bianca	Coppertone
sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
-	-	-	-	-	-	-
sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
gpl	gpl	gpl	gpl	gpl	gpl	gpl
-	-	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
4	4	4	4	4	4	4
-	-	-	-	-	-	-
sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1 (1500 W)	2 (1000 + 1500 W)	2 (1000 + 1500 W)
-	-	-	-	-	-	-
sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
2.6	2.6	3	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.2	2.2	2.2
-	-	2	2	1.5	1.5	1.5
-	-	sì	sì	sì	sì	sì
-	-	sì	sì	sì	sì	sì
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	A	A	A
38	38	52	52	52	52	52
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
si	si	si	si	triplo vetro	triplo vetro	triplo vetro
-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	1
-	-	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì

CARATTERISTICHE GENERALI

Codice	BI243ZL/E	BI243XA/E	BI243ZM/E
Codice EAN	80.14747.036163	80.14747.034572	80.14747.036170
Dimensioni (LxPxH) cm	596x535x598	596x535x598	596x535x598
Estetica frontalino	Inox	Inox	Inox
Estetica porta forno	Nera	Specchio	Nera
Tensione di alimentazione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
CARATTERISTICHE FORNO			
Forno gas con sicurezza stop-gas (kW)	-	-	-
Forno elettrico multifunzione 7 programmi (kW)	-	-	-
Forno elettrico multifunzione 6 programmi (kW)	2.2	2.2	-
Forno elettrico multifunzione 4 programmi (kW)	-	-	-
Forno elettrico ventilato (kW)	-	-	-
Forno elettrico statico (kW)	-	-	2.2
Grill elettrico (kW)	2	2	2
Termostato	sì	sì	sì
Luce forno	sì	sì	sì
Accensione elettronica forno gas	-	-	-
Ventilatore tangenziale di raffredamento	-	-	-
Classe di Efficienza Energetica	A	A	A
Volume forno litri	54	54	54
ACCESSORI			
Girarrosto	-	-	-
Programmatore elettronico inizio/fine cottura	-	-	-
Programmatore elettromeccanico fine cottura	-	-	-
Temporizzatore fine cottura	-	-	-
Orologio contaminuti	-	-	-
Contaminuti con fine cottura	-	-	-
Contaminuti	-	sì	-
Doppio vetro porta forno	si	si	si
Numero griglie forno	2	2	1
Numero teglie	1	1	1
Vassoio raccogligocce	-	-	-
Marcatura CE	sì	sì	sì

PIANI COTTURA ECOLINE

CARATTERISTICHE GENERALI

Codice	BI213CF/N	BI213CL/N
Codice EAN	80.14747.040047	80.14747.040030
Dimensioni (LxPxH) cm	60x51x5	60x51x5
Estetica	Inox	Inox
Comandi laterali	-	sì
Comandi frontali	sì	-
Dispositivi di sicurezza fuochi	sì	sì
Griglie in piattina	sì	sì
Griglie in ghisa	-	-
Accensione sottomanopola	sì	sì
Accensione	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bruciatore ausiliario (kW 1,0)	1	1
Bruciatore semirapido (kW 1,65 - 1,75)	2	2
Bruciatore rapido (kW 3,0)	1	1
Bruciatore tripla corona (kW 4,25)	-	-
Bruciatore tripla corona (kW 3,8)	-	-
Taratura gas metano (ugelli gpl in dotazione)	sì	sì
Tensione di alimentazione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Marcatura CE	sì	sì

LAVATRICI CARICA FRONTALE ECOLINE

CARATTERISTICHE GENERALI

Codice	BI02890/E	BI02880/E	BI02860/E	BI02900/E
Codice EAN	8014747034619	8014747034602	8014747037764	8014747034596
Colore del prodotto	Bianca	Bianca	Bianca	Bianca
Velocità Centrifuga (rpm) *	1000	800	600	500
Volume del Cestello (lt)	42	42	42	42
Capacità di carico biancheria asciutta (kg)	5 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg
Sistema con Eco Ball	No	No	(o)	Si
Sistema Eco-Logic	Si	Si	Si	Si
Protezione schiuma	Si	Si	Si	Si
Sistema di controllo sbilanciamento	Si	Si	Si	Si
Protezione tracimazione	Si	Si	Si	Si
Sistema di controllo	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic
Sistema rilievo dei guasti	Si	Si	Si	Si
Blocco Bambini	Si	Si	Si	Si
Indicatore di ciclo di lavaggio	No	No	No	No
Programmi				
Numero di programmi sulla manopola	23	23	15	15
Cotone 95°C Anti-Batteri	No	No	No	No
Giornaliero 40°C	No	No	No	No
Igienizzante 30°C	No	No	No	No
Abiti sportivi (Sintetici 50°C)	Si	Si	No	No
Anti-Allergico (Abiti per bambini)	No	No	No	No
Eco Lavaggio	Si	Si	Si	Si
Lavaggio Misto	Si	Si	No	No
Rapido 60°C - 60 minuti	Si	Si	No	No
Super rapido 12 minuti	Si	Si	No	No
Piumino	No	No	No	No
Rapido 30 minuti	No	No	Si	Si
Partenza/Attesa	Si	Si	si	si
Esclusione centrifuga	No	No	si	si
Lavaggio a freddo	Si	Si	si	no
Facilità di stiratura	Si	Si	no	si
Dotazioni				
Porta con apertura larga	Si	Si	Si	Si
Diametro dell'oblò	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
pompa con filtro	Si	Si	Si	Si
Tamburo in acciaio inossidabile	Si	Si	Si	Si
Vasca in Polipropilene	Si	Si	Si	Si
Numero di comparti nel contenitore detersivi	3	3	3	3
Piano lavoro rimuovibile	Si	Si	Si	Si
Piedi regolabili	Si	Si	Si	Si
Prestazioni **				
Durata del Programma (min) cotone 60 (EN 60456)	150	150	155	155
Efficienza energetica	A	A	A	A
Efficienza di lavaggio	A	A	A	A
Efficienza di asciugatura	C	D	E	E
Potenza, Consumi, Voltaggio **				
Massima potenza installata (W)	2100	2100	2100	2100
Consumo di acqua (lt)	43	43	43	43
Consumo di energia (kWh)	0.95	0.95	0,95	0.95
Voltaggio (V) / Frequenza (Hz)	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz
Fusibile per corrente massima (A)	10	10	10	10
Dimensioni e Pesi				
Dimensioni prodotto (AxLxP) (cm)	84,5x59,7x49,7	84,5x59,7x49,7	84,5x59,7x49,7	84,5x59,7x49,7
Dimensioni prodotto (termoretraibile) (AxLxP) (cm)	88,1x64,1x54,7	88,1x64,1x54,7	88,1x64,1x54,7	88,1x64,1x54,7
Peso Netto (kg)	64.5	64.5	62.5	62.5
Peso Lordo (kg)	67.5	67.5	65.5	65.5
Container caricabilità (pezzi) (20'/40'/HC) (termoretraibile)	74/150/224	74/150/224	74/150/224	74/150/224

* *Velocità Centrifuga ed efficienza di centrifuga sono elencati in accordo con il modello*

** *Basati sui test con capacità massima. Carico asciutto in accordo con EN 60456*


FRIGORIFERI ECOLINE

FRIGORIFERI

CARATTERISTICHE GENERALI

Codice	BI02452/E	BI02456/E	BI02480/E	BI02476/E	BI02472/E
Codice EAN	80.14747.035654	80.14747.035678	80.14747.039003	80.14747.038662	80.147470.35746
Estetica	bianca				
Classe Climatica	ST	N	N	N	N
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A+	A+
Caratteristiche del prodotto					
Volume lordo totale (lt)	344	301	240	240	120
Volume netto totale (lt)	318	279	227	227	117
Volume Frigorifero netto (lt)	228	188	187	187	105
Volume netto congelatore (lt)	90	91	40	40	12
Numero di Compressori	1	1	1	1	1
Ruote posteriori	si	si	no	no	no
Piedi regolabili	si	si	si	si	si
Porte reversibili	si	si	si	si	si
Interni trasparenti	si	si	no	no	no
Allestimento vano frigorifero					
Distribuzione del freddo	naturale	naturale	naturale	naturale	naturale
Impostazione della temperatura	analogica	analogica	analogica	analogica	analogica
Luce interna	si	si	si	si	si
Sbrinamento	automatico	automatico	automatico	automatico	automatico
Contenitori sulla porta	5	5	5	5	3
Allestimento vano freezer					
Distribuzione del freddo	naturale	naturale	naturale	naturale	naturale
Stelle congelamento	****	****	****	****	****
Sbrinamento	manuale	manuale	manuale	manuale	manuale
Cassetti	3	3	1	1	1
Vaschetta per ghiaccio	2	2	2	2	1
Caratteristiche tecniche					
Capacità di congelazione (kg/24h)	4.6	6	2	2	2
Potenza elettrica	160	177	98	98	102
Consumo energia kWh/24h	0.716	0.682	0.592	0.592	0.456
Noise Emissioni Rumore dB (A)	40	41	41	41	41
Voltaggio (V) / Frequenza (Hz)	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Fusibile per corrente massima (A)	10A	10A	10A	10A	10A
Dimensioni e Pesi					
Dimensioni prodotto (AxLxP) (cm)	185x60x60	170x60x60	144x54x60	144x54x60	84x54x60
Regolazione altezza(+cm)	+2	+2	+1	+1	+1
Peso Netto (kg)	67	61	45	45	30
Peso Lordo (kg)	75	68	48	48	32
Marcatura CE	si	si	si	si	si

Bompani in un'ottica di continuo miglioramento dei prodotti, si riserva di apportare modifiche tecniche o estetiche ai prodotti senza darne preavviso.
Si declina inoltre ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente catalogo se dovute a errori di stampa o trascrizione.



Bompani eco line

Fox Spa di R. Bompani & C. - Via Emilia Est, 1465
41122 Modena - Italy
Tel + 39 059 284343 - Fax +39 059 284731
www.bompani.it - bompani_italia@bompani.it

COD. 00037511/I - Sett. 2009